

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/PC/ 2014-2018 – 008/2014

I.

Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

C SYSTEM CZ a.s.

IČO : 27675645
DIČ : CZ27675645
Sídlem : Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
jednatel: Simona Nečasová
Bankovní spojení : KB Brno
Číslo účtu: 35-4770570227/0100
Zapsaná u : u krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4576

(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Proávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Proávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
4. Proávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Proávající je povinen je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Proávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši 669 000,- Kč bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového

dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchýlně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení, pro notebooky je požadován servis „pick and return“, tj. prodávající vyzvedne závadný notebook v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servisního zásahu nad 2 dny zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech, nebo servis „on-site“, tj. v místě plnění s garancí ukončené opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení závady. Požadovaný způsob záručních podmínek pro notebooky je vždy upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy.
 - právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady,
 - právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,

- právo na odstoupení od této smlouvy.

4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Proávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním nového či chybějícího zboží je prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícím vadami.
8. Proávajícího nesmí bránit kupujícím v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Proávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Proávající se zavazuje uchovávat po

dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK, nevyžaduje-li český právní řád lhůtu delší.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
8. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne 4. 11. 2014

V Brně, dne 4. 11. 2014

Za kupujícího :

Za prodávajícího:

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
Rektorát
Křížkovského 3, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
rektor

C SYSTEM CZ a.s. ©
Otokara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Tel: 532 140 139, Fax: 532 140 118
Č. 276 75 645 DIČ: CZ27675645

Simona Nečasová
předsedkyně představenstva

mgm

Příloha č. 1B zadávací dokumentace – technická specifikace pro DNS 2014-008

Čtečka e-knih C02

Požadavky:

	Specifikace základní konfigurace
Displej	6“, dotykový nasvícený, rozlišení min. 1024x758, technologie E-ink
Paměť	min. 2 GB, pro uživatelská data min. 1 GB
Bezdrátové technologie	WiFi 802.11 b/g
Podporované formáty	minimálně PDF, TXT, MOBI
Konektory	mikro USB
Další funkce	webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam
Baterie	vnitřní dobíjecí
Max. hmotnost	220 g
Záruka a servis	2 roky

Nabídka:

	Kindle Paperwhite 2 bez reklam
Displej	6“, dotykový nasvícený, rozlišení. 1024x758, technologie E-ink
Paměť	2 GB, pro uživatelská data 1 GB
Bezdrátové technologie	WiFi 802.11 b/g
Podporované formáty	minimálně PDF, TXT, MOBI
Konektory	mikro USB
Další funkce	webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam
Baterie	vnitřní dobíjecí
Max. hmotnost	206 g
Záruka a servis	2 roky

Monitor M22

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22“
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Nabídka:

Philips LCD 223V5LSB LED,5ms,DC10mil., DVI,1920x1080,250cd/m2,170°/160°	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Monitor M24**Požadavky:**

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Nabídka:

AOC LCD e2460Sd 24" LED, 5ms,DC 20mil., DVI, 1920x1080	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Monitor M24-IPS**Požadavky:**

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1200 (16:10)
Jas:	min. 300 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	max. 8 ms
Rozteč bodů	0,27 mm
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°

Počet barev	16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Nabídka:

24" LCD Dell U2412M UltraSharp IPS 16:10/ Pivot/DP	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1200 (16:10)
Jas:	300 cd/m ²
Kontrast:	1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	8 ms
Rozteč bodů	0,27 mm
Úhly pohledu:	178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Notebook A0

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 2600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – min. 5400 ot./min.
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 40 Wh
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně

Nabídka:

	HP ProBook 450 konfigur.
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	2750 bodů CPU Passmark (i3-4030U)
RAM	4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	500 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s

Bezdrátové technologie	interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	4x USB (z toho 2xUSB 3.0), interní čtečka karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, 40 Wh
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows 8.1 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně

Notebook A1

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB (min. 5400 ot./min.)
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ odolná proti políti + touchpad
Rozhraní	min. 3x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet; čtečka otisků prstů
Zabezpečení	TPM 1.2
Baterie	LiOn, min. 40 WHr
Max. hmotnost	1,6 kg vč. baterie
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on site

Nabídka:

	ProBook 430 konfigur.
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	3523 bodů CPU Passmark (i5-4210U)
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB (5400 ot./min.)
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ odolná proti políti + touchpad
Rozhraní	3x USB (z toho 2x USB 3.0), interní čtečka karet; čtečka otisků prstů
Zabezpečení	TPM 1.2
Baterie	LiOn, 40 WHr
Max. hmotnost	1,6 kg vč. baterie
Operační systém	Windows 8.1 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on site

Notebook A2

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR3
Disk	min. 1 TB (min. 5400 ot./min.)
Grafika	samostatná s min. 2 GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ odolná proti políti + touchpad, integrovaná numerická klávesnice
Rozhraní	min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisku prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 40 Wh
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabídka:

	HP ProBook 450 konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	3523 bodů CPU Passmark (i5-4210U)
RAM	8 GB DDR3
Disk	1 TB (min. 5400 ot./min.)
Grafika	samostatná s 2 GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ odolná proti políti + touchpad, integrovaná numerická klávesnice
Rozhraní	4x USB (z toho 2xUSB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisku prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, 40 Wh
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně
Operační systém	Windows 8.1 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook B1

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Displej	14" HD+ – 1600x900 – LED, matný, antireflexní, integrovaná webkamera
Procesor	min. 4000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB SSHD + 8 GB Flash
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s

Bezdrátové technologie	interní 802.11n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná, full HD
Klávesnice	CZ + touchpad, klávesnice podsvícená, odolná proti políť
Rozhraní	min. 4x USB 3.0, interní čtečka paměťových karet; dokovací konektor, sloty pro WWAN a WLAN karty
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 60 WHr
Max. hmotnost	2,2 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	Z odolné slitiny
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabídka:

	DELL Latitude E6440
Displej	14" HD+ – 1600x900 – LED, matný, antireflexní, integrovaná webkamera
Procesor	4543 bodů CPU Passmark (i5-4300M)
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB SSHD + 8 GB Flash
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (HDMI)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná, full HD
Klávesnice	CZ + touchpad, klávesnice podsvícená, odolná proti políť
Rozhraní	4x USB 3.0, interní čtečka paměťových karet; dokovací konektor, sloty pro WWAN a WLAN karty
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, 60 WHr
Max. hmotnost	2,2 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	Z odolné slitiny
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook B2

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Displej	15.6" HD 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	min. 4200 bodů CPU Passmark
RAM	min. 16 GB DDR3
Disk	min. 1 TB – SATA II + 32 GB flash
Grafika	Integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, podsvícená, odolná proti políť
Rozhraní	min. 4x USB 3.0 z toho 1x nabíjecí port, interní čtečka karet; čtečka otisku prstů, 1x

	dokovací konektor, 1x IEEE 1394a
Rozšiřující karta	Express Card
Baterie	LongLife, min. 50 WHr
Max. hmotnost	2 kg
Konstrukce	z odolné slitiny
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabídka:

	EliteBook 850 konfigur.
Displej	15.6" HD 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	4310 bodů CPU Passmark (i7-4600U)
RAM	16 GB DDR3
Disk	1 TB – SATA II + 32 GB flash
Grafika	Integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, podsvícená, odolná proti polití
Rozhraní	4x USB 3.0 z toho 1x nabíjecí port, interní čtečka karet; čtečka otisků prstů, 1x dokovací konektor, 1x IEEE 1394a
Rozšiřující karta	Express Card
Baterie	LongLife, 50 WHr
Max. hmotnost	2 kg
Konstrukce	z odolné slitiny
Operační systém	Windows 7 Premium CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook C4

A/

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Displej	14" 1920x1080 – LED, matný, antireflexní
Procesor	min. 3700 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR3
Disk	min. 128 GB mSATA SSD
Grafika	integrovaná, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná HD
Klávesnice	podsvícená CZ odolná proti polití + touchpad
Rozhraní	min. 3x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet; čtečka otisků prstů; dokovací konektor; slot na miniCard
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, min. 45Wh
Max. hmotnost	1,7 kg vč. baterie

Zabezpečení	TPM; mechanické zabezpečení proti krádeži
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabídka:

	Dell Latitude E7440 i5-4300U, 8GB, 128 GB SSD
Displej	14" 1920x1080 – LED,matný, antireflexní
Procesor	3770 bodů CPU Passmark (i5-4300U)
RAM	8 GB DDR3
Disk	128 GB mSATA SSD
Grafika	integrována, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP)
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrována, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrována HD
Klávesnice	podsvícená CZ odolná proti polití + touchpad
Rozhraní	3x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet; čtečka otisků prstů; dokovací konektor; slot na miniCard
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, 45Wh
Max. hmotnost	1,7 kg vč. baterie
Zabezpečení	TPM; mechanické zabezpečení proti krádeži
Operační systém	Windows 7 Pro (Win 8Pro+downgrade) CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

B/

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Displej	14" 1920x1080 – LED,matný, antireflexní
Procesor	min. 3700 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR3
Disk	min. 256 GB mSATA SSD
Grafika	integrována, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP)
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrována, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrována HD
Klávesnice	podsvícená CZ odolná proti polití + touchpad
Rozhraní	min. 3x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet; čtečka otisků prstů; dokovací konektor; slot na miniCard
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, min. 45Wh
Max. hmotnost	1,7 kg vč. baterie
Zabezpečení	TPM; mechanické zabezpečení proti krádeži
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabídka:

	Dell Latitude E7440 i5-4300U, 8GB, 256 GB SSD
Displej	14" 1920x1080 – LED,matný, antireflexní
Procesor	3770 bodů CPU Passmark (i5-4300U)
RAM	8 GB DDR3
Disk	256 GB mSATA SSD
Grafika	integrovaná, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná HD
Klávesnice	podsvícená CZ odolná proti politi + touchpad
Rozhraní	3x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet; čtečka otisků prstů; dokovací konektor; slot na miniCard
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, 45Wh
Max. hmotnost	1,7 kg vč. baterie
Zabezpečení	TPM; mechanické zabezpečení proti krádeži
Operační systém	Windows 7 Pro (Win 8Pro+downgrade) CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook X144**Požadavky:**

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3", nativní rozlišení 1280x800, LED podsvícení, lesklý
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB
Disk	min. 500 GB HDD
Grafika	integrovaná
Bezdrátové technologie	interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v 4.0
Multimedia	stereo reproduktory, mikrofon, integrovaná webkamera HD
Klávesnice	CZ, podsvícená, trackpad
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; Thunderbolt port, mini DP
Opt. mechanika	DVD +/- RW
Konstrukce	Hliníková
Baterie	Li-Pol, min. 60 WHr, výdrž až 7 hod
Max.hmotnost	2,5 kg
Operační systém	Apple Mac OS X Lion
Záruka a servis	2 roky

Nabídka:

	Apple MacBook Pro 13" I5 2,5GHz/4G/500/Lion/CZ
Displej	13.3", nativní rozlišení 1280x800, LED podsvícení, lesklý
Procesor	3500 bodů CPU Passmark
RAM	4 GB
Disk	500 GB HDD
Grafika	integrovaná

Bezdrátové technologie	interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v 4.0
Multimedia	stereo reproduktory, mikrofon, integrovaná webkamera HD
Klávesnice	CZ, podsvícená, trackpad
Rozhraní	2x USB 3.0; Thunderbolt port, mini DP
Opt. mechanika	DVD +/- RW
Konstrukce	Hliníková
Baterie	Li-Pol, 60 WHr, výdrž až 7 hod
Max. hmotnost	2,5 kg
Operační systém	Apple Mac OS X Lion
Záruka a servis	2 roky

Notebook NB-X152

Požadavky:

	Specifikace základní konfigurace
Displej	14" FHD 1920x1080, matný, integrovaná webkamero
Procesor	min. 3300 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB + 8 GB SSHD Hybrid drive 5400 ot.
Grafika	sdílená
Bezdrátové technologie	802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi
Multimedia	integrovaná webkamera, stereoreproduktory
Klávesnice	CZ podsvícená, touchpad
Rozhraní	1x HDMI, min. 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, čtečka karet 2 in 1
Opt. mechanika	Není
Baterie	Lithium-Ion, min. 50 WHr, výdrž až 10 hod
Max hmotnost	1,75 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Nabídka:

	IP U430p 14"/i5-4200U/4G/8+500/HD/BT/Win 8.1
Displej	14" FHD 1920x1080, matný, integrovaná webkamero
Procesor	3300 bodů CPU Passmark (i5-4200U)
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB + 8 GB SSHD Hybrid drive 5400 ot.
Grafika	sdílená
Bezdrátové technologie	802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi
Multimedia	integrovaná webkamera, stereoreproduktory
Klávesnice	CZ podsvícená, touchpad
Rozhraní	1x HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, čtečka karet 2 in 1
Opt. mechanika	Není
Baterie	Lithium-Ion, 52 WHr, výdrž až 10 hod
Max hmotnost	1,75 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Počítač konfigurace A – ekonomický**Požadavky:**

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 4700 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu, 1xVGA a min. 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabídka:

	HP ProDesk 600TWR Bussies PC
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	4811 bodů CPU Passmark (i3-4130)
RAM	4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu, 1xVGA a 1x digitální DP výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	4x USB 3.0; 6x USB 2.0, z toho 4x USB na předním panelu; 2x PS/2; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	1x PCIe x16, 3x PCIe x1
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Příslušenství	Redukce DisplayPort to DVI
Operační systém	Windows 7 Home Premium CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace B – kancelářský**Požadavky:**

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 6900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup

Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min.2x PCIe x16, min. 2x PCIe x1, min. 1xPCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabídka:

	HP EliteDesk 800 TWR Business
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	7069 bodů CPU Passmark (i5-4570)
RAM	4 GB (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu; 1xVGA a 2x digitální DP výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	4xUSB 3.0; 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	2x PCIe x16, 2x PCIe x1, 1xPCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	Redukce DisplayPort to DVI
Operační systém	Windows Home Premium CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace C - výkonné PC

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 10000 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 100 W
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu

Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabídka:

	PC CS Office i7-4790
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje 600W, účinnost zdroje 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS) – Fortron FSP600-50ARN 88+
Procesor	10220bodů CPU Passmark, TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 84 W
RAM	8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	2 TB 7200 ot./min. SATA III – Seagate Barracuda 64MB SATA3 7200rpm
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI + miniHDMI, GT730
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	2xUSB 3.0 a. 9xUSB 2.0 - z toho 3xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 2xPS/2, 1x TPM
SATA	6x SATAIII (zpětně kompatibilní na SATA II)
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows 8.1 CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

PC CS Office i7-4790

(výrobce C SYSTEM CZ a.s.)

Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.60GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
MSI Z97 PC Mate, Z97, DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI, DVI, VGA, ATX
2x Crucial 4 GB DDR3 1600MHz CL11 DIMM 1.5V
HDD 2TB Seagate Desktop 64MB SATAIII 7200 rpm
GeForce GT 730 Synergy Edition, 1GB DDR3 (128 Bit), miniHDMI, 2xDVI
LG SuperMulti SATA DV+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+r DL 8x + SW Nero
MS Windows 8.1 64 bit OEM CZ
I-BOX čtečka karet 85v1 USB, interní, černá
Vývod s 2x USB 2.0 na zadní stranu skříně

Delock zadní panel LPT (parallel)
 MSI ACC COM bracket, header, 2* 5 pin
 COOLERMASTER MidT Elite 310 ATX s 12 cm tichým ventilátorem
 Fortron FSP600-50ARN 88+, 600W, 1x+12V
 Set klávesnice a myši Geinus KM-110X USB CZ
 230V napájecí kabel
 Montáž, instalace a zahoření, záruka 3 roky NBD on-site servis

Tablet T06

Požadavky:

	Parametry a specifikace
Displej	10.1" – 2560x1600 – TFT LCD – dotykový, kapacitní
Paměť	3 GB
Úložiště	32 GB Flash
Bezdrátové technologie	802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0
Fotoaparát	2x integrovaný, přední min. 2 Mpx a zadní min. 8 Mpx
Zvuk	integrovaný, vestavěné stereo reproduktory a mikrofon, výstup 1x audio jack
Rozhraní	slot pro paměťovou kartu microSDXC, USB Micro 2.0, výstup na sluchátka
Ostatní	GPS, gyroskop, pohybový senzor, světelný senzor
Baterie	LiOn, min. 8000mAh
Max. hmotnost	600g
Záruka a servis	2 roky, servis collect and return

Nabídka:

	Samsung GALAXY Note 10.1 wifi, P6000, 32GB
Displej	10.1" – 2560x1600 – TFT LCD – dotykový, kapacitní
Paměť	3 GB
Úložiště	32 GB Flash
Bezdrátové technologie	802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0
Fotoaparát	2x integrovaný, přední 2 Mpx a zadní 8 Mpx
Zvuk	integrovaný, vestavěné stereo reproduktory a mikrofon, výstup 1x audio jack
Rozhraní	slot pro paměťovou kartu microSDXC, USB Micro 2.0, výstup na sluchátka
Ostatní	GPS, gyroskop, pohybový senzor, světelný senzor
Baterie	LiOn, 8000mAh
Max. hmotnost	600g
Záruka a servis	2 roky, servis collect and return

C SYSTEM CZ a.s. ©
 Otakara Ševčíka 640/10, 636 00 Břežany
 Tel: 532 140 139, Fax: 532 140 118
 IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645

[illegible]

[illegible]

C SYSTEM CZ a.s. (E)
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Tel: 532 140 139, Fax: 532 140 118
IČ: 278 75 645 DIČ: CZ27675645