

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/PC/ 2014-2018 – 007/2014

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

AutoCont CZ a.s.

Se sídlem: Hornoplní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupen: ing. Jaroslav Biolek, předseda představenstva
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5209452/0800
Společnost zapsána v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 814
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
4. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši 1 151 725 Kč bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího

uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, 779 00 Olomouc.
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení, pro notebooky je požadován servis „pick and return“, tj. prodávající vyzvedne závadný notebook v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servisního zásahu nad 2 dny zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech, nebo servis „on-site“, tj. v místě plnění s garancí ukončené opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení závady. Požadovaný způsob záručních podmínek pro notebooky je vždy upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy.
 - právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady,
 - právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - právo na odstoupení od této smlouvy.

4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním nového či chybějícího zboží je prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícím vadami.
8. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK, nevyžaduje-li český právní řád lhůtu delší.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícím nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
8. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne 11. 11. 2014

Za kupujícího :

V Olomouci, dne 24. 10. 2014

Za prodávajícího:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
rektor

ing. Jaroslav Biolek
předseda představenstva

AutoCont ³
AutoCont CZ a.s., Brno
Sochorova 23, 618 00 Brno
Tel.: 596 254 444, fax: 596 254 400
DIČ: CZ47878795

Příloha č. 1B zadávací dokumentace – technická specifikace pro DNS 2014-007

Čtečka e-knih C01

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|---|
| Displej | 6“, dotykový, rozlišení min. 800x600, technologie E-ink |
| Paměť | min. 2 GB, pro uživatelská data min. 1 GB |
| Bezdrátové technologie | WiFi 802.11 b/g |
| Podporované formáty | minimálně PDF, MOBI, TXT |
| Konektory | mikro USB |
| Další funkce | webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam |
| Baterie | vnitřní dobíjecí |
| Max. hmotnost | 220 g |
| Záruka a servis | 2 roky |

Nabízené:

Amazon Kindle 6 Touch

Technologie displeje: eInk
Úhlopříčka displeje: 6", rozlišení 800 x600
Podporované formáty: MOBI, TXT, PDF
Výbava: dotykový displej
Bezdrátové připojení: Wi-Fi b/g
Vnitřní paměť: 4 GB, pro uživ. data min. 1GB
mikro USB
web browser, cz
Hmotnost: 191 g
Záruka: 2 roky

Čtečka e-knih C02

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|--|
| Displej | 6“, dotykový nasvícený, rozlišení min. 1024x768, technologie E-ink |
| Paměť | min. 2 GB, pro uživatelská data min. 1 GB |
| Bezdrátové technologie | WiFi 802.11 b/g |
| Podporované formáty | minimálně PDF, TXT, MOBI |
| Konektory | mikro USB |
| Další funkce | webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam |
| Baterie | vnitřní dobíjecí |
| Max. hmotnost | 220 g |
| Záruka a servis | 2 roky |

Nabízené:

Amazon Kindle Paperwhite 2 all-new 6",WIFI

Display: Amazon's 6" Paperwhite display with exclusive Carta e-paper technology and next-generation built-in light, 212 ppi, optimized font technology, 16-level gray scale, 1024x768

Váha: 206 gramů

Paměť: 2 GB internal (approximately 1.25 GB available for user content).

Wi-Fi Connectivity: Supports public and private Wi-Fi networks or hotspots that use the 802.11b, 802.11g,

or 802.11n standard with support for WEP, WPA, and WPA2 security using password authentication or Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Podpora formátů: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP through conversion

Konektory: mikro USB

Nabíjení: USB 2.0 charging cable

Záruka: 2 roky

Monitor M22

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|----------------------------|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení |
| Úhlopříčka: | 22" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Úhly pohledu: | min. 170° / 160° |
| Vstupy: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka a servis | 3 roky |

Nabízené:

22" LED BenQ GL2250M

Rozlišení: FullHD 1920x1080

Úhlopříčka: 22"

Podsvícení: LED

Poměr stran: 16:9

Jas: 250 cd/m²

Kontrast: 1000:1, DCR:12,000,000:1

Odezva: 5 ms

Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 170/160

Počet barev: 16,7M

Konektory: D-Sub, DVI-D

Montáž na zeď: Ano, 100x100

Stojan: -5/15°

Záruka: 3 roky

Monitor M23

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Technologie: | LCD, IPS, LED podsvícení |
| Úhlopříčka: | 23" |
| Rozlišení: | 1920 x1080 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | typicky 1000:1, dynamicky 5 000 000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Počet barev: | 16,7 mil. |
| Úhly pohledu: | min. 178° / 178° |
| Konektory: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 2 roky |

Nabízené:

23" LED ASUS VS239NV-5ms,DVI,VGA,IPS

Typ obrazovky: IPS

Podsvícení: LED

Úhlopříčka [palce]:23"

Rozlišení:1920x1080

Poměr stran:16:9

Jas [cd/m2]:250

Kontrast: typicky 1000:1, dynamicky 80 000 000:1

Odezva [ms]:5

Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál):178° x 178°

Konektory:D-Sub, DVI-D

Montáž na zeď: VESA 100x100 mm

Záruka: 2 roky

Monitor M24

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|----------------------------|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení |
| Úhlopříčka: | 24" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Úhly pohledu: | 170° / 160° |
| Vstupy: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 3 roky |

Nabízené:

24" LED AOC E2460SD

| Parametr | Hodnota |
|--------------------------|-------------|
| Technologie | LCD |
| Úhlopříčka (") | 24 |
| LED podsvícení | Ano |
| Jas (cd/m2) | 250 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Doba odezvy (ms) | 5 |
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 |
| Úhel pohledu ver. x hor. | 170° / 160° |
| VESA standard | Ano |
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano |
| Konektor DVI | Ano |
| Montáž na stěnu | Ano |
| Zdroj | Internal |
| Záruka | 3 roky |

Monitor M24-IPS

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|--------------------------|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení, IPS |

| | |
|---------------|--|
| Úhlopříčka: | 24" |
| Rozlišení: | 1920 x 1200 (16:10) |
| Jas: | min. 300 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický) |
| Doba odezvy: | max. 8 ms |
| Rozteč bodů | 0,27 mm |
| Úhly pohledu: | min. 178° / 178° |
| Počet barev | 16,7 mil. |
| Vstupy: | VGA, DVI, DP |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 3 roky |

Nabízené:

24" LCD Dell U2412M UltraSharp IPS 16:10/ Pivot/DP

| Parametr | Hodnota |
|--------------------------|---|
| Úhlopříčka (") | 24 |
| Typ obrazovky | LCD IPS |
| LED podsvícení | Ano |
| Jas (cd/m ²) | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000 : 1 |
| Doba odezvy (ms) | 8ms |
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1200 |
| Úhel pohledu ver. x hor. | 178 /178 |
| kontrast | 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický) |
| Full HD | Ano |
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano |
| Konektor DVI | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor USB | Ano |
| VESA | Ano |
| Zdroj | Internal |
| Záruka | 3 roky |

Notebook A0

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 2600 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – min. 5400 ot./min. |
| Grafika | integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice |
| Rozhraní | min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 40 Wh |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |
| Ostatní | jednoduchá brašna v ceně |

Nabízené:

HP ProBook 450/15,6/i3-4030/4G/500/DVD/W8

Operační systém: Windows 8 64bit

Procesor: Intel® Core™ i3-4030U

Paměť: 4 096 MB, DDR3

Pevný disk: HDD 500GB SATA II (5 400 ot/min)

Optická mechanika: SuperMulti DVD±R/RW

Displej: 15,6" Antireflexní displej s podsvícením LED, rozlišení 1366x768

Grafická karta: Intel® HD Graphics

Polohovací zařízení: CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice

Web kamera: HD 720p

Zvláštní výbava: Integrovaný digitální mikrofon

Síť: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátová komunikace: Bezdrátová síť LAN (Wi-Fi™), 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0

USB: 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0

Další konektory: 1 port HDMI

- 1 kombinovaný port na sluchátka/mikrofon
- 1 konektor napájení
- 1 port RJ-45
- 1 port VGA

Čtečka paměťových karet: 1 multiformátová čtečka digitálních médií

- (podporuje paměťové karty SD, SDHC, SDXC)

Baterie: 4-čládková (40 Wh) Lithium-Ion

Hmotnost: 2,2 kg

Brašna

Záruka: 3 roky NBD on-site

Notebook A1

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3400 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB (min. 5400 ot./min.) |
| Grafika | integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ odolná proti polití + touchpad |
| Rozhraní | min. 3x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet; čtečka otisků prstů |
| Zabezpečení | TPM 1.2 |
| Baterie | LiOn, min. 40 WHr |
| Max. hmotnost | 1,6 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on site |

Nabízené:

HP ProBook 430 G2 13,3/i5-4210U/4G/500G/W8

Operační systém: Windows 8 64bit

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-4210U(1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, mezipaměť 3 MB, 2 jádra)

Paměť: 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Pevný disk: 500 GB (5400 ot./min)

Optická mechanika: Není

Displej: 13,3" displej s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta: Intel® HD

Polohovací zařízení: Touchpad

Web kamera: 720p HD web. kamera

Čtečka otisku prstu: Ano

Síť: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátová komunikace: Kombinovaná karta Ralink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0@

USB:

- 2 porty USB 3.0
- 1 porty USB 2.0
- 1 port HDMI
- 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
- 1 vstup napájení (AC)
- 1 port RJ-45
- 1 port VGA

Security: TPM 1.2

Čtečka paměťových karet: 1 slot SD

Baterie: 4čládková lithi-iontová baterie (44 WHr)

Hmotnost: 1,60 kg

Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook A2

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3400 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 1 TB (min. 5400 ot./min.) |
| Grafika | samostatná s min. 2 GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ odolná proti polití + touchpad, integrovaná numerická klávesnice |
| Rozhraní | min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisku prstů |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 40 Wh |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Ostatní | jednoduchá brašna v ceně |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

Nabízené:

HP ProBook 450 G2 15,6/i5-4210U/8G/1T/ATI/DVD/W8

Displej: 15,6" HD displej 1366 x 768 s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Operační systém: Windows 8 64-bit

Procesor: Intel® Core™ i5-4210U s grafickou kartou Intel® HD Graphics (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, mezipaměť 3 MB, 2 jádra)

Paměť: 8 GB 1 600 MHz DDR3L

Pevný disk: 1 TB 5400 ot./min

Optická mechanika: DVD+/-RW SuperMulti DL + sw

Grafická karta: AMD Radeon R5 M255 (2 GB vyhrazené paměti DDR3, přepínatelné)

Polohovací zařízení: Touchpad, klávesnice proti polití, numerická

Web kamera: 720p webová kamera HD

Čtečka otisku prstu: Ano

Sít: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátová komunikace: Kombinovaná karta Ralink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0®

USB:

- 2 port USB 3.0
- 2 port USB 2.0

Další konektory: 1 port HDMI, 1 kombinovaný konektor, sluchátek/mikrofonu, 1 vstup napájení (AC), 1 port RJ-45, 1 port VGA

Čtečka paměťových karet: 1 víceformátová čtečka digitálních karet

Baterie: 4člávková lithium-iontová 40Wh baterie s dlouhou životností

Brašna

Hmotnost: 2,3 kg

Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook A4

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|--|
| Displej | 15.6" FullHD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p |
| Procesor | min. 4000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min. |
| Grafika | samostatná s min. 1GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11 |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti polití |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0; interní čtečka karet; čtečka otisků prstů; 1x dokovací konektor; 1x seriový port |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |

| | |
|-----------------|--|
| Baterie | LiOn, min. 55 WHr (výdrž až 10 hod.) |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

Nabízené:

HP ProBook 650/15,6FHD/i5-4200/4G/500/DVD/ATI/8P

OS: Originální systém Windows 8 Pro

CPU: Intel® Core™ i5-4200M with Intel® HD Graphics 4600 (2.5 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

Grafika: AMD Radeon™ HD 8750M, with 1 GB dedicated DDR5 video memory

Displej: 15.6" diagonal LED-backlit FHD anti-glare SVA slim (1920 x1080) - matný

HDD: 500 GB 7200 rpm SMART SATA II, HP 3D DriveGuard

Mechanika: DVD+/-RW SuperMulti DL Drive

RAM: 1x4GB RAM DDR3 1600 MHz

Sít: Broadcom 802.11 a/b/g/n WiFi Adapter (2x2), Bluetooth

čtečka otisku prstů

HD Audio with DTS Sound+

720p HD webcam

Klávesnice odolná proti polití tekutinami - odvodové kanálky

HP 6-cell Lithium-Ion Battery (55 WHr) s výdrží až 13 hod 35 min

portová výbava:

VGA - 1x

DisplayPort v1.2 - 1x

Stereo microphone port - 1x

Stereo headphone port - 1x

Power Connector - 1x

Docking Connector - 1x

RJ-45 (Ethernet) - 1x

USB 3.0 - 4x

USB 3.0 charging port - 1x

Seriový port - 1x

Media Card Reader - supports SD, SDHC, SDXC

Váha: 2,32kg

Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook B1

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|--|
| Displej | 14" HD+ – 1600x900 – LED, matný, antireflexní, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 4000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB SSHD + 8 GB Flash |
| Grafika | integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná, full HD |
| Klávesnice | CZ + touchpad, klávesnice podsvícená, odolná proti polití |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0, interní čtečka paměťových karet; dokovací konektor, sloty pro WWAN a WLAN karty |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 60 WHr |

| | |
|-----------------|--|
| Max. hmotnost | 2,2 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Konstrukce | Z odolné slitiny |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

Nabízené:

Dell Latitude E6440 14" i5/4G/500SSHD/W7

- Čipová sada Mobile Intel® QM87 Express
- Procesor Intel® Core™ i5-4300M processor
- Grafická karta Intel® Integrated HD Graphics 4600
- paměť 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 Memory
- operační systém české Windows 7 (64Bit OS)
- pevný disk 500GB (5.400 Rpm) Serial ATA Solid State Hybrid Drive with 8GB Flash
- optická mechanika DVD +/-RW
- 14" antireflexní displej s LED podsvícením 1600x900 - matný
- wifi Intel® Centrino Ultimate-N 6235 2X2 802.11n + Bluetooth 4.0
- Webkamera s HD rozlišením a mikrofonem
- 6-ti článková baterie 60Wh + 90W AC Adapter
- česká klávesnice s podsvícením odolná proti polití + touchpad
- Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000
- USB 3.0 (4x)
- Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon
- Čtečka paměťových karet
- Dokovací konektor
- port VGA
- rozhraní HDMI
- Slot pro zámek Kensington
- 1 slot na plnou (WWAN) a 1 slot na poloviční (WLAN) kartu
- Hmotnost: 2.12 kg
- 3roky Next Business Day On-Site Service

Notebook B2

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p |
| Procesor | min. 3200 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 16 GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA II + 32 GB flash |
| Grafika | Integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | Interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, podsvícená, odolná proti polití |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0 z toho 1x nabíjecí port, interní čtečka karet; čtečka otisku prstů, 1x dokovací konektor, |
| Rozšiřující karta | Express Card |
| Baterie | LongLife, min. 50 WHr |
| Max. hmotnost | 2 kg |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Konstrukce | z odolné slitiny |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

HP EliteBook 850

Operační systém: Systém Windows 8

Procesor: Intel® Core™ i7-4600U s grafickou kartou Intel® HD Graphics 4400

Paměť: 4 GB 1600 MHz DDR3L

Pevný disk: SATA 500GB 7 200 ot./min + 32 GB Flash

Optická mechanika: Ne

Displej: 15,6" displej s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta: Intel® HD Graphics 4400

Polohovací zařízení: Touchpad

Klávesnice: anglická

Web kamera: 720p HD web. kamera

Zvláštní výbava: bezpečnostní čip TPM 1.2,

Čtečka otisku prstu: Ano

Sít: Intel® I218-LMGigabit (10/100/1000 NIC)

Bezdrátová komunikace: 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi a Bluetooth® 4.0

USB: 4x USB 3.0 (1 nabíjecí port USB 3.0)

Další konektory: 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon, 1 port RJ-45, 1 dokovací konektor

Rozšiřující sloty: 1x čtečka mediálních karet

Baterie: 3článková baterie Li-ion HP s dlouhou životností (50 Wh)

Výdrž baterie: Až 13 hodin

Hmotnost: 1,9 kg

Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook B4

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p |
| Procesor | min. 7700 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min. |
| Grafika | samostatná s 2G GDDR5 nesdílené paměti, 128bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo DP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | Interní 802.11 a/b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0; WiDi |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti políť tekutinami |
| Dokování | dokovací konektor, podpora dvou externích monitorů. |
| Rozhraní | min. 3x USB 3.0 (z toho 1x napájecí port); min. 1xUSB 2.0; interní čtečka karet; čtečka otisků prstů; konektor na připojení druhé baterie; 1x express card; 1x Thunderbolt port |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 75 WHr |
| Max. hmotnost | 3,1 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Konstrukce | z odolné slitiny, celokovové tělo |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

Nabízené:

HP ZBook 15 FHD/i7-4700/4G/500/QK1100/DVD/7P+8P

OS: Originální systém Windows 8 Pro downgrade to W7 64 CZ/SK/ENG

CPU: Intel® Core™ i7-4700MQ (2.4 GHz, 1600MHz, 6 MB L3 cache, 4 cores, 47W)

Čipset: Mobile Intel® QM87

Grafika: NVIDIA Quadro K1100M with 2 GB dedicated GDDR5 video memory

RAM: 4GB (1x4) DDR3L 1.35V SDRAM (1600 MHz)

Displej: 15.6 inch LED FHD UWVA Anti-Glare enabled for Webcam (1920x1080)

HDD: 500 GB 7200 rpm SMART SATA II

Mechanika: DVD+/-RW SuperMulti DL Drive,

Sít: Intel® Centrino® Advanced-N 6235 802.11 a/b/g/n (2x2) + Bluetooth 4.0 LE Combo

čtečka otisku prstů

SRS Premium Sound,

klávesnice s ochranou proti polití - odvodové kanálky,

HP Long Life 8-cell Lithium-Ion Battery (75 WHr)

výdrž až 14:00 hod,

váha: 2,9kg

VGA - 1x

DisplayPort v1.2- 1x

Thunderbolt - 1x

Stereo microphone in / headphone-out combo jack - 1x

Power Connector - 1x

Secondary Battery Connector - 1x

Docking Connector - 1x

RJ-45 (Ethernet) - 1x

USB 3.0 - 2x

USB 3.0 Charging Port - 1x

USB 2.0 - 1x

Security lock slot - 1x

Digital Media Slots

ExpressCard/54 slot - One (Supports ExpressCard/54)

SD UHS-II Flash Media slot - One (Supports next generation SD (Secure Digital), backward compatible to SDHC, SDXC,

Integrated Smart Card Reader (Compatible with ISO 7816 compliant Smart Cards PC/SC interface support)

Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook C2 - tenký

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 12.5" HD - 1366x768 - WLED, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3200 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 128 GB mSATA SSD |
| Grafika | integrovaná, 2x digitální výstup (HDMI a DP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná HD |
| Klávesnice | podsvícená CZ odolná proti polití + touchpad |
| Rozhraní | min.3x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet / bezkontaktní |

| | |
|-----------------|---|
| | čtečka čipových karet; čtečka otisků prstů; dokovací konektor |
| Opt. mechanika | není |
| Baterie | LiOn, min. 30 WHr |
| Max. hmotnost | 1,5 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

Nabízené:

Dell Latitude E7240 12,5"/i5/8G/128GB/W8

- Procesor 4th Generation Intel® Core™ i5-4200U processor (3M Cache, 1.90 GHz)
- paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory
- operační systém české Windows 8
- pevný disk 128GB SSD Full Mini-Card
- 12,5" antireflexní displej s LED podsvícením 1366 x 768 - matný
- grafická karta - Intel® HD Graphics 4400
- web kamera HD
- wifi Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2
- Bluetooth 4.0 LE Half Mini Card
- baterie 31Wh + 65W AC Adapter
- česká klávesnice odolná proti polití
- Intel® vPro
- čtečka otisků prstů
- Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000
- USB 3.0 (3x)
- Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon
- dok. konektor
- mDisplayPort
- rozhraní HDMI
- 1 slot na plnou a 1 slot na poloviční kartu Mini Card
- Hmotnost: 1.36 kg
- Záruka: 3roky Next Business Day On-Site Service

Notebook C3 - tenký

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 14" HD+ – 1600x900 – LED |
| Procesor | min. 3200 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 180 GB SSD |
| Grafika | integrovaná, analogový (VGA) a digitální výstup (DVI, HDMI nebo DP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná, min. 720p HD |
| Klávesnice | podsvícená, voděodolná klávesnice CZ + touchpad |
| Rozhraní | min. 2x USB 3.0 z toho 1xUSB 3.0 nabíjecí port, čtečka otisku prstů, čtečka karet; dokovací konektor, NFC technologie |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Baterie | LiOn, min. 40 WHr, výdrž až 10 hod |
| Max. hmotnost | 1,5 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

Nabízené:

HP Folio 1040 14HD+/i5-4200/4G/180SSD/3G/7P+8P

Operační systém: Windows 8 Professional 64 CZ/SK/ENG

CPU: 4th Generation Intel® Core™ i5-4200U (1.6 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

Chipset: Integrated with processor

Grafika: Intel® HD Graphics 4400,

Displej: 14.0" diagonal eDP, slim, LED-backlit HD+* 16:9 widescreen anti-glare SVA (1600 x 900)

HDD: 180 GB Solid State

RAM: 4GB DDR3 PC3-12800 SDRAM (1600 MHz), 1 slot,

Síť: Intel® 802.11 a/b/g/n (2x2) with Bluetooth® v4.0 Combo

3G modul

HD Audio with DTS Studio Sound

720p HD webcam,

podsvícená, voděodolná klávesnice (ochrana proti polítku tekutinou),

čtečka otisku prstů

NFC technologie

6-cell Lithium-Ion Long Life Battery (42 WHr), výdrž na baterie 10 hodin,
portová výbava:

DisplayPort - 1x (v1.2)

Headphone/Microphone combo port - 1x

Power Connector - 1x

Docking Connector - 1x

USB 3.0 - 1x

USB 3.0 charging port - 1x

Digital Media Slots

Micro-SD card reader supports SD, SDHC, SDXC

váha 1.49 kg

záruka 3 roky NBD onsite

Notebook C4 - tenký

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 14" 1920x1080 – LED,matný, antireflexní |
| Procesor | min. 3700 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 128 GB mSATA SSD |
| Grafika | integrovaná, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná HD |

| | |
|-----------------|---|
| Klávesnice | podsvícená CZ odolná proti polití + touchpad |
| Rozhraní | min. 3x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet; čtečka otisků prstů; dokovací konektor; slot na miniCard |
| Opt. mechanika | není |
| Baterie | LiOn, min. 45Wh |
| Max. hmotnost | 1,7 kg vč. baterie |
| Zabezpečení | TPM; mechanické zabezpečení proti krádeži |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

Nabízené:

Dell Latitude E7440 14" FHD i5/8G/128GB/W8

- Procesor 4th Generation Intel® Core™ i5-4300U
- paměť 8GB 1600MHz DDR3L Memory
- Operační systém předinstalovaný Windows® 8 CZ (64-bit),
- pevný disk 128GB SSD karta MiniCard plné velikosti
- 14" antireflexní displej s LED podsvícením Full HD 1920 x 1080 Anti-Glare - matný
- grafická karta - Intel® HD Graphics 5000
- web kamera HD
- wifi Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2
- Bluetooth 4.0 LE Half Mini Card
- baterie 47 Wh + 65W AC Adapter
- česká podsvícená klávesnice odolná proti polití
- Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000
- USB 3.0 (3x)
- Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon
- mDisplayPort
- rozhraní HDMI, TPM, zabezpečení proti krádeži
- 1 slot na plnou a 1 slot na poloviční kartu Mini Card
- Dokovací konektor, čtečka otisku prstů, čtečka čipových karet
- Hmotnost: 1.63 kg
- Záruka: 3roky ProSupport for End Users and Next Business Day On-Site Service

Notebook X155 - konvertibilní

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|---|
| Displej | 10,1" HD – 1366x768 – LED, dotykový |
| Procesor | min. 1300 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 2 GB |
| Disk | min. 500 GB SATA + 32 GB |
| Grafika | integrovaná |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, 1x sluchátka/mikrofon |
| Kamera | integrovaná, min. 1,2 MPx |
| Rozhraní | min. 1x USB 3.0, 1x Micro USB 2.0, interní čtečka karet |
| Max. hmotnost | 1,2 kg |
| Operační systém | Windows CZ 32 bit |

| | |
|-----------------|---|
| Příslušenství | dokovací stanice s integrovanou klávesnicí a touchpadem |
| Záruka a servis | 2 roky NBD |

Nabízené:

ASUS T100TA 10.1T/Z3775/500GB+32GB/2G/B/W8.1 32bit

Procesor: Intel® Atom® BayTrail-T, Z3775 processor (2M Cache, up to 1.86 GHz)
operační systém: Originální systém Microsoft® Windows 8.1 (32bit)
displej: 10,1" HD (1366x768) lesklý, dotykový, LED podsvícení
systémová paměť: 2 GB DDR3 1067 na desce
pevný disk: 500GB + 32GB EMMC
optická mechanika: bez optické mechaniky
síťová karta WLAN a/g/n, Bluetooth V4.0
grafika: Intel® HD Graphics
ukazovací zařízení: TouchPad na dokovací stanici
rozhraní: 1x microHDMI, 1x sluchátka/mikrofon, CMOS kamera 1,2MPx, čtečka karet SDXC, 1x USB 3.0, 1x Micro USB 2.0
zvláštní výbava: dokovací stanice

váha 1.1 kg

výdrž baterie až 11 hodin (2 článková baterie 8060 mAh)

AC adapter: výstup 5V, 3A, 15W

Záruka: 2 roky NBD

Notebook X157

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|--|
| Displej | 13.3" FHD – 1920x1080 – LED, lesklý, dotykový |
| Procesor | min. 3200 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 128 GB SSD |
| Grafika | integrovaná, digitální výstup mini DP |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 a,g,n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, výstup pro sluchátka + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná, HD |
| Klávesnice | podsvícená + touchpad |
| Rozhraní | min.1 x USB 3.0, min.1 x USB 2.0, |
| Opt. mechanika - | není |
| Baterie | LiOn, min. 55 WHr, výdrž až 8 hod. |
| Max. hmotnost | 1,5 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 2 roky |

Nabízené:

Dell XPS 13 i5-4200U/8G/128GB/W8/Touch

- Procesor: 4th Generation Intel® Core™ i5-4200U processor (3M Cache, 1.60 GHz)
- paměť 8GB (1x8096) 1600MHz DDR3 on Board
- operační systém Windows 8.1 (64Bit) English
- 128GB SSD
- 13.3" dotykový širokoúhlý displej LED s Full HD rozlišením (1920 × 1080) lesklý
- grafika Intel® HD 4401

- webkamera 1,3Mpx se dvěma digitálními mikrofony
- WiFi 7260 802.11 a/g/n
- bluetooth 4.0
- 6-ti článková baterie 55Wh
- Výdrž baterie: až 8 hodin a 53 minut
- podsvícená klávesnice
- USB 3.0 (1x)
- USB 2.0 (1x) s technologií PowerShare
- mini DisplayPort
- konektor pro sluchátka
- Hmotnost: 1,36 kg

Záruka: 2 roky

Počítač konfigurace A - ekonomický

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|--|
| Skříň | tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS) |
| Procesor | min. 4700 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min. |
| Grafika | integrována v chipsetu, 1xVGA a min. 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup |
| Síťová karta | integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2; 1x COM |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | Ne |
| Volné sloty | min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1 |
| Managment | zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži |
| Příslušenství | v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

Nabízené:

| | |
|--|-----|
| HP Compaq Pro 600 TWR G1 | |
| HP ProDesk 600 G1 TWR Business PC | [1] |
| Single Unit (TWR) Packaging | [1] |
| HP ProDesk 600 TWR Platinum Chassis ,320W, 90% (80 Plus) | [1] |
| Windows 8 64bit OS CZECH | [1] |
| Intel Core i3-4130 3.4G 3M HD 4400 CPU | [1] |
| 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM | [1] |
| 500GB 7200 RPM 3.5 Hard Drive | [1] |
| HP PS/2 Keyboard - ME Czech | [1] |
| HP USB Mouse | [1] |
| Slim SuperMulti Optical Disc Drive | [1] |

| | |
|---|---|
| HP DisplayPort To DVI-D Adapter | [1] |
| 3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EURO | [1] |
| HP ProDesk 600 Country Kit Czech Rep/Slovakia- Czech/Slovak Loc | [1] |
| HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop | [1] |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2 na MB; 1x COM |
| Volné sloty | 1x PCIe x16, 3x PCIe x1 |
| Managment | zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži |
| záruka: 3 roky NBD on-site | |

Počítač konfigurace B - kancelářský

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|--|
| Skříň | tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS) |
| Procesor | min. 7000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB (rozšiřitelná na 32GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min. |
| Grafika | integrována v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup |
| Síťová karta | integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2; 1x COM |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | ano - interní (SD,SDHC,CF,MS) |
| Volné sloty | min.2x PCIe x16, min. 2x PCIe x1, min. 1xPCI |
| Managment | PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC |
| Příslušenství | v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

Nabízené:

| | |
|--|-----|
| HP Elite 800 TWR G1 | |
| HP EliteDesk 800 G1 TWR Business PC | [1] |
| Single Unit (TWR) Packaging | [1] |
| HP EliteDesk 800 TWR Platinum Chassis, 320W, 90% (80 Plus) | [1] |
| Windows 8 64bit OS CZECH | [1] |
| Intel Core i5-4570 3.2G 6M HD 4600 CPU | [1] |
| 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM | [1] |
| 500GB 7200 RPM 3.5 Hard Drive | [1] |
| HP PS/2 Keyboard - ME Czech-SK | [1] |
| HP USB Mouse | [1] |
| Slim SuperMulti Optical Disc Drive | [1] |
| 14-in-1 USB2/3 3.5 MCR | [1] |
| HP DisplayPort To DVI-D Adapter | [1] |
| 3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EURO | [1] |
| HP EliteDesk 800 Country Kit | [1] |

| | | |
|--|--|-----|
| HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop | | [1] |
| Rozhraní | min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; na MB 2x PS/2; 1x COM | |
| Volné sloty | min.2x PCIe x16, min. 2x PCIe x1, min. 1xPCI | |
| Managment | PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC | |
| záruka: 3 roky NBD on-site | | |

Počítač konfigurace C - výkonné PC

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|--|
| Skříň | tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS) |
| Procesor | min. 10000 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 100 W |
| RAM | min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB) |
| Disk | min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III |
| Grafika | samostatná, 1GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM |
| SATA | min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII |
| RAID | možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10) |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | interní (SD,SDHC,CF,MS) |
| Volné sloty | min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI |
| Managment | možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříň |
| Operační systém | Windows CZ 64-bit |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

Nabízené:

| | |
|--|--|
| | <p>OfficePro 3045</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ks Microsoft Windows 8.1 CZ 64 bit 1 ks Midi AC YY-5706 Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU 1 ks Fractal Design Essence Black 600W (>85% dle 80Plus) 1 ks GIGABYTE H97-D3H, COM, TPM 1 ks INTEL Core i7-4790S BOX (3.2GHz, 65W,1150,VGA) 2 ks 4GB DDR3 1600MHz ADATA CL11 single tray 1 ks HDD 2TB Seagate Barracuda 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ 1 ks VGA GV-N730-2GI, HDMI, DVI 1 ks int. 3.5" čtečka 6-slot 1 ks DVDRW/RAM LG GH24NS 24x SATA černá bulk, SW |
|--|--|

| | |
|---|--|
| 1 ks Klávesnice USB CZ 1 ks Myš USB 1 ks PCI-Express adapter 1x paralel port + LP | |
| Rozhraní | min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM |
| Volné sloty | 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI |
| RAID | možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10) |
| Management | možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně |
| záruka: 3 roky NBD on-site | |

Počítač konfigurace X46

| | Specifikace základní konfigurace |
|-----------------|--|
| Skříň | CMT, tiché chlazení, zdroj min. 1100W, účinnost zdroje min. 90% |
| Procesor | min. 15000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 128 GB DDR3 1866ECC (min. 4x32GB) |
| Disk | min. 256GB SSD (SATA SED) |
| Grafika | samostatná, min. 1GB DDR3, paměťové rozhraní 128bit, paralelní zpracování jádra, min. 1x DVI-I |
| Síťová karta | 2x integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | laserová PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 4xUSB 3.0; min. 4xUSB 2.0, z toho min. 2xUSB 3.0 a min. 1xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; podpora RAID – min.4x 3GB/s, min.2x 6GB/s; min. 8x SAS portů; min. 6x USB interních portů; min. 1x IEEE 1394a |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Volné sloty | min. 2x PCIe x16, min. 1x PCIe x8, min. 1x PCIe x1, min. 1x PCI |
| Managment | PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického uzamčení PC skříně s možností odemknutí v BIOSu nebo dálkově sítí |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

Nabízené:

HP Workstation Z840

| | |
|---------------|--|
| Skříň | CMT, tiché chlazení, zdroj 1125W, účinnost zdroje 90% |
| Procesor | Intel Xeon E5-2650 v3 1stCPU |
| RAM | 128 GB DDR4 2133ECC |
| Disk | 256GB SSD SATA SED |
| Grafika | NVIDIA Quadro K420 1GB DL-DVI(I)+DP 1st, 1GB ,128 bit |
| Síťová karta | 2x integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |

| | |
|-----------------|--|
| Myš | HP USB 1000dpi Laser Mouse |
| Rozhraní | 4xUSB 3.0; 4xUSB 2.0, z toho 2xUSB 3.0 a 1xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; podpora RAID – min.4x 3GB/s, min.2x 6GB/s; min. 8x SAS portů; min. 6x USB interních portů; 1x IEEE 1394a |
| Opt. mechanika | 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD |
| Volné sloty | 2x PCIe x16, 1x PCIe x8, 1x PCIe x1, 1x PCI |
| Management | PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického uzamčení PC skříně s možností odemknutí v BIOSu nebo dálkově sítí |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

Počítač PC X47

| | |
|-----------------|---|
| Skříň | Mini PC, tiché chlazení, max. rozměry 22x20x8 cm |
| Procesor | min. 2100 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB (rozšiřitelná na 8 GB) |
| Disk | min. 60 GB SSD |
| Grafika | integrována v chipsetu; HDMI výstup s podporou HDCP |
| Síťová karta | integrována 10/100/1000 Mbit/s |
| Zvuková karta | integrována |
| Klávesnice | ne |
| Myš | ne |
| Rozhraní | min. 2xUSB |
| Opt.mechanika: | ne |
| Čtečka karet | ne |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky |

Nabízené:

OfficePro 1050 (Intel® NUC)

1 ks originální Microsoft Windows 8.1 CZ 64 bit
1 ks Intel NUC DC3217IY i3-1,8GHz/HD4000/USB2/dHDMI/LAN
1 ks SO-DIMM 4GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 SR x8
1 ks 60GB SSDNow Kingston mSATA 3 (6Gbps)
rozměry skříně: ((š x v x h): 116.6 x 39 x 112 (mm)).

Čipová sada: Intel® QS77 Express Chipset

•Grafika: Intel® HD Graphics 4000

•Dual HDMI ports supporting HDMI 1.4a outputs for dual independent display,

•8kanálový zvuk, Gbit LAN, 3x USB 2.0

Záruka: 3 roky

Tablet T06

| | Parametry a specifikace |
|----------|---|
| Displej | 10.1" – 2560x1600 – TFT LCD – dotykový, kapacitní |
| Paměť | 3 GB |
| Úložiště | 32 GB Flash |

| | |
|------------------------|---|
| Bezdrátové technologie | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 |
| Fotoaparát | 2x integrovaný, přední min. 2 Mpx a zadní min. 8 Mpx |
| Zvuk | integrovaný, vestavěné stereo reproduktory a mikrofon, výstup 1x audio jack |
| Rozhraní | slot pro paměťovou kartu microSDXC, USB Micro 2.0, výstup na sluchátka |
| Ostatní | GPS, gyroskop, pohybový senzor, světelný senzor |
| Baterie | LiOn, min. 8000mAh |
| Max. hmotnost | 600g |
| Záruka a servis | 2 roky, servis collect and return |

Nabízené:

Samsung GALAXY Note 10.1 wifi, P6000, 32GB

Operační systém: Android

Vnitřní paměť [GB]: 32

Paměťové karty: microSD (max. 64 GB)

Displej: WQXGA Super Clear LCD

Úhlopříčka displeje [palce]: 10,1

Rozlišení [pix]: 1.600 x 2.560

Konektivita:GPS,DLNA, MHL 2.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, micro USB, 3,5 mm

Výbava:

- Snímač zrychlení, geomagnetický snímač, gyroskop, světelný snímač RGB, Hallův snímač
- Fotoaparát přední CMOS, 2 Mpix, fotoaparát zadní CMOS, 8 Mpix

Baterie:

Typ baterie: Li-Ion

Kapacita baterie [mAh]: 8220

Max. pohotovostní doba [hod]: až 10

Hmotnost [g]: 540

Záruka: 2 roky C&R

Tablet T07

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|--|
| Displej | 10.1", 1920x1200, kapacitní, multitouchový |
| Paměť | min. 4GB DDR3 |
| Úložiště | min. 128GB |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 |
| Kamera | 2x integrovaná, přední 1080p, zadní 8 MP |
| Zvuk | Integrované stereoreproduktory a mikrofony |
| Rozhraní | 1x microSDXC |
| Ostatní | Light sensor, Gyroscope |
| Baterie | LiPol, min. 30 wh |
| Max. hmotnost | 0,7 kg |
| Operační systém | Windows |
| Záruka a servis | 2 roky |

Nabízené:

HP ElitePad 1000 10,1/Z3795/4G/128/B/8.1P

OS: Windows 8.1 Pro

CPU: Intel® Atom Bay Trail-T Z3795 Quad Core 1.6 GHz SoC BGA

RAM: 4 GB LPDDR3 1067 MHz Memory

Paměť: 128 GB eMMC

Displej: 25,7 cm (10.1") WUXGA (1920 x 1200); Kapacitní multitouchová obrazovka,

Grafika: Integrated Intel® HD Graphics

Sít: Broadcom 43241 802.11 a/b/g/n (2x2)+ BT 4 LE

Audio

HD audio with DTS Sound +

2 Integrované stereo reproduktory;

2 Integrované mikrofony (dual-microphone array)

Rozšiřující Sloty:

1 microSDXC

Porty a Konektory:

1 headphone/microphone combo;

1 system connector

Vstupní zařízení:

Integrovaná kamera 1080p s LED (přední kamera);

8MP s LED bleskem (zadní kamera)

light senzor, gyroscope

Baterie 2čláňková Li-ion polymerová, 30 Wh

Váha: 680 g

Záruka: 2 roky

Tablet T08

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 8,4" – 2560x1600 – TFT LCD – dotykový, kapacitní |
| Paměť | min. 3 GB |
| Úložiště | min. 16 GB |
| Bezdrátové technologie | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 |
| Kamera | přední min. 2 Mpx a zadní min. 8 Mpx |
| Zvuk | integrovaný, vestavěné stereo reproduktory a mikrofon, výstup 1x audio jack |
| Rozhraní | USB 2.0, výstup na sluchátka |
| Ostatní | GPS, gyroskop, akcelerometr, Hallův senzor, snímač otisku prstů |
| Baterie | LiOn, min. 4500 mAh |
| Max. hmotnost | 0,3 kg |
| Záruka a servis | 2 roky |

Nabízené:

Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T700 16GB

RAM: 3GB

Vnitřní paměť: 16GB

Paměťové karty: MicroSD (up to 128GB)

Displej:
Úhlopříčka displeje [palce]: 8,4
Rozlišení [pix]: 2560x1600(WQXGA) Super AMOLED

Konektivita:

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO
- WiFi Direct, BT4.0
- USB 2.0, 3.5mm Ear jack

- Fotoaparát: přední min. 2 Mpx a zadní min. 8 Mpx
- GPS, gyroskop, akcelerometr, Hallův senzor, snímač otisku prstů

Typ baterie: Li-Ion
Kapacita baterie [mAh]: 4900
Hmotnost [g]: 294

Záruka: 24 měsíců

Tablet X13

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|---|
| Displej | 10,1" – 1920x1200 – LED IPS – multidotykový |
| Paměť operační | min. 4 GB |
| Paměť interní | min. 64 GB |
| Bezdrátové technologie | WiFi 802.11 a,b,g,n, Bluetooth v4.0, 3G/4G LTE |
| Fotoaparát | přední min. 2 Mpx a zadní min. 8 Mpx |
| Rozhraní | USB 2.0, Micro HDMI, slot pro mikro SD, čtečka paměťových karet |
| Ostatní senzory | Light senzor |
| Baterie | min. 33 Wh |
| Max. hmotnost | 0,7 kg |
| Operační systém | Windows |
| Příslušenství | dokovací stanice – min 3x USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI |
| Záruka a servis | 2 roky |

Nabízené:

ThinkPad 10/10,1"/Z3795/64GB/4GB/NFC/4G/8.1

Operační systém: Windows 8.1
Procesor - typ: Intel® Atom Z3795
RAM [MB]: 4GB
Vnitřní paměť [GB]: 64GB
Paměťové karty: ANO až 64GB
Grafická karta: Intel® HD Graphics

Displej: Multidotykový IPS
Úhlopříčka displeje [palce]: 10.1"
Rozlišení [pix]: WUXGA (1920X1200)

Porty: 1x USB 2.0, 1x micro-HDMI, combo jack, 1x micro SIM, 1x konektor na klávesnici, 1x One Living Hinge Docking konektor, light senzor

Konektivita:
Wi-fi 11a/b/g/n
Bluetooth 4.0
NFC, 3G/4G LTE

váha: 0,646 kg

Typ baterie: Li-Polymer, 33 Wh

docking:

3x USB 3.0, dva normální a jeden stále napájený
10/100/1000 Gigabit Ethernet
1x HDMI port, maximální rozlišení až 1920x1080@60Hz.
2x předinstalované ovladače pro Audio a Ethernet
1x Stereo/Mic Combo Port
ThinkPad 65W AC Adapter v balení

Záruka: 2 roky

Notebook X154

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|---|
| Displej | 15,6" HD – 1366x768 – LED |
| Processor | min. 3200 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 6 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB SATA, 5400 ot./min |
| Grafika | samostatná s min. 2 GB nesdílené paměti, digitální výstup (DVI, HDMI nebo DP) |
| Síťová karta | integrována 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrována, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrována, min. 720p HD |
| Klávesnice | CZ, podsvícená, integrována numerická klávesnice + touchpad |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0, interní čtečka karet |
| Baterie | min. 55 WHr |
| Max. hmotnost | 2,7 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 2 roky NBD |

Nabízené:

DELL Inspiron 7537 / i5-4210U / 6GB / 500GB / 15,6 / HD / 2GB nVidia 750M / podsv. kláv. / num. část / Win 8,1

Processor - 4th Generation Intel Core i5-4210U Processor (3M Cache, up to 2.6 GHz), GT750 2G, C1

Displej - 15.6 inch LED Backlit Display with Truelife and HD resolution (1366 x 768)

Operační paměť - 6GB Dual Channel DDR3L 1600MHz (4GBx1 + 2GBx1)

Pevný disk - 500GB 5400 rpm SATA

Baterie - 4-cell Lithium Ion (58WHr) Battery

Grafika - NVIDIA GeForce GT 750M 2GB DDR5

Bezdrátové připojení - Intel Dual Band Wireless-N 7260 2x2 AGN + Bluetooth 4.0

klávesnice - Internal Czech Qwertz Backlit Keyboard

Operační systém - Windows 8.1 (64Bit) Czech

Intel Wireless-N 7260 driver

VGA NVIDIA® GeForce® GT750M, 2 GB paměti GDDR5

Stereoreproduktory s technologií Waves MaxxAudio® 4

Vestavěný digitální mikrofon

Integrovaná 1,0Mpx širokoúhlá webová kamera s vysokým rozlišením a dvěma digitálními mikrofony pro potlačení ruchu

Porty:

4 USB 3.0 včetně 1 s technologií PowerShare

RJ45 Ethernet

HDMI™ v1.4a
Kombinovaná zdířka pro sluchátka/mikrofon
Bezpečnostní zámek Kensington
Vstup pro napájení

Čtečka paměťových karet
Hmotnost: 2,6 kg

Záruka: 2 roky Next Business Day

tablet X09

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|--|
| Displej | min. 10,1" – 1280x800– LCD, multidotykový, kapacitní |
| Paměť | min. 1 GB |
| Úložiště | min. 8 GB |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Kamera | 2x přední min. 0.3Mpx a zadní min. 2 Mpx |
| Rozhraní | mikro USB, miniHDMI |
| Baterie | Li-Pol, min. 6000mAh |
| Max. hmotnost | 700g |
| Záruka a servis | 2 roky |

Nabízené:

NextBook Premium 10 IPS Quad

Rozlišení: 1280 x 800
Úhlopříčka: 10, 1", LCD, multidotykový, kapacitní
Paměť RAM: 1 GB
Slot na paměťovou kartu: Ano
Velikost: 8GB

Fotoaparát
Rozlišení (MPx) 2
Webkamera (MPx) 0.3
OS: Android 4.2
Rozhraní:
Bluetooth 4.0: Ano
Wi-Fi: Ano (802.11b/g/n)
Baterie: LiPol, 6000mAh
Hmotnost: 620g
Záruka: 2roky

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

12/20/2001

1