

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/PC/ 2014-2018 – 010/2014

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

MERIT GROUP a.s.

IČO : 64609995
DIČ : CZ64609995
Sídlem : Březinova 136/7, 772 00 Olomouc
jednatel: Jiří Šafránek – předseda představenstva
Bankovní spojení : ČSOB a.s. – pobočka Olomouc
Číslo účtu: 377897583/0300
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1221

(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
4. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **1 205 541,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádých vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající

oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: **Březinova 136/7, 772 00 Olomouc.**
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení, pro notebooky je požadován servis „pick and return“, tj. prodávající vyzvedne závadný notebook v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servisního zásahu nad 2 dny zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech, nebo servis „on-site“, tj. v místě plnění s garancí ukončené opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení závady. Požadovaný způsob záručních podmínek pro notebooky je vždy upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy.
 - právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady,

- právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - právo na odstoupení od této smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Proávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním nového či chybějícího zboží je prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění.
 5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
 6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícím vadami.
 8. Proávající nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číselnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Proávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK, nevyžaduje-li český právní řád lhůtu delší.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
8. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne 3. 12. 2014

Za kupujícího:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
rektorát
V. Z. Kozlovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
rektor

V Olomouci, dne 2. 12. 2014

Za prodávajícího:

Jiří Šafránek
předseda představenstva



Handwritten signature

Počítače a notebooky

Počítačové systémy, notebooky a monitory 010-2014

Uživatel: MBRT GROUP a.s.

Celkové na běžkové
cena:
Předpokládaná
hodnota v Kč bez
DPH:

| Počítačové číslo položky | Název | Druh požadavky zařazení | Počet kusů | Předpokl. hodnota v Kč bez DPH: | Měřítko středisko | SPP | Záloh | Specifikace uvažované | Nabídková cena bez DPH | Název projektu EU interdiscipl. řízení inovace vzrostadiagnostických | Regist. číslo proj. EU | Pracovní: | Dobudí adres: | Fakultní adres: | Odpovědní osoba: | Odpovědnost: |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-----------|-------|-----------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------|
| 40746 | Čistička v saň. CO2 | | 50 | 160000 | 2270 Katedra analytické a zeminanlyty | 81210051 | 12 | | 197500 | | CZ.1.07/2.1.00/28.0096 | 2270 Katedra analytické a zeminanlyty | Katedra analytické a zeminanlyty, Křivkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: 77146, Olomouc, tel.: | Katedra analytické a zeminanlyty, Křivkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: 77146, Olomouc, tel.: | KRAJ, Pavel, 2270 | |
| 40725 | Monitor M20 | | 1 | 7300 | 3132 Katedra fyzikální chemie | 911100491 | 30 | | 2133 | | | 3132 Katedra fyzikální chemie | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | KVTEK Libor, 3132 | |
| 40850 | Monitor M22 | | 1 | 2600 | 3133 Katedra analytická chemie | 911100491 | 11 | | 3539 | | | 3133 Katedra analytické chemie | Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | JIROVSKÝ David, 3133 | |
| 39032 | Monitor M22 | | 2 | 5100 | 1120 Ústav biologie | 911100491 | 90 | | 5118 | | | 1120 Ústav biologie | Ústav biologie, Hebečtinská 3, 77515, Olomouc, tel.: | Ústav biologie, Hebečtinská 3, 77515, Olomouc, tel.: | VÁŘEKA Libor, 1120 | |
| 39922 | Monitor M22 | | 1 | 2600 | 1230 II. Interní klinika | 911100491 | 11 | | 2559 | | | 1230 II. Interní klinika | II. Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: | II. Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: | KOVÁŘKOVÁ Alena, 1120 | |
| 40706 | Monitor M27 | | 1 | 2600 | 2310 Katedra muzikologie | 911100731 | 11 | | 2509 | | | 2310 Katedra muzikologie | Katedra muzikologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: | Katedra muzikologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: | KOUPNÁ Markéta, 2310 | |
| 40308 | Monitor M23 | | 2 | 7000 | 1120 Ústav biologie | 911100731 | 90 | | 7294 | | | 1120 Ústav biologie | Ústav biologie, Hebečtinská 3, 77515, Olomouc, tel.: | Ústav biologie, Hebečtinská 3, 77515, Olomouc, tel.: | VÁŘEKA Libor, 1120 | |
| 40374 | Monitor M24 | | 2 | 7000 | 3132 Katedra fyzikální chemie | 911100731 | 30 | | 6442 | | | 3132 Katedra fyzikální chemie | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | KVTEK Libor, 3132 | |
| 40301 | Monitor M24 | | 1 | 3500 | 9370 Konfuciova akademie | 911100731 | 19 | | 3221 | | | 9370 Konfuciova akademie | Konfuciova akademie, Křivkovského 8, 77111, Olomouc, tel.: | Konfuciova akademie, Křivkovského 8, 77111, Olomouc, tel.: | LANIKOVÁ Lucie Mgr., 9370 | |
| 41172 | Monitor M24 | | 5 | 17500 | 3132 Katedra fyzikální chemie | 911100731 | 30 | | 16105 | | | 3132 Katedra fyzikální chemie | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | KVTEK Libor, 3132 | |
| 40591 | Monitor M24 | | 1 | 3500 | 1960 Ústav molekulární a translační medicíny | 911100731 | 30 | | 3221 | | | 1960 Ústav molekulární a translační medicíny | Ústav molekulární a translační medicíny, Hebečtinská 976/4, 77599, Olomouc, tel.: | Ústav molekulární a translační medicíny, Hebečtinská 976/4, 77599, Olomouc, tel.: | NOVOVÝ Tomáš, 1960 | |
| 39113 | Monitor M24 IPS | | 1 | 5800 | 372 RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury | 911100731 | 30 | | 5584 | | | 372 RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury | RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | SUDOVÁ Sára Mgr., 3722 | |
| 39589 | Monitor M24 IPS | | 1 | 5900 | 1290 Klinika chorob kožních a pohlavních, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: | 911100731 | 11 | | 5584 | | | 1290 Klinika chorob kožních a pohlavních, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: | Klinika chorob kožních a pohlavních, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: | KRÁČKOVÁ Lenka, 1290 | | |
| 40036 | Monitor M24 IPS | | 1 | 5900 | 5130 Katedra sportu | 911100731 | 12 | | 5584 | | | 5130 Katedra sportu | Katedra sportu, Tr. Míru 115, 77111, Olomouc, tel.: | Katedra sportu, Tr. Míru 115, 77111, Olomouc, tel.: | VEVERKA Jitka, 5900 | |
| 39777 | Monitor M24 IPS | | 3 | 17400 | 372 RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury | 911100731 | 31 | | 16752 | | | 372 RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury | RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | BERKA Karel, 3132 | |
| 40917 | Monitor M24 IPS | | 1 | 5900 | 6900 Obchodní CVMTF | 911100731 | 11 | | 5584 | | | 6900 Obchodní CVMTF | CVMTF UP, Universitní 22, 771 11, Olomouc, Olomouc | CVMTF UP, Universitní 22, 771 11, Olomouc, Olomouc | DRAHEK Václav, 9423 | |
| 40022 | Notebook A0 | | 1 | 12390 | 1450 Ústav imunologie | 911100791 | 31 | | 13390 | | | 1450 Ústav imunologie | Ústav imunologie, Hebečtinská 3, 77515, Olomouc, tel.: | Ústav imunologie, Hebečtinská 3, 77515, Olomouc, tel.: | CHMELÁŘ Michal, 1450 | |
| 40614 | Notebook A0 | | 1 | 12390 | 3132 Katedra analytické a zeminanlyty | 911100791 | 31 | | 12390 | | | 3132 Katedra analytické a zeminanlyty | Katedra analytické a zeminanlyty, Křivkovského 10, 77146, Olomouc, tel.: | Katedra analytické a zeminanlyty, Křivkovského 10, 77146, Olomouc, tel.: | CHMELÁŘ Michal Mgr., 1450 | |
| 40372 | Notebook A1 | | 1 | 15000 | 3132 Katedra fyzikální chemie | 911100791 | 30 | | 14127 | | | 3132 Katedra fyzikální chemie | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: | JANČI Pavel, 3111 | |
| 40896 | Notebook A1 | Optická myš USB s kolečkem | 1 | 15000 | 3142 Laboratorní diagnostika, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | 911100791 | 19 | | 14128 | | | 3142 Laboratorní diagnostika, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | Laboratorní diagnostika, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | KVTEK Libor, 3132 | | |
| 40592 | Notebook A1 | Optická myš USB s kolečkem | 1 | 15000 | 1960 Ústav molekulární a translační medicíny | 911100791 | 39 | | 14127 | | | 1960 Ústav molekulární a translační medicíny | Ústav molekulární a translační medicíny, Hebečtinská 976/4, 77599, Olomouc, tel.: | Ústav molekulární a translační medicíny, Hebečtinská 976/4, 77599, Olomouc, tel.: | NOVOVÝ Tomáš, 1960 | |
| 40021 | Notebook A2 | Optická myš USB s kolečkem | 1 | 16300 | 1450 Ústav imunologie | 911100791 | 31 | | 16300 | | | 1450 Ústav imunologie | Ústav imunologie, Hebečtinská 3, 77515, Olomouc, tel.: | Ústav imunologie, Hebečtinská 3, 77515, Olomouc, tel.: | CHMELÁŘ Michal, 1450 | |
| 39776 | Notebook A2 | Ultrarovná myš USB s kolečkem | 2 | 33900 | 372 RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury | 911100791 | 31 | | 32600 | | | 372 RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury | RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | RCPM - Odd. Uhlíkové nanostruktury, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | CHMELÁŘ Michal Mgr., 1450 | |
| 40103 | Notebook A2 | Optická myš USB s kolečkem | 1 | 16000 | 9370 Konfuciova akademie | 911100791 | 19 | | 16000 | | | 9370 Konfuciova akademie | Konfuciova akademie, Křivkovského 8, 77111, Olomouc, tel.: | Konfuciova akademie, Křivkovského 8, 77111, Olomouc, tel.: | LANIKOVÁ Lucie Mgr., 9370 | |
| 41170 | Notebook A2 | Optická myš USB s kolečkem | 1 | 16300 | 3972 Správa budov Holce | 911100791 | 11 | | 16300 | | | 3972 Správa budov Holce | Správa budov Holce, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | Správa budov Holce, Šlechtově 11, 78371, Olomouc, tel.: | MALÝ Jiří, 3932 | |
| 40996 | Notebook A2 | Optická myš USB s kolečkem | 2 | 33600 | 3132 Katedra analytické a zeminanlyty | 911100791 | 31 | | 32600 | | | 3132 Katedra analytické a zeminanlyty | Katedra analytické a zeminanlyty, Křivkovského 10, 77146, Olomouc, tel.: | Katedra analytické a zeminanlyty, Křivkovského 10, 77146, Olomouc, tel.: | ČELCHOVSKÝ Raňka, 3132 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|----|--------|------|--|---|--------|---|------------------------|---|--|-----------------------------|
| 40385 | Notebook A4 | 1 | 19000 | 2270 | Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | 2270 Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | 19000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 2270 Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | FLAŠAROVÁ Pavlína, 2270 MF. |
| 39591 | Notebook A5 | 1 | 19000 | 8310 | Ústav fyzikální optiky, Štefánikova 12, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | 8310 Ústav fyzikální optiky, Štefánikova 12, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | 19000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 8310 Ústav fyzikální optiky, Štefánikova 12, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | JASNY PETER, 8310 MF. |
| 40586 | Notebook A5 | 10 | 190000 | 2270 | Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | 2270 Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | 175250 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 2270 Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra anglicky a amerikanistiky, Křivokletského 10, 71180, Olomouc, tel.: 585458002 | JASNY PETER, 8310 MF. |
| 40805 | Notebook A4 | 1 | 33000 | 3140 | Laboratorní nástroje, Štefánikova 12, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | 3140 Laboratorní nástroje, Štefánikova 12, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | 31108 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3140 Laboratorní nástroje, Štefánikova 12, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | Laboratorní nástroje, Štefánikova 12, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | BLAHOŠEK Ota, 3142 MF. |
| 40705 | Notebook C3 | 1 | 90000 | 2310 | Katedra muzikologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | 2310 Katedra muzikologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | 28222 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 2310 Katedra muzikologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra muzikologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | KOŤINA Markéta, 2310 MF. |
| 40327 | Notebook C4 | 1 | 28200 | 3900 | Děkanát PF UP Olomouc, 17. listopadu 1192/32, 77146, Olomouc | 3900 Děkanský úřad, 17. listopadu 1192/32, 77146, Olomouc | 24800 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3900 Děkanský úřad, 17. listopadu 1192/32, 77146, Olomouc | Děkanát PF UP Olomouc, 17. listopadu 1192/32, 77146, Olomouc | MAVEŘOVÁ Adéla, 3900 MF. |
| 40619 | Notebook C4 | 1 | 26000 | 3133 | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 3133 Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 28200 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3133 Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | SOUKUPOVÁ Ina, 3133 RND. |
| 39714 | Notebook X156 | 1 | 23500 | 71 | Průmyslová škola, 17. listopadu 6/8, Olomouc | 71 Průmyslová škola, 17. listopadu 6/8, Olomouc | 23310 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 71 Průmyslová škola, 17. listopadu 6/8, Olomouc | 17. listopadu 6/8, Olomouc | ŠŤAFA PETER, 7900 MF. |
| 41738 | Notebook X158 | 1 | 12000 | 71 | Průmyslová škola, 17. listopadu 6/8, Olomouc | 71 Průmyslová škola, 17. listopadu 6/8, Olomouc | 14080 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 71 Průmyslová škola, 17. listopadu 6/8, Olomouc | 17. listopadu 6/8, Olomouc | ŠŤAFA PETER, 7900 MF. |
| 39716 | Notebook X159 | 1 | 26000 | 3722 | RPTM - Odd. Uhlíkové nanomateriály, Štefánikova 11, 78731, Olomouc, tel.: 585458002 | 3722 RPTM - Odd. Uhlíkové nanomateriály, Štefánikova 11, 78731, Olomouc, tel.: 585458002 | 26000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3722 RPTM - Odd. Uhlíkové nanomateriály, Štefánikova 11, 78731, Olomouc, tel.: 585458002 | RPTM - Odd. Uhlíkové nanomateriály, Štefánikova 11, 78731, Olomouc, tel.: 585458002 | SUDOVSKÁ Mária, 3722 RND. |
| 40770 | Podtlač A - ekonomický | 1 | 12000 | 3133 | Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 3133 Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 12000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3133 Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | JIROVSKÝ David, 3133 MF. |
| 39993 | Podtlač A - ekonomický | 1 | 12000 | 1320 | Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585458002 | 1320 Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585458002 | 12000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 1320 Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585458002 | Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585458002 | KOVÁŘKOVÁ Alena, 1320 MF. |
| 40773 | Podtlač B - kancelářský | 1 | 14000 | 3132 | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 3132 Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 14000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3132 Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | KUŤEK Libor, 3132 MF. |
| 40102 | Podtlač B - kancelářský | 1 | 14000 | 9370 | Konfuciova akademie, Křivokletského 8, 77113, Olomouc, tel.: 585458002 | 9370 Konfuciova akademie, Křivokletského 8, 77113, Olomouc, tel.: 585458002 | 14000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 9370 Konfuciova akademie, Křivokletského 8, 77113, Olomouc, tel.: 585458002 | Konfuciova akademie, Křivokletského 8, 77113, Olomouc, tel.: 585458002 | LANIKOVÁ Lucie, 9370 MF. |
| 40576 | Podtlač B - kancelářský | 1 | 14000 | 3112 | Katedra matematiky analýza, met., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 3112 Katedra matematiky analýza, met., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 14000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3112 Katedra matematiky analýza, met., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra matematiky analýza, met., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | JANČÍ Pavel, 3111 MF. |
| 41173 | Podtlač B - kancelářský | 5 | 70000 | 3132 | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 3132 Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 70000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3132 Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | KUŤEK Libor, 3132 MF. |
| 40916 | Podtlač B - kancelářský | 2 | 20000 | 6900 | Děkanát CMFT, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 6900 Děkanský úřad CMFT, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | 20000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 6900 Děkanský úřad CMFT, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 585458002 | CMFT UP, Universitní 22, 771 11 Olomouc | DRÁBEK IVO, 5423 MF. |
| 40537 | Podtlač C - výkonný PC | 1 | 27000 | 6130 | Katedra sportu, Tr. Míra 115, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | 6130 Katedra sportu, Tr. Míra 115, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | 27000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 6130 Katedra sportu, Tr. Míra 115, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra sportu, Tr. Míra 115, 77111, Olomouc, tel.: 585458002 | VIVERRKA JIŘÍ, 5950 MF. |
| 39388 | Podtlač C - výkonný PC | 1 | 22000 | 1290 | Klinika chorob kožních a pohlavních, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585458002 | 1290 Klinika chorob kožních a pohlavních, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585458002 | 22000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 1290 Klinika chorob kožních a pohlavních, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585458002 | Klinika chorob kožních a pohlavních, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585458002 | KRÁLOVÁ Lenka, 1290 MF. |
| 40879 | Podtlač C - výkonný PC | 1 | 22000 | 3115 | Katedra mikrobiologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | 3115 Katedra mikrobiologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | 22000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3115 Katedra mikrobiologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra mikrobiologie, Universitní 3, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | KOŤINA Markéta, 2310 MF. |
| 39775 | Podtlač PC X48 | 1 | 9700 | 6170 | Katedra fyziologie, Tr. Míra 115, Olomouc, tel.: 585458002 | 6170 Katedra fyziologie, Tr. Míra 115, Olomouc, tel.: 585458002 | 9700 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 6170 Katedra fyziologie, Tr. Míra 115, Olomouc, tel.: 585458002 | FTK, Katedra fyziologie, Tr. Míra 115, Olomouc, tel.: 585458002 | VEVERKA JIŘÍ, 5950 MF. |
| 40107 | Podtlač PC X49 | 1 | 30000 | 4113 | Katedra informatiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 430 585 534 700 | 4113 Katedra informatiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 430 585 534 700 | 30000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 4113 Katedra informatiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 430 585 534 700 | Katedra informatiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 430 585 534 700 | BERAN Lukáš Bc. |
| 41179 | Podtlač PC X50 - výkonný PC | 1 | 92000 | 3141 | Katedra botaniky, Štefánikova 11, 78731, Olomouc, tel.: 585 634 801 | 3141 Katedra botaniky, Štefánikova 11, 78731, Olomouc, tel.: 585 634 801 | 92000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3141 Katedra botaniky, Štefánikova 11, 78731, Olomouc, tel.: 585 634 801 | Katedra botaniky, Štefánikova 11, 78731, Olomouc, tel.: 585 634 801 | MOSCOŇOVÁ Alena, 3704 MF. |
| 40748 | Tabulka T06 | 1 | 13000 | 4180 | Katedra českého jazyka a literatury, Žitovského nám. 5, 77140, Olomouc, tel.: 58 583 58 01 | 4180 Katedra českého jazyka a literatury, Žitovského nám. 5, 77140, Olomouc, tel.: 58 583 58 01 | 13000 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 4180 Katedra českého jazyka a literatury, Žitovského nám. 5, 77140, Olomouc, tel.: 58 583 58 01 | Katedra českého jazyka a literatury, Žitovského nám. 5, 77140, Olomouc, tel.: 58 583 58 01 | ŘEČIHOVÁ Věra, 4180 MF. |
| 41271 | Tabulka T08 | 1 | 9700 | 3180 | Katedra bohemistiky, Křivokletského 10, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | 3180 Katedra bohemistiky, Křivokletského 10, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | 9700 | Interdisciplinární inovace kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci | CZ.1.07/2.2.00/28.0137 | 3180 Katedra bohemistiky, Křivokletského 10, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | Katedra bohemistiky, Křivokletského 10, 77180, Olomouc, tel.: 585458002 | STRÁNSKOVÁ Danuše, 2180 MF. |

Příloha č. 1B zadávací dokumentace – technická specifikace pro DNS 2014-010

Čtečka e-knih C02

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|--|
| Displej | 6", dotykový nasvícený, rozlišení min. 1024x758, technologie E-ink |
| Paměť | min. 2 GB, pro uživatelská data min. 1 GB |
| Bezdrátové technologie | WiFi 802.11 b/g |
| Podporované formáty | minimálně PDF, TXT, MOBI |
| Konektory | mikro USB |
| Další funkce | webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam |
| Baterie | vnitřní dobíjecí |
| Max. hmotnost | 220 g |
| Záruka a servis | 2 roky |

PocketBook 626 Touch Lux2 ebook reader, 6" E-ink 1024x758 LCD, WLAN b / g / n, 4GB /

Displej 6 palců E Ink® Pearl HD 1024 x 758 pxl, 212 dpi, frontlight
 Materiál obrazovky sklo
 Dotykový displej Kapacitní multit dotykové ovládání
 Podsvícení
 Počet stupňů šedé 16
 Procesor 1 GHz
 Flash paměť 4GB (velikost dostupné interní paměti se může lišit v závislosti na softwarové konfiguraci zařízení)
 Baterie (aktivní člen) Li-Ion, 3.7 volts, 1500 mAh umožňuje až 8000 otočení strany bez použití nasvícení a WiFi
 Bezdrátové spojení Wi-Fi (802.11 b/g/n)
 Interface Micro USB
 Slot paměti Micro SD až 32 GB
 Formáty knih PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FBZ, ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTML, HTML, MOBI, ACSM
 Formáty zobrazení JPEG, BMP, PNG, TIFF
 Doplnkové funkce ReadRate, DropBox, Send-to-PocketBook, BookStore
 Materiál těla Plast, povrch Soft Touch
 Barva Bílá
 Rozměry 174,4 x 114,6 x 8,3 mm
 Hmotnost 208 g
 Záruka 24 měsíců

Monitor M20

| | Parametry a specifikace |
|---------------|----------------------------|
| Technologie: | LCD |
| Úhlopříčka: | 20" |
| Rozlišení: | 1600 x 900 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Úhly pohledu: | min. 170° / 160° |
| Vstupy: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 3 roky |

AOC LCD e2050S wda 20" wide / 1600x900 / 5ms / 20mli:1 / DVI / LED / repro

Řada

Monitor Line Value
 Velikost zobrazované plochy 49,5 cm
 Formát plochy 16:9
 Jas 250 (typ) cd/m²
 Contrast Ratio Typical 1000:1
 Zobrazovací úhel 170°/ 160° (CR 10)
 Doba odezvy 5 ms
Rozlišení
 Maximální rozlišení 1600 x 900@60 Hz
 Barvy 16.7 M
 HDCP kompatibilita
Vstupy:
 Analogové vstupy: D-Sub
 Digitální vstupy: DVI-D
Další vlastnosti:
 Reproduktor
 Normy (ISO etc.): CE, FCC, GOST, RoHS, ISO 9241-307, EuP, Energy Star 5.0, TCO 5.0, NRTL, ISO 9024-307, TÜV-GS, EPEAT Silver
Wallmount
 Další vlastnosti Eco Mode, e-Sensor, i-Menu, Kensington Security Lock, DCR, screen+, -5/15 Tilt, VESA 75 mm
 Záruka : 36 měsíců

Monitor M22

| | Parametry a specifikace |
|------------------|----------------------------|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení |
| Úhlopříčka: | 22" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Úhly pohledu: | min. 170° / 160° |
| Vstupy: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka a servis: | 3 roky |

BenQ LCD GL2250M Black 22"W / TN LED / FHD / 12M:1 / 5ms / DVI-D

Úhlopříčka obrazovky 21,5"W
 Poměr stran 16:9
 Rozlišení (max.) 1920x1080
 Jas (typ.) 250 cd/m²
 Přirozený kontrast (typ.) 1000:1
 Zorný úhel (L/P: H/D) (CR >= 10) 170/160
 Doba odezvy (T+T) typ. 5ms
 Počet zobrazitelných barev 16,7million
 Vstupní konektor D-sub / DVI-D
 Reproduktor 1Wx2
 HDCP Yes
 Montáž na stěnu VESA 100x100mm
 Smlouvice TCO 5.0
 Záruka 36 měsíců

Monitor M23

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Technologie: | LCD, IPS, LED podsvícení |
| Úhlopříčka: | 23" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | typický 1000:1, dynamický 5 000 000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Počet barev: | 16,7 mil. |
| Úhly pohledu: | min. 178° / 178° |
| Konektory: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 2 roky |

LG 23" 23MB35PM IPS panel, 1920x1080, 5M:1, 250cd, 5ms, 178 / 178, D-Sub, DVI, Pivot

Velikost obrazovky: 23"
Typ panelu: LED IPS
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1920x1080
Kontrastní poměr: 5m:1
Jas (cd/m²): 250
Doba odezvy (ms): 5
Pozorovací úhel: 178°/178°
Konektory: D-Sub (VGA)
DVI-D

Reproduktory: 2x1W
Výškově nastavitelný pivot: 90°
VESA standard: 75 x 75 mm
Záruka 24 měsíců

Monitor M24

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|----------------------------|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení |
| Úhlopříčka: | 24" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Úhly pohledu: | 170° / 160° |
| Vstupy: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 3 roky |

Acer V246HLbmd 24" LCD, LED, 1920 x 1080, 100M:1, 5ms, DVI, repro, Black, TCO 6.0

Acer V246HLbmd, 61cm (24") LCD, LED, 1920 x 1080, 100M:1, 250cd/m², 170° / 160°, 5ms, DVI, repro, Black, TCO 6.0

Displej

Maximální rozlišení: 1920x1080@60Hz

Doba odezvy: 5 ms

Kontrast: 100M:1

Jas: 250 cd/m²

H/V° CR 10:1 170/160

Podpora barev: 16,7 milionů barev

Technologie podsvícení: LED
OS certifikace: Win8 kompatibilní
Vstupní signál: VGA + DVI (w/HDCP)
Audio výstup: 2Wx2
Reproduktory: 100x100
Různé: Ano
VESA montáž na zed: 36 měsíců
Podpora Kensington: 36 měsíců
Záruka výroby: 36 měsíců

Monitor M24-IPS

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|--|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení, IPS |
| Úhlopříčka: | 24" |
| Rozlišení: | 1920 x 1200 (16:10) |
| Jas: | min. 300 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický) |
| Doba odezvy: | max. 8 ms |
| Rozteč bodů | 0,27 mm |
| Úhly pohledu: | min. 178° / 178° |
| Počet barev | 16,7 mil. |
| Vstupy: | VGA, DVI, DP |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 3 roky |

Dell UltraSharp U2412M 24" wide / 8ms / 1000:1 / 1920x1200 / DVI / USB / IPS panel / černý

DISPLEJ

Velikost viditelné úhlopříčky: Úhlopříčka 60,96 cm (24")

Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka (16 : 10)

Typ a povrch panelu: IPS (In-Plane Switching), antireflexní s potahovaným povrchem 3H

Optimální rozlišení: Rozlišení 1 920 x 1 200 při frekvenci 60 Hz

Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle) 2 000 000 : 1 (dynamický)

Dynamický kontrastní poměr: 2 miliony : 1 (max.)

Jas: 300 cd/m² (2) (obvykle)

Odezva: 8 ms (šedá-šedá) obvykle

Maximální úhel zobrazení (vertikální/horizontální) 178°(o) / 178°(o)

Podpora barev: 16,7 milionů barev

Barevná škála 82 % (CIE 1976)

Rozteč pixelů: 0,27 mm

Typ zařízení: Širokoúhlý plochy displej

KONEKTIVITA

Jeden konektor DVI-D s ochranou obsahu HDCP

1 konektor DisplayPort (DP)

1 konektor VGA (Video Graphics Array)

1 port USB 2.0 pro odesílání dat

4 porty USB 2.0 pro příjem dat

Napájecí kabel pro stejnosměrný proud pro zvukovou lištu Dell SoundBar

STOJAN

Nastavitelnost

Stojan s možností nastavení výšky, náklonu, vodorovného a svislého natočení a vestavěným vedením kabeláže

Rozhraní pro montáž plochého monitoru

Možnost zavěšení VESA 100 mm x 100 mm (příslušenství pro zavěšení na stěnu se prodává samostatně)

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry včetně stojanu (v x š x h): 513,5 mm (20,22") x 556,0 mm (21,89") x 180,3 mm (7,10")

Rozměry bez stojanu (v x š x h): 361,6 mm (14,24") x 556,0 mm (21,89") x 64,9 mm (2,56")

Přednastavená obrazová plocha (vodorovně x svisle) 518,4 mm (20,3") x 324,0 mm (12,7")

Hmotnost (pouze panel – pro zavěšení VESA) 3,97 kg (8,73 liber)

Záruka : 36 měsíců

| | |
|-----------------|---|
| Zvuková karta | Integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ odolná proti polití + touchpad |
| Rozhraní | min. 3x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet; čtečka otisků prstů |
| Zabezpečení | TPM 1.2 |
| Baterie | LiOn, min. 40 WHr |
| Max. hmotnost | 1,6 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on site |

HP ProBook 430 G2 i5-4210U 13.3 HD CAM, 4GB, 500GB, U3, FPr, b / g / n, BT, Win 8

Operační systém : Windows 8
 procesor: Intel® Core™ i5-4210U
 Čipová sada: Mobile Intel® HM76 Express
 Paměť: 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
 Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM
 Interní pevný disk : 500 GB, 5 400 ot./min. SATA II
 Bez optické mechaniky
 Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 33,8 cm (13.3") a podsvícením LED (1366 x 768)
 Webová kamera 720p HD
 Grafická karta : Intel® HD 4400
 Klávesnice bez numerické části, odolná proti polití

Porty :
 2 porty USB 3.0
 1 port USB 2.0
 1 port HDMI
 1 stereofonní vstup pro mikrofon
 1 vstup napájení (AC)
 1 port RJ-45
 1 suchátkový/linkový výstup
 1 port VGA

Rozšiřující zásuvky : 1 čtečka mediálních karet SD

Zvuk: Zvuk DTS +, integrované stereofonní reproduktory, Integrovaný mikrofon s dvojitým polem, Stereofonní suchátkový/linkový výstup, Stereofonní suchátkový/linkový vstup

Sítové rozhraní : Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátové připojení : Kombinovaná RaLink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth

Napájecí adaptér: Smart 65 W; HP Fast Charge
 Typ baterie: 4článková lithi-iontová baterie (44 WHr)

Rozměry (šířka x hloubka x výška) 32,6 x 23,35 x 2,1 cm
 Hmotnost: Základní hmotnost Od 1,5 kg

Záruka : 36 měsíců NBD

Notebook A1 + myš

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3300 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB (min. 5400 ot./min.) |
| Grafika | Integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Sítová karta | Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | Integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ odolná proti polití + touchpad |

Notebook A0

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 2600 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 (rozsířitelná na 8 GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – min. 5400 ot./min. |
| Grafika | Integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Sítová karta | Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | Integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice |
| Rozhraní | min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 40 Wh |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |
| Ostatní | Jednoduchá brašna v ceně |

Fujitsu LIFEBOOK A544 Black 15.6" LED / i3-4000M / 4GB / 500GB / 8GB SSHD / DRW / BT / GL / WLn / HDMI / NumPad / W8.1 / brašna

o originální Windows 8.1 (64-bit)
 o licence Windows 8.1 (64-bit)
 o matný antireflexní 15.6" WXGA displej s HD rozlišením 1366 x 768px a LED podsvícením
 o dvojádrový procesor Intel® Core™ i3-4000M (2.4 GHz)
 o operační paměť 4 GB DDR3 1 600 MHz
 o SSHD 500 GB / 8 GB SSD Cache, 5 400 ot./min.
 o optická mechanika SuperMulti DVD R/RW
 o čipová sada Intel® HM86
 o integrovaná grafická karta Intel® HD Graphics
 o Bluetooth V 4.0, GLAN, WLAN
 o Wi-Fi a, b, g, n
 o VGA [D-Sub], HDMI
 o 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, RJ45
 o čtečka paměťových karet (SD, SDHC, SDXC)
 o webkamera s mikrofonem, vestavěné reproduktory
 o klávesnice CZ/SK/US
 o šestičlánková baterie Li-Ion 4 500 mAh
 o hmotnost 2.4 kg
 o záruka 36 měsíců NBD

Notebook A1

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3300 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB (min. 5400 ot./min.) |
| Grafika | Integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Sítová karta | Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |

| | |
|-----------------|---|
| Rozhraní | min. 3x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet; čtečka otisků prstů |
| Zabezpečení | TPM 1.2 |
| Baterie | LiOn, min. 40 Whr |
| Max. hmotnost | 1,6 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on site |

HP ProBook 430 G2 i5-4210U 13.3 HD CAM, 4GB, 500GB, U3, FpR, b / g / n, BT, Win 8 / MYŠ USB

Operační systém : Windows 8
 procesor: Intel® Core™ i5-4210U
 Čipová sada: Mobile Intel® HM76 Express
 Paměť: 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
 Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM
 Interní pevný disk : 500 GB; 5 400 ot./min. SATA II
 Bez optické mechaniky
 Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 33.8 cm (13.3") a podsvícením LED (1366 x 768)
 Webová kamera 720p HD
 Grafická karta : Intel® HD 4400
 Klávesnice bez numerické části, odolná proti políři

Porty :
 2 porty USB 3.0
 1 port USB 2.0
 1 port HDMI
 1 stereofonní vstup pro mikrofon
 1 vstup napájení (AC)
 1 port RJ-45
 1 sluchátkový/linkový výstup
 1 port VGA

Rozšiřující zásuvky : 1 čtečka mediálních karet SD

Zvuk: Zvuk DTS +, Integrované stereofonní reproduktory, Integrovaný mikrofon s dvojitým polem, Stereofonní sluchátkový/linkový výstup, Stereofonní sluchátkový/linkový výstup

Síťové rozhraní : Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátové připojení : Kombinovaná karta Realink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth

Napájecí adaptér Smart 65 W; HP Fast Charge
 Typ baterie: 4článková lithi-iontová baterie (44 Whr)

Rozměry (šířka x hloubka x výška) 32,6 x 23,35 x 2,1 cm
 Hmotnost : Základní hmotnost Od 1,5 kg

Záruka : 36 měsíců NBD

Notebook A2

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Processor | min. 3300 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 1 TB (min. 5400 ot./min.) |
| Grafika | samostatná s min. 2 GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI), HDMI nebo Display Port |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ odolná proti políři + touchpad, integrovaná numerická klávesnice |

| | |
|-----------------|---|
| Rozhraní | min. 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisků prstů |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 40 Wh |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Ostatní | jednoduchá brašna v ceně |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

HP ProBook 450 G2 i5-4210U 15.6 FHD CAM,GRAF 2G, 8GB, 1TB, DVDRW, FpR, U3, b / g / n, BT, Backlit kbd, Win 8.1

Operační systém: Win 8.1
 Procesor: Intel® Core™ i5-4210U (2,5 GHz, 3 MB mezipaměti; 2 jádra)
 Čipová sada: Mobile Intel® HM87
 Paměť: 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
 Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM Možnost rozšíření na 16 GB
 Pevný disk: 1TB (5400 ot./min)
 Optická jednotka: DVD +/- RW SuperMulti DL
 Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1 920x1 080)
 Grafická karta: Dedikovaná R5 M255 2GB
 Klávesnice v plné velikosti i s numerickými klávesami, odolná proti políři

Porty:
 2 porty USB 3.0
 2 porty USB 2.0
 1 port HDMI
 1 stereofonní vstup pro mikrofon
 1 vstup napájení
 1 RJ-45
 1 sluchátkový/linkový výstup
 1 VGA

Rozšiřující sloty: 1 čtečka mediálních karet

Zvuk DTS +, Integrované stereofonní reproduktory, Integrovaný digitální mikrofon (soustava 2 mikrofonů, je-li počítač vybaven volitelnou webovou kamerou), Stereofonní sluchátkový/linkový výstup, Stereofonní sluchátkový/linkový výstup

Bezdrátové připojení: Kombinovaná karta Realink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth
 Síťové rozhraní: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Externí adaptér Smart AC adapter,
 HP 6-cell Lithium-Ion Battery (47 Whr)

Hmotnost produktu d 2,29 kg
 Rozměry produktu (Š x H x V) 37,5 x 25,6 x 2,28 cm

Záruka 36 měsíců NBD

Notebook A2 + myš

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Processor | min. 3300 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 1 TB (min. 5400 ot./min.) |
| Grafika | samostatná s min. 2 GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI), HDMI nebo Display Port |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |

| | |
|-----------------|--|
| Klávesnice | CZ odolná proti polití + touchpad, integrovaná numerická klávesnice |
| Rozhraní | min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisků prstů |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 40 Wh |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Ostatní | Jednoduchá brašna v ceně |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

HP ProBook 450 G2 i5-4210U 15.6 FHD CAM,GRAF 2G, 8GB, 1TB, DVDRW, FPr, U3, b / g / n, BT, Backlit kbd, Win 8.1 + myš USB

Operační systém: Win 8.1
 Procesor: Intel® Core™ i5-4210U (2,5 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
 Čipová sada: Mobile Intel® HM87
 Paměť: 8 GB 1600 MHz DDR3L, SDRAM
 Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM / Možnost rozšíření na 16 GB
 Pevný disk: 1TB (5400 ot./min)
 Optická jednotka: DVD+/-RW SuperMulti DL
 Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1 920x1 080)
 Grafická karta: Dedikovaná R5 M255 2GB
 Klávesnice v plné velikosti i s numerickými klávesami, odolná proti polití

Porty:
 2 porty USB 3.0
 2 porty USB 2.0
 1 port HDMI
 1 stereoformní vstup pro mikrofon
 1 vstup napájení
 1 RJ-45
 1 sluchátkový/linkový výstup
 1 VGA

Rozšiřující sloty: 1 čtečka mediálních karet

Zvuk DTS +, Integrované stereoformní reproduktory, Integrovaný digitální mikrofon (soustava 2 mikrofonů, je-li počítač vybaven volitelnou webovou kamerou), Stereoformní sluchátkový/linkový výstup, Stereoformní sluchátkový/linkový výstup

Bezdrátové připojení: Kombinovaná karta Realtek 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth
 Síťové rozhraní: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Externí 65-watt Smart AC adapter,
 HP 6-cell Lithium-Ion Battery (47 Whr)

Hmotnost produktu d 2,29 kg
 Rozměry produktu (Š x H x V) 37,5 x 25,6 x 2,28 cm

Záruka 36 měsíců NBD

Notebook A4

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|--|
| Displej | 15.6" FullHD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p |
| Procesor | min. 4000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min. |
| Grafika | samostatná s min. 1GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11 |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |

| | |
|-----------------|---|
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti polití |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0; interní čtečka karet; čtečka otisků prstů; 1x dokovací konektor; 1x seriový port |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 55 WHr (výdrž až 10 hod.) |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

HP ProBook 650/15,6" FHD/i5-4200M/4 GB/500 GB//DVD/ATI/B/W

Popis výrobku HP ProBook 650 - 15.6" - Core i5 4200M - Windows 7,8

| | |
|----------------------|---|
| Typ výrobku | Notebook |
| Procesor | Intel Core i5 4. gen. 4200M |
| Paměť | 4 GB DDR3L |
| Úložště | 500 GB HDD / 7200 ot/ min. |
| Optická jednotka | DVD SuperMulti |
| Obrazovka | 15.6" technologie podsvícení LED 1920x1080 / HD |
| Grafická karta | ATI 1 GB |
| Sítě | 802.11n, Bluetooth 4.0 LE , Gigabit Ethernet |
| Baterie | až 10 hodiny |
| Dokovateľné zařízení | Ano |
| Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 1.2) čtečka otisků prstů, čtečka karet interní |
| Rozměry (ŠxHxV) | 37,8 cm x 25,7 cm x 2,9 cm |
| Váha | 2,5 kg |
| Lokalizace | Čeština, slovenština / Česká republika, Slovensko |
| Záruka výrobce | Záruka 3 roky NBD |

Notebook A5 (8GB, 1 TB, Brašna)

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 17.3" min. HD+ – 1600x900 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3300 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB (min. 5400 ot./min.) |
| Grafika | integrovaná + samostatná přepínatelná s min. 2GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti polití |
| Rozhraní | min. 4x USB (min. 2xUSB 3.0); interní čtečka karet; čtečka otisků prstů |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Zabezpečení | TPM 1.2 |
| Baterie | LiOn, min. 50 WHr. |
| Max. hmotnost | 3 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

HP ProBook 470 G2 i5-4210U 17.3 HD+ CAM, Dedikovaná/ 2G, 8GB, 1TB, DVDRW, FpR, U3, b / g / n, BT, Win 8.1 +**Braňna**

Procesor: Intel® Core™ i5-4210U
 Čipová sada/Mobile Intel® HM87
 Paměť: 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
 Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM Možnost rozšíření na 16 GB
 Pevný disk: 1000 GB (5400 ot./min.)
 Optická jednotka: DVD+/RW SuperMulti DL
 Antireflexní displej HD+ s úhlopříčkou 43,9 cm (17,3") a podsvícením LED (1 600 x 900)
 Grafická karta: dedikovaná 2GB
 Pítká mechanika: DVD+/RW SM DL
 Klávesnice v plné velikosti i s numerickými klávesami, odolná proti políťi
 Zvuk : HD s technologií DTS Sound+

Porty
 2 porty USB 3.0
 2 porty USB 2.0
 1 port HDMI
 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 1 vstup napájení (AC)
 1 port RJ-45
 1 port VGA
 1 interní čtečka karet
 1 čtečka otisků prstů

3 roky NBD záruka

Notebook A5

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 17,3" min. HD+ – 1600x900 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3300 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB (min. 5400 ot./min.) |
| Grafika | integrovaná + samostatná přepínatelná s min. 2GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti políťi |
| Rozhraní | min. 4x USB (min. 2xUSB 3.0); interní čtečka karet; čtečka otisků prstů |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Zabezpečení | TPM 1.2 |
| Baterie | LiIon, min. 50 WHr. |
| Max. hmotnost | 3 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

HP ProBook 470 G2 i5-4210U 17.3 HD+ CAM, dedikovaná / 2G, 4GB, 500GB, DVDRW, BT, Win 8.1

Procesor: Intel® Core™ i5-4210U
 Čipová sada/Mobile Intel® HM87
 Paměť: 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
 Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM Možnost rozšíření na 16 GB
 Pevný disk: 500 GB (5400 ot./min.)

Optická jednotka: DVD+/RW SuperMulti DL
 Antireflexní displej HD+ s úhlopříčkou 43,9 cm (17,3") a podsvícením LED (1 600 x 900)
 Grafická karta: dedikovaná 2GB
 Pítká mechanika: DVD+/RW SM DL
 Klávesnice v plné velikosti i s numerickými klávesami, odolná proti políťi
 Zvuk : HD s technologií DTS Sound+

Porty
 2 porty USB 3.0
 2 porty USB 2.0
 1 port HDMI
 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 1 vstup napájení (AC)
 1 port RJ-45
 1 port VGA
 1 interní čtečka karet
 1 čtečka otisků prstů

3 roky NBD záruka

Notebook B4 + 8 GB RAM

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15,6" HD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p |
| Procesor | min. 7700 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min. |
| Grafika | samostatná s 2G GDDR5 nesdílené paměti, 128bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo DP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | Interní 802.11 a/b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0; W/DI |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti políťi tekutinami |
| Dokování | dokovací konektor, podpora dvou externích monitorů. |
| Rozhraní | min. 3x USB 3.0 (z toho 1x napájecí port); min. 1xUSB 2.0; interní čtečka karet; čtečka otisků prstů; konektor na připojení druhé baterie; 1x express card; 1x Thunderbolt port |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiIon, min. 75 WHr |
| Max. hmotnost | 3,1 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Konstrukce | z odolné slitiny, celokovové tělo |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

HP Zbook 15/ 15,6" FHD/ i7-4700MQ/ 8 GB/ 500 GB/ DVD/dedikovaná 2GB / W8

parační systém: Originální systém Windows 8
 Procesor: 4th Generation Intel® Core™ i7-4700MQ
 Paměť: 8GB (1x8GB)
 Pevný disk: 500GB, 7200 rpm SMART SATA II
 Optická mechanika: DVD+/RW SuperMulti DL Drive
 Displej: 43,94 cm (17,3") diagonal LED-backlit HD+SVA anti-glare (1920 x 1080)
 Grafická karta: 2 GB dedicated GDDR5
 Web kamera: 720p HD webcam (select models)
 Čtečka otisků prstů: ano

Sít: Integrated Intel® i217-LM Gigabit Network Connection
 USB: 2x USB 3.0 , 1x USB 3.0 Charging Port, 1x USB 2.0

Další konektory: 1x Thunderbolt™, 1x DisplayPort 1.2, 1x stereo microphone-in/headphone-out combo, 1x nabíjecí konektor, 1x RJ-45, 1x dokovací konektor, 1x druhý konektor pro baterii, 1x VGA
Čtečka paměťových karet: ano

Barva: black
Rozměry: 41.8 x 27.2 x 3.4 cm
Hmotnost: 3.1 kg

Záruka: 3 roky NBD

Notebook C3

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 14" HD+ – 1600x900 – LED |
| Procesor | min. 3200 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 180 GB SSD |
| Grafika | integrovaná, analogový (VGA) a digitální výstup (DVI, HDMI nebo DP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná, min. 720p HD |
| Klávesnice | podsvícená, voděodolná klávesnice CZ + touchpad |
| Rozhraní | min. 2x USB 3.0 z toho 1xUSB 3.0 nabíjecí port, čtečka otisků prstů, čtečka karet; dokovací konektor, NFC technologie |
| Baterie | LiIon, min. 40 WHr, výdrž až 10 hod |
| Max. hmotnost | 1,5 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

HP EliteBook Folio 1040 / 14" HD+ 1600x900 / i5-4200U 2GHZ / 4GB / 180GB SSD / BT,HSPA+,FPr,LL batt / W8

Operační systém: Windows 8
Procesor: Intel® Core™ i5-4200U (1,6 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Čipová sada: Mobile Intel® QM87
Paměť: 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Paměťové sloty: 1 SODIMM
Interní pevný disk: 180 GB SSD
Optická mechanika: žádná
Antireflexní displej HD+ s úhlopříčkou 35,6 (14") a podsvícením LED (1600 x 900)
Webová kamera 720p HD
Grafická karta: Intel® HD 4400
Klávesnice odolná proti rozlití tekutin, podsvícená klávesnice

Porty

- 1 porty USB 3.0
- 1 nabíjecí port USB 3.0
- 1 dokovací konektor
- 1 konektory DisplayPort
- 1 vstup napájení (AC);
- 1 3G
- 1 kombinovaný konektor sluchátek / mikrofonu

1 konektor microSD

3 roky NBD záruka

Notebook C4

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 14" 1920x1080 – LED,matný, antireflexní |
| Procesor | min. 3700 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 128 GB mSATA SSD |
| Grafika | integrovaná, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná HD |
| Klávesnice | podsvícená CZ odolná proti polití + touchpad |
| Rozhraní | min. 3x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet; čtečka otisků prstů; dokovací konektor; slot na miniCard |
| Opt. mechanika | není |
| Baterie | LiIon, min. 45Wh |
| Max. hmotnost | 1,7 kg vč. baterie |
| Zabezpečení | TPM; mechanické zabezpečení proti krádeži |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

DELL Latitude E7440 / i5-4300U / 8GB / 128 GB / FHD / 3G / dok. kon. / Win7-Win 8

Latitude E7440
Procesor: Intel® Core™ i5-4300U
Operační systém: Windows 7
Paměť: 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory
Klávesnice: Podsvícená interní klávesnice Qwerty se dvěma ukazovacími zařízeními, česká
Video Card: Grafika Intel HD 4400
Driver: Dell Wireless 7260 Driver (no vPRO)
Pevný disk: 128GB Full Mini-Card Mobility Solid State Drive
Bezdrátová konektivita: Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 LE Half Mini Card
kamera: Integrated HD Camera with Microphone for Non-Touch LCD
LCD: 35.6cm (14.0") FHD (1920x1080) LED-backlit LCD non-Touch Panel (WiGig compatible)
Fingerprint Reader and Smart Card Reader (Contact and Contactless) Palmrest

Porty, sloty a šasi
Síťový konektor (RJ-45)
USB 3.0 (3x)

Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon

Dokovací konektor, mDisplayPort, HDMI

1 slot na plnou a 1 slot na poloúhlní kartu Mini Card

čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet / čtečka otisků prstů nebo čtečka otisků prstů FIPS
Záruka 3 roky NBD

Notebook C4 + externí USB DVD

| | Parametry a specifikace |
|----------|--|
| Displej | 14" 1920x1080 – LED,matný, antireflexní |
| Procesor | min. 3700 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 128 GB mSATA SSD |
| Grafika | integrovaná, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP) |

| | |
|------------------------|---|
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná HD |
| Klávesnice | podsvícená CZ odolná proti polítlí + touchpad |
| Rozhraní | min. 3x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet; čtečka otisků prstů; dokovací konektor; slot na miniCard |
| Opt. mechanika | není |
| Baterie | LiOn, min. 45Wh |
| Max. hmotnost | 1,7 kg vč. baterie |
| Zabezpečení | TPM; mechanické zabezpečení proti krádeži |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

DELL Latitude E7440 / i5-4300U / 8GB / 128 GB / FHD / 3G / dok. kon. / Win7-Win 8

Transcend externí USB DVD černá CD-R / RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM mechanika

Latitude E7440
 Processor Intel® Core™ i5-4300U
 Operační systém Windows 7
 Paměť 8GB (2x4GB), 1600MHz DDR3L Memory
 Klávesnice Podsvícená interní Klávesnice Qwerty se dvěma ukazovacími zařízeními, česká
 Video Card Grafika Intel HD 4400
 Driver Dell Wireless 7260 Driver (no vPRO)
 Pevný disk 128GB Full Mini-Card Mobility Solid State Drive
 Bezdrátová konektivita Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 LE Half Mini Card
 kamera Integrated HD Camera with Microphone for Non-Touch LCD
 LCD 35.6cm (14.0") FHD (1920x1080) LED-backlit LCD non-Touch Panel (WiGig compatible)
 Fingerprint Reader and Smart Card Reader (Contact and Contactless) / Palmrest
 Porty, sloty a šasi
 Síťový konektor (RJ-45)
 USB 3.0 (3x)
 Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon
 Dokovací konektor, mDisplayPort, HDMI
 1 slot na plnou a 1 slot na poloúhelní kartu Mini Card
 čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet / čtečka otisků prstů nebo čtečka otisků prstů FIPS
 Záruka 3 roky NBD

Notebook X156

| Specifikace základní konfigurace | |
|----------------------------------|--|
| Displej | 13.3", 1920x1080, IPS, multi-touch |
| Processor | min. 3300 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 256 GB SSD |
| Grafika | integrovaná, výstup micro HDMI |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi |
| Multimedia | integrovaná webkamera, vstup/výstup sluchátka/mikrofon, vestavěné stereoreproduktory |

| | |
|-----------------|---|
| Klávesnice | CZ + multi-touchpad, podsvícená |
| Rozhraní | min. 2x USB (z toho min. 1x USB 3.0), čtečka paměťových karet |
| Opt. mechanika | není |
| Baterie | LiOn, min 50 Wh |
| Max. hmotnost | 1,6 kg |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 2 roky |

Lenovo IdeaPad Yoga 2 13,3"

Produkt:Lenovo IdeaPad YOGA 2 13" ULTRABOOK ORANGE = oranžová
 Chipset: Intel HM77
 Processor: Intel® Core™ i5-4210U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz), 2-cores, 15W
 Paměť/volný slot: 8GB DDR3L 1600MHz v jednom slotu So-DIMM (8GB max)
 Harddisk: Harddisk: 256GB SSD
 Optická mechanika: NE
 Grafika: Integrovaná na čipsetu = Intel® HD Graphics 4400
 Displej: 13.3" FHD 10-point capacitive multitouch display (16:9 widescreen) (1920x1080), IPS + 720p HD
 integrated web camera
 Audio: Dolby Home Theatre v4 certification 2x repro 1W
 Pohovací zařízení: touchpad
 Podsvícená klávesnice: ANO
 Numerická klávesnice: ne
 Čtečka otisků prstů: ne
 Komunikace: Bluetooth 4.0
 Síť: Intel N-7260 wifi 802,11 BGN (2x2)
 Porty: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio Combo Jack (headphone and microphone), micro HDMI-out, 2-in-1 card
 Operační systém: Microsoft Windows 8.1 64bit, při prvním spuštění možnost volby jazykové mutace mezi CZ, SK nebo EN verzi
 Baterie: 6 článková (50Wh)
 Výdrž baterie: až 9 hodin práce ve Windows nebo až 6 hodin FHD playback
 Hmotnost: 1,66 kg
 Rozměry: 330 x 222 x 17,3 mm
 Záruka NT: 2 roky

Notebook X158

| Specifikace základní konfigurace | |
|----------------------------------|---|
| Displej | 11,6" HD – 1366x768 – LED, lesklý, dotykový |
| Processor | min. 1900 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB SATA |
| Grafika | integrovaná, digitální výstup HDMI |
| Síťová karta | integrovaná 10/100 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná, min. 720p HD |
| Klávesnice | CZ, odolná proti polítlí, touchpad |
| Rozhraní | min. 3x USB z toho min 1x USB 3.0, interní čtečka karet |
| Baterie | min. 50 WHr |
| Max. hmotnost | 1.5 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky NBD, On-Site |

Dell Inspiron 11(3147) 2v1 / Pentium Quad Core N3530 / 4GB / 500GB / 11.6" Touch / Win 8.1 / 3Y NBD

Procesor: Intel Pentium Quad Core N3530
 Paměť: 4GB Single Channel DDR3L 1600MHz (4GBx1)
 Displej: 11.6 inch LED Backlit Touch Display with TrueLife and HD resolution (1366 x 768)
 Grafika: Intel(R) HD Graphics 4400
 Disk: 500GB (5,400Rpm) Serial ATA Hard Drive
 OS: Windows 8.1
 Klávesnice: Internal Czech Qwertz Keyboard
 Konektivita: Dell Wireless 1705 802.11b/g/n with Bluetooth v4.0
 Baterie, napájení: 3článková baterie (integrovaná), 65wattový napájecí adaptér
 HDMI™ 1.4a, čtečka paměťových karet, USB 3.0 (1), USB 2.0 (2), bezpečnostní slot

Záruka: 3 roky NBD

Notebook X159

| | Specifikace základní konfigurace |
|------------------------|---|
| Displej | 14" HD+ – 1600x900 – kapacitní dotykový, LED podsvícení |
| Procesor | min 3800 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 256GB SSD |
| Grafika | samostatná s min. 2GB vlastní paměti, digitální výstup (DP nebo HDMI) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Kamera | integrovaná, 720p |
| Klávesnice | CZ podsvícená, TouchPad, TrackPoint |
| Rozhraní | min. 2xUSB 3.0; čtečka paměťových karet, čtečka otisku prstů, dokovací konektor |
| Opt. mechanika | bez mechaniky |
| Baterie | min. 45 Wh |
| Max. hmotnost | 2 kg |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 2 roky |

ThinkPad S440 I7-4510U / 8GB / 256GB SSD / 14" HD+ matný multitouch / Radeon2GB / Win8.1

Produkt: Lenovo ThinkPad S440 Black
 Procesor: Intel® Core™ i7-4510U Haswell Processor (4MB Cache, up to 3,10GHz.)
 Paměť: 8GB PC3-12800 DDR3 SDRAM/0x volný slot /max 16GB
 Harddisk: 256GB SSD, OPAL
 Optická mechanika: NE
 Grafika: AMD Radeon HD 8670M 2GB
 Displej: 14,0" HD+ (1600x900) 250Nits multi-touch, matný + webkamera 720p HD
 Audio: Dolby Home Theater v4, Stereo Speakers
 Polohovací zařízení: trackpoint + touchpad
 Numerická klávesnice: ne
 Čtečka otisku prstů: ano
 Komunikace: Bluetooth 4.0,
 Sít: Gigabit Ethernet, WiFi Intel IBCN (2x2)
 Porty: HDMI, RJ45 Gigabit Ethernet, audio vstup/výstup combo jack, 2 x USB 3.0, čtečka karet 4v1, OneLink Dock port
 Operační systém: Microsoft Windows 8.1
 Baterie: 4 Cell
 Výdrž baterie: 6 hodin
 Hmotnost/cestovní hmotnost: 1,92kg
 Rozměry: 333mm x 225mm x 22.5mm
 Záruka NT: 2 roky

Počítač konfigurace A - ekonomický

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|---|
| Skříň | tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50% - dle 80PLUS) |
| Procesor | min. 4700 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min. |
| Grafika | integrovaná v chipsetu, 1xVGA a min.1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2; 1x COM |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | Ne |
| Volné sloty | min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1 |
| Management | zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži |
| Příslušenství | v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

HP ProDesk 600 G1 TWR Business PC

C8T90AV
 [1] Single Unit (TWR) Packaging
 C8N62AV
 [1] HP ProDesk 600 TWR Platinum Chassis
 D9P19AV
 [1] Microsoft Windows 8.1 64-bit OS Czech-SK
 F4N18AV#BCM
 F0W92AV
 [1] Intel Core i3-4130 3.4G 3M HD 4400 CPU
 [1] 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
 C8T51AV
 [1] 500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD
 C8T57AV
 [1] HP USB Keyboard - Win CZECH-SK
 E0N05AV#BCM
 [1] HP USB Mouse
 C8N39AV
 [1] Slim SuperMulti Optical Disc Drive
 C8U15AV
 [1] HP DisplayPort To DVI-D Adapter
 C8T76AV
 [1] 3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EU/RO
 C8T45AV#ABB
 [1] HP ProDesk 600 Country Kit Czech Rep./Slovakia - Czech/Slovak Loc
 C8T86AV#BCM
 [1] HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop
 Z0011A
 3 roky NBD

Počítač konfigurace B - kancelářský

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|--|
| Skříň | tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS) |
| Procesor | min. 6900 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB (rozšiřitelná na 32GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min. |
| Grafika | integrovaná v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ – PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2; 1x COM |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | ano - interní (SD,SDHC,CF,MS) |
| Volné sloty | min. 2x PCIe x16, min. 2x PCIe x1, min. 1xPCI |
| Managment | PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI |
| Příslušenství | Windows CZ 64 bit |
| Operační systém | 3 roky, servis on-site NBD |
| Záruka a servis | |

HP EliteDesk 800 G1 TWR Business PC

- C8N27AV
- [1] Single Unit (TWR) Packaging
- C8N62AV
- [1] HP EliteDesk 800 TWR Platinum Chassis
- C8N16AV
- [1] Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit OS Czech-SK
- FAM63AV#BCM
- [1] Intel Core i5-4570 3.2G 6M HD 4600 CPU
- D8B67AV
- [1] 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
- C8G29AV
- [1] 500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD
- C8M98AV
- [1] HP USB Keyboard - ME CZECH-SK
- E0N04AV#BCM
- [1] HP USB Mouse
- C8N39AV
- [1] Slim SuperMulti Optical Disc Drive
- C8N65AV
- [1] 15-In-1 USB2/3 3.5 MCR
- F4L91AV
- [1] HP PCI Expansion Slot
- C8N56AV
- [1] HP DisplayPort To DVI-D Adapter
- C8N11AV
- [1] 3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EURO
- C8M87AV#ABB
- [1] HP EliteDesk 800 Country Kit
- C8N24AV#BCM
- [1] HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop
- ZD011A
- 3 roky NBD

Počítač konfigurace C - výkonný PC

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|--|
| Skříň | tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS) |
| Procesor | min. 10000 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 100 W |
| RAM | min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB) |
| Disk | min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III |
| Grafika | samostatná, 1GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jader, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ – PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM |
| SATA | min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII |
| RAID | možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10) |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | interní (SD,SDHC,CF,MS) |
| Volné sloty | min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI |
| Managment | možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříňně |
| Operační systém | Windows CZ 64-bit |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

Office Pro PC

- 1 ks Microsoft Windows 8.1 CZ 64 bit
- 1 ks Midi AC YY-5706 Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU
- 1 ks Fractal Design Essence Black 600W (>85%)
- 1 ks GIGABYTE H97-D3H, TPM, LPT, COM
- 1 ks CPU INTEL Core i7-4790
- 2 ks 4GB DDR3 1600MHz ADATA CL11 single tray
- 1 ks HDD 2TB Seagate Desktop 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ
- 1 ks GIGABYTE GV.N730-2GI
- 1 ks 2redukcce - HDMI 19P (M) na DVI 24+1P (F)
- 1 ks int. 3.5" čtečka 6-slot BLACK BULK - VYROBA
- 1 ks DVD/RW/RAM LG GH24NS 24x SATA černá bulk
- 1 ks Klávesnice CZ USB
- 1 ks Optická myš , 1600 DPI
- 1x 3 roky NBD

Počítač PC X48

| | Parametry a specifikace |
|---------------|--|
| Skříň | SFF, zdroj min. 240W, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85% |
| Procesor | min. 3000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min. |
| Grafika | integrovaná v chipsetu, 1xVGA a min. 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US/CZ – PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |

| | |
|-----------------|---|
| Mýš | Optická PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 2x USB 3.0; 4x USB 2.0; 2x PS/2; 1x RS232 |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | Ano |
| Volné sloty | min. 1x PCIe x16, min. 1 PCIe x1 |
| Management | zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži |
| Příslušenství | v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

HP ProDesk 400 SFF G3220/465/500/ DVD/ 7P+8P

Operační systém: Windows 7

Nabízená sestava obsahuje:

CPU: Pentium G3220 3GHz

RAM: 1x 4GB

HDD: 500GB HDD 7200ot/min

VGA: Intel HD

Optická mechanika: DVD +/- RW/RAM Dual Layer

Obsahem balení je:

HP USB klávesnice a myš

3 roky NBD

Počítač PC X49

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|--|
| Skříň | tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50% - dle 80P(LUS) |
| Processor | min. 10000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 32 GB DDR3 |
| Disk | min. 2x 256 GB SED SSD 2.5" SATA |
| Grafika | samosatná, min. 2GB DDR3, sběrnice 128 bitů, výstup min. 2xDP a min. 1x dual-link DVI-I |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Rozhraní | min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2; 1x COM |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | ano - interní (SD, SDHC, CF, MS) |
| Volné sloty | min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 |
| Management | PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC |
| Příslušenství | redukce DP na DVI-D, redukce DVI na VGA |
| Operační systém | Free DOS |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

HP EliteDesk 800 G1/ 32GB/ 2x256 GB SSD/ sam. graf. 2 GB/ DVD/ Free DOS/

Operační systém: Windows 7

Nabízená sestava obsahuje:

CPU: I7 - 4790

RAM: 32 GB

HDD: 2x 256 GB SED SSD 2.5" SATA

Grafika : 2GB DDR3, sběrnice 128 bitů, výstup 2xDP, 1x dual-link DVI-I

Optická mechanika: DVD +/- RW/RAM Dual Layer

3 roky NBD

Počítač PC X50

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|--|
| Skříň | CMT, tiché chlazení, zdroj min. 1100W, účinnost zdroje min. 90% |
| Processor | 2x min. 10000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 128 GB DDR3 1866ECC (min. 8x16 GB) |
| Disk | 2x min. 2TB HDD SATA III 7200rpm |
| Grafika | samosatná, min. 1GB DDR3, paměťové rozhraní 128bit, paralelní zpracování jádra, min. 1x DVI-I |
| Síťová karta | 2x integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Mýš | laserová PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 4xUSB 3.0; min. 4xUSB 2.0, z toho min. 2xUSB 3.0 a min. 1xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; podpora RAID - min. 4x 3GB/s; min. 2x 6GB/s; min. 8x SAS portů; min. 6x USB interních portů; min. 1x IEEE 1394a |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Volné sloty | min. 2x PCIe x16; min. 1x PCIe x8, min. 1x PCIe x1, min. 1x PCI |
| Management | PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického uzamčení PC skříně s možností odemknutí v BIOSu nebo dálkové sítí |
| Operační systém | Linux |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

HP Z820

HP Z820 Workstation

HP Single Unit Packaging

HP Z820 1125W 90 Efficient Chassis

HP Linux Installer Kit

2x Intel Xeon ES-2690

128GB DDR3-1866 (8x16GB) ZCPU RegRAM

4xWDIA Quadro K600 1GB 1st GFX

2xHP 2TB SATA 7200 1st HDD

HP USB Keyboard

HP USB Optical 3-Button Mouse

16X SuperMulti DVD RW SATA 1st ODD

HP 3-3-3 Warranty

HP Z820 Localization Kit

HP Dual Processor Air Cooling Kit

HP 3y Nbd

Tablet T06

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|--|
| Displej | 10.1" - 2560x1600 - TFT LCD - dotykový, kapacitní |
| Paměť | 2 GB |
| Úložisko | 32 GB Flash |
| Bezdrátové technologie | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0 |
| Fotoaparát | 2x integrovaný, přední min. 1.2 Mpx a zadní min. 5 Mpx |

| | |
|-----------------|---|
| Zvuk | Integrovaný, vestavěné stereo reproduktory a mikrofon, výstup 1x audio jack |
| Rozhraní | slot pro paměťovou kartu microSDXC, USB, výstup na sluchátka |
| Ostatní | GPS, gyroskop, pohybový senzor, světelný senzor |
| Baterie | LiOn, min. 7000 mAh |
| Max. hmotnost | 650 g |
| Záruka a servis | 2 roky, servis collect and return |

Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition WIFI + LTE (P6050) Black, 32 GB

Specifikace:

Sítě a bezdrátové připojení: GSM 3G, HSPA+, LTE
 2G: GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
 4G: LTE (800 / 850 / 900 / 1.800 / 2.100 / 2.600 MHz) v závislosti na trhu
 3G: HSPA+ (850 / 900 / 1.900 / 2.100 MHz)
 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
 Wi-Fi Direct: Ano
 Bluetooth: 4.0
 Bluetooth profily: HSP, GAP, SPP, AVRCOP, OPP, PAN, HID, A2DP, HFP, PBAP, DI, MAP
 Connectivity Support: DLNA, MHL 2.0
 PC Sync.: KIES, KIES Air
 OS: Android
 Displej: Super Clear LCD, 10,1", 2560 x 1600 (WQXGA), 16 mil. barev, S Pen
 Cipset: Čtyřjádrový procesor s rychlostí 2,3 GHz
 Paměť: 16 / 32 / 64 GB (dle modelu)
 Senzory: Snižmač zrychlení, geomagnetický snímač, gyroskop, světelný snímač RGB, Hallův snímač
 Rozměry (V x Š x H): 171,4 x 243,1 x 7,9 mm
 GPS: GPS s asistencí, GLONASS

Fotoaparát
 Přední fotoaparát: 2 Mpix, CMOS
 Zadní fotoaparát: 8 Mpix, CMOS
 Blesk: 1 blesk LED
 Automatické zaostřování: Ano

Konektivita
 USB 2.0
 Stereofonní konektor na sluchátka 3,5 mm
 Externí paměťový slot microSDXC (max. 64 GB)
 Micro SIM (3FF)
 Konektor micro USB (5.3 V, 2 A)
 Záruka 24 měsíců

Tablet T08

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 8" až 9" – min 1920x1200 – TFT LCD – dotykový, kapacitní |
| Paměť | min. 2 GB |
| Úložště | min. 16 GB |
| Bezdrátové technologie | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0 |
| Kamera | přední min. 1,2 Mpx a zadní min. 5 Mpx |
| Zvuk | integrovaný, vestavěné stereo reproduktory a mikrofon, výstup 1x audio jack |
| Rozhraní | USB, výstup na sluchátka |
| Ostatní | GPS, gyroskop, akcelerometr, Hallův senzor, |
| Baterie | LiOn, min. 4000 mAh |
| Max. hmotnost | 0,4 kg |
| Záruka a servis | 2 roky |

Samsung Galaxy Tab S

opis výrobku
 Typ výrobku
 Operativní systém
 Obrazovka
 Procesor
 Taktovací frekvence procesoru
 Úložště
 RAM
 Podporované paměťové karty flash
 Možnost připojení k bezdrátové síti
 Fotoaparát
 Nahrávání HD video
 Lokality
 Rozměry (ŠxHxV)
 Záruka
 Váha

Samsung Galaxy Tab S - tablet - Android 4.4 (KitKat) - 16 GB - 8.4"

Tablet

Android 4.4 (KitKat)

8.4" Super AMOLED - - Multi-Touch

Samsung Exynos 5 Octa (8-jádrový)

1.9 GHz

16 GB

2 GB

microSDHC, microSDXC

Bluetooth 4.0, 802.11a/ b/ g/ n/ ac

8 megapixelů zadní + 2, 1 Megapixelu vpředu

1080p

GPS/ GLONASS/ BeiDou

12,56 cm x 0,66 cm x 21,28 cm

24 měsíců

294 g