



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Písemná zpráva zadavatele

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též "zákon")

1. Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky na dodávky:

**„Tiskárny, kopírky, scannery a multifunkční zařízení 003-2015“
C/14/3151**

Evid.č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 403847

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v dynamickém nákupním systému

2. Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele	Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo	Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČ	619 89 592
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. rektor UP v Olomouci

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky:- Tiskáren pro běžné kancelářské využití- Kopírek pro běžné kancelářské využití- Scannerů pro běžné kancelářské využití- Multifunkčních zařízení pro běžné kancelářské využití- Příslušenství k tiskárnám, kopírkám, scannerům a multifunkčním zařízením. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v rámci zavedeného **Dynamického nákupního systému tiskáren, kopírek, scannerů a multifunkčních zařízení pro běžné kancelářské využití pro Univerzitu Palackého v Olomouci.**

4. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je 6.500,- Kč bez DPH.

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Pořadové číslo Název uchazeče IČO Datum doručení

1 Elast Active s.r.o. 28573595 22.01.2015 18:58:52

1. nabídka

Elast Active s.r.o.

Chválkovická 3 779 00 Olomouc

IČO: 28573595

Nabídková cena: 9.990,- Kč bez DPH.

Tato zakázka je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6. Zrušení veřejné zakázky:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 23. ledna 2015 do 09:00 hod., byla podána pouze jedna nabídka.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci