



LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
Border of fire compartment
- N 1.01 - VSPB Nadzemní požární úsek v 1.NP
s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti V
Number of the fire compartment - fire safety degree
- EW 60DP1+C Požární uzávěry omezující šíření tepla s 60-ti min.
odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení
Sort of the fire door (EW) with fire resistance (60 minutes)
with self-closer
- EI 60DP1+C Požární uzávěry bránící šíření tepla s 60-ti min.
odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení
Sort of the fire door (EI) with fire resistance (60 minutes),
smoke control door with self-closer
- REI 120DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vislé
konstrukce DP1
Fire resistance of the fire wall (120 minutes)
- REI 45DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné
konstrukce pro mezní stavy R, E, 145 minut
konstrukce DP1
Fire resistance of the fire floor (45 minutes)
- ☒ Nouzové osvětlení
Lighting emergency
- ☠ Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
Dry powder extinguisher
- ➡ Směr úniku
Direction of evacuation
- ➡ Únikový východ
Exit
- ☼ Nucené požární větrání
Power fire ventilation
- Ⓜ Vnitřní hadicový systém - hydrant
Fire hose station
- ☒ Chráněná úniková cesta typu "B" - nucené větrání
Evacuation road "B" - power ventilation
- ☒ Chráněná úniková cesta
Evacuation road
- Hranice požární nebezpečného prostoru
Border of fire risk area
- Odstupová vzdálenost
Fire risk distance
- ☒ Počet osob v místnosti
Body count in the room
- ☒ d=2,50m

legenda místností :

S0.01											
č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	hranice požárního úseku	světlo	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky		
a1.01	zábavka	19,60	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.01a	schodiště	15,03	+0,000	0	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.01b	chodba	43,33	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.02	kuchyně	120,99	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.03	bezbariérová toaleta	4,47	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.04	toaleta mužů	11,49	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.05	klidová místnost	2,40	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.06	výhled	2,80	+0,000	0	-	-	-	-			
a1.07	toaleta ženy	10,37	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.08	šatna	16,97	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.09	hygienické zázemí	11,22	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.10	šatna	21,54	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.11	hygienické zázemí	10,95	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.12	pracovna senzorctonový	44,16	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.13	laboratoř lekárnictví	44,36	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.14	laboratoř senzorctonový	86,48	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.15	rozčívací místnost	18,12	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.16	zvláště kabina	7,52	+0,000	2 600	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.17	velká fyziologická laboratoř	136,76	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.17a	pracovní kout pedagoga	20,86	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.18	laboratoř rehabilitace	70,79	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.19	sklad	13,05	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.20	pracovna biomechaniky	17,94	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.21	sklad štěrku	10,36	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			
a1.22	servisovna	77,16	+0,000	2 800	PUR	pohledový beton	plyná sádkarctonový podhled	podhled			

S0.02											
č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	hranice požárního úseku	světlo	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky		
b1.01a	centrální vstup - hala	10,79	+0,000	3 300	PA.1	travník	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.01a	centrální vstup - hala	289,47	+0,000	3 300	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.02	zábavka	95,53	+0,000	3 300	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.03	zábavka	20,90	+0,000	7 700	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.04	schodiště	1,75	+0,000	7 700	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.05	sklad nápojů	7,58	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.06	sklad balení potravin	2,95	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.07	sklad chlebových potravin	8,84	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.08	šatna personál výživy	5,68	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.09	toaleta personál výživy	2,82	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.10	šatna	2,56	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.11a	šatna recepce	2,81	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.11b	toaleta personál recepce	2,87	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.12	recepce	23,72	+0,200	2 500	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.13	zábavka	9,25	+0,200	2 500	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.15	toaleta mužů	14,85	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.16	toaleta ženy	11,71	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.17	bezbariérová toaleta	5,65	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			
b1.18	prezentací prostor	97,74	+0,000	3 300	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	pohledový beton			

S0.03											
č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	hranice požárního úseku	světlo	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky		
c1.01	veřejný vstup	11,68	+0,000	2 800	PA.5	pohledový beton	smaltované sklo	SDK podhled			
c1.01	veřejný vstup	15,26	+0,000	2 800	PA.3	pohledový beton	smaltované sklo	SDK podhled			
c1.01	veřejný vstup	133,44	+0,000	2 800	PA.2	pohledový beton	smaltované sklo	SDK podhled			
c1.02	schodiště	10,60	+0,000	0	PA.5	pohledový beton	smaltované sklo	SDK podhled			
c1.03	výhled	3,12	+0,000	3 200	PC	skladový náter	pohledový beton	SDK podhled			
c1.04	toaleta mužů	11,24	+0,000	2 600	PE.6	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	vhukovzdorný SDK			
c1.05	sklad	1,96	+0,000	2 600	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	SDK podhled			
c1.06	klidová místnost	2,28	+0,000	2 600	PE.6	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	vhukovzdorný SDK			
c1.07	práchoř šatna	14,90	+0,000	2 600	PE.4	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	SDK podhled			
c1.07a	umývárna	8,68	+0,000	2 600	PE.4	protiklizové PVC	keramický obklad	vhukovzdorný SDK			
c1.08	práchoř šatna	14,98	+0,000	2 600	PE.4	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	SDK podhled			
c1.08a	umývárna	10,91	+0,000	2 600	PE.4	protiklizové PVC	keramický obklad	vhukovzdorný SDK			
c1.09	nářadovna	11,06	+0,000	3 000	PA.1	PVC s PUR	smaltované sklo	SDK podhled			
c1.10	toaleta ženy	10,40	+0,000	2 500	PE.6	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	vhukovzdorný SDK			
c1.11	bezbariérová toaleta	4,06	+0,000	2 500	PE.6	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	vhukovzdorný SDK			
c1.12	práchoř šatna	14,80	+0,000	2 600	PE.4	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	SDK podhled			
c1.12a	umývárna	8,68	+0,000	2 600	PE.4	protiklizové PVC	keramický obklad	vhukovzdorný SDK			
c1.13	klidová místnost	2,82	+0,000	2 600	PE.6	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	vhukovzdorný SDK			
c1.14	práchoř šatna	14,79	+0,000	2 600	PE.4	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	SDK podhled			
c1.14a	umývárna	9,90	+0,000	2 600	PE.7	protiklizové PVC	keramický obklad	vhukovzdorný SDK			
c1.15	nářadovna	32,34	+0,000	2 800	PA.3	PVC s PUR	smaltované sklo	SDK podhled			
c1.16	šatna	33,90	+0,000	3 700	PA.3	PVC s PUR	smaltované sklo	SDK podhled			
c1.17	testovací hala I	734,0	+0,000	12 050	PF	dřevěná palubka	dřevěná palubka	SDK podhled			
c1.17a	nářadovna	24,83	+0,000	2 800	PF	dřevěná palubka	dřevěná palubka	SDK podhled			
c1.18	testovací hala II	212,51	+0,000	7 200	PF	dřevěná palubka	dřevěná palubka	SDK podhled			
c1.19	klidová schodiště	15,77	+0,000	3 200	PA.4	pohledový beton	smaltované sklo	SDK podhled			

S0.04									
č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	hranice požárního úseku	světlo výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
d1.01	veřejný vstup	10,93	+0,000	2 800	PG.2	keramická dlažba	pohledový beton	SDK podhled	
d1.02	šatna žena	12,61	+0,000	2 800	PG.2	keramická dlažba	pohledový beton	SDK podhled	
d1.03	chodba	10,70	+0,000	2 800	PG.2	keramická dlažba	pohledový beton	SDK podhled	
d1.04	šatna	93,11	+0,000	2 850	PE.3	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	vhukovzdorný SDK	
d1.04a	klidová místnost	1,45	+0,000	2 600	PE.2	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	vhukovzdorný SDK	
d1.05	umývárna ženy	15,69	+0,000	2 500	PE.1	protiklizové PVC	keramický obklad	SDK, laminový	lamely povrch 6,4m2
d1.06	bezbariérová toaleta	4,11	+0,000	2 600	PE.2	protiklizové PVC	keramický obklad	vhukovzdorný SDK	
d1.07	toaleta ženy	9,25	+0,000	2 600	PE.2	protiklizové PVC	keramický obklad	vhukovzdorný SDK	
d1.08	klidová místnost	8,33	+0,000	2 600	PE.1	protiklizové PVC	epoxidová stěrka	vhukovzdorný SDK	
d1.09	umývárna mužů	15,69	+0,000	2 500	PE.1	protiklizové PVC	keramický obklad	SDK, laminový	lamely povrch 6,4m2
d1.10	bezbariérová toaleta mužů	4,11	+0,000	2 600	PE.2	protiklizové PVC	keramický obklad	vhukovzdorný SDK	
d1.11	toaleta mužů	9,26	+0,000	2 600	PE.2	protiklizové PVC	keramický obklad	vhukovzdorný SDK	
d1.12	testovací vnitřní nádrž	577,04	+0,000	6 000	PA.1, PA.2, PA.3, PA.4	keramická dlažba	pohledový beton dřevěný obklad	dřevěná palubka podhledy	plocha keram. dlažby 10,3m2, plocha protisk. mříží 10,3m2
d1.13	plavek	11,35	+0,000	2 800	PG.3	keramická dlažba	pohledový beton	SDK podhled	stěrká za umyvadlem
d1.14	monitoring	10,36	+0,000	2 800	PG.1	keramická dlažba	pohledový beton	SDK podhled	stěrká za umyvadlem
d1.15	vstup	5,62	+0,000	2 800	PG.2	keramická dlažba	pohledový beton	SDK podhled	
d1.15a	vstup + schodiště	7,90	+0,000	2 800	PA.6, PA.5	polyuretanová stěrka	pohledový beton	SDK podhled	
d1.16	východ	2,93	-4,260	3 200			pohledový beton	pohledový beton	
		810,44							