



LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
Border of fire compartment
- N 3.01 - II.SPB
Nadzemní požární úsek ve 3.NP
s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti II
Number of the fire compartment - fire safety degree
- EW 300P1+C
Požární uzávěr omezující šíření tepla s 30-ti min.
odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení
Sort of the fire door (EW) with fire resistance (60 minutes)
with self-closer
- EI 60DP1+C
Požární uzávěr bránící šíření tepla s 60-ti min.
odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení
Sort of the fire door (EI) with fire resistance (60 minutes),
door with self-closer
- REI 120DP1
Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé
konstrukce pro mezní slavy R, E, I 120 minut,
konstrukce DP1
Fire resistance of the fire wall (120 minutes)
- REI 45DP1
Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné
konstrukce pro mezní slavy R, E, I 45 minut
konstrukce DP1
Fire resistance of the fire floor (45 minutes)
- ⊗
Nouzové osvětlení
Lighting emergency
- △
Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
Dry powder extinguisher
- Směr úniku
Direction of evacuation
- ⊗
Přetlakové požární větrání
Pressure fire ventilation
- ⊗
Požární úsek vybavený nuceným
vzdušným proudem
- H
Vnitřní hadicový systém - hydrant
Fire hose station
- A
Chráněná úniková cesta typu "B" - nucené větrání
Evacuation road "B" - power ventilation
- Chráněná úniková cesta
Evacuation road

SO.01

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	úroveň podlahy	světlá výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
a3.01	chodba	18,04	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.01a	schodiště	15,18	+7,200	2 800		polyuretanová stěna	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.02	komunikace	155,36	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.03	bezbariérová toaleta	4,61	+7,200	2 600		protiskluzné PVC	sádrokarton	sádrokartonový	vlhkovzdorný
a3.04	toaleta muži	11,49	+7,200	2 600		protiskluzné PVC	sádrokarton	sádrokartonový	vlhkovzdorný
a3.05	úklidová místnost	2,74	+7,200	2 600		protiskluzné PVC	sádrokarton	sádrokartonový	vlhkovzdorný
a3.06	výtah	2,80	+7,200	3 000		—	pohledový beton	pohledový beton	
a3.07	toaleta ženy	10,37	+7,200	2 600		protiskluzné PVC	sádrokarton	sádrokartonový	vlhkovzdorný
a3.08	pracovna doktorandů	9,69	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.09	kancelář PPA – zadávání dat z výzkumu	11,16	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.10	kancelář PPA – zadávání dat z výzkumu	10,41	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.11	pracovna	36,69	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.12	pracovna	9,18	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.13	pracovna	11,73	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.14	pracovna	21,37	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.16	zasedací místnost	62,93	+7,200	2 800		koberec	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.17	kuchyňka	5,05	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.18	pracovna	12,27	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.19a	pracovna	34,33	+7,200	2 800		koberec	sádrokarton	sádrokartonový	skleněný obklad
a3.19b	kuchyňka	6,84	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	za kuchyňskou
a3.20	pracovna	31,79	+7,200	2 800		koberec	sádrokarton	sádrokartonový	tlínkou
a3.21	vstup	3,57	+7,200	2 800		koberec	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.22	pracovna	28,88	+7,200	2 800		koberec	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.23	sklad	18,70	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.24	archiv	3,57	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	skleněný obklad
a3.25	provozní zázemí	10,61	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	za kuchyňskou
a3.26	kancelář – sekretářka	11,94	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	tlínkou
a3.27	kancelář – vedoucí	17,65	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.28	kancelář projekční a zpracovatelská	18,19	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton	sádrokartonový	
a3.29	kancelář výzkumu veřejného mínění	12,22	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.30	kancelář vývoje software a aplikací	12,22	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.31	kancelář školícího a vzdělávacího oddělení	12,22	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.32	kancelář centra komunikace	13,72	+7,200	2 800		PVC s PUR	sádrokarton, prosklená příčka	sádrokartonový	
a3.33	pracoviště externí kompenzační techniky	128,48	+7,200	0		dřevěné lamely		bezespary	
		776,00 m ²							

±0,000 = 259,85 m n.m. Bpv

UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci – Neředíně

objednavatel : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
místo stavby : Olomouc – Neředín, parcela č. 1396/1, 1396/2, 1397/1, 1397/2,
277/11, 276/3, 1398, 942, 770, 584/2, 276/1, 584/1, 278/12
stupeň p.d. : dokumentace pro provádění stavby
gener. projektantatelier–r, spol. s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částatelier–r, spol. s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
datum : srpen 2015

část : SO.01 Rekonstrukce – budova A – centrum
kinantropologického výzkumu
d1.3 požární bezpečnostní řešení
obsah : půdorys 3.p, m schéma

architektonické řešení : miroslav pospíšil, atelier–r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e–mail : m.pospisil@atelier–r.cz, web : www.atelier–r.cz

d.1.3.5