

legenda místností:

SO.01

č.m.	název místnosti	plocha (m2)	úroveň podlahy	světelná výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
a2.01	chodba	18,74	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.01a	schodiště	14,43	+3,600	3 000			-		
a2.01b	chodba	40,47	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.02	vstup - chodba	171,20	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.03	bezbariérová toaleta	4,46	+3,600	2 600			sdk podhled		
a2.04	toaleta muži	11,63	+3,600	2 600			sdk podhled		
a2.05	oklídavá místnost	2,60	+3,600	2 600			sdk podhled		
a2.06	výtah	3,12	+3,600	0			-		
a2.07	toaleta ženy	9,41	+3,600	2 600			sdk podhled		
a2.08	pracovna pedagogů	12,46	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.09	pracovna pedagogů	11,59	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.10	pracovna pedagogů	11,47	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.11	pracovna pedagogů	17,15	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.12	pracovna postdoktorandů	31,34	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.13	pracovna pedagogů	30,56	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.14	pracovna pedagogů	12,35	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.15	pracovna pedagogů	24,52	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.17	pracovna pedagogů	24,52	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.19	pracovna pedagogů	24,52	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.21	pracovna pedagogů - sekretariát	12,35	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.22	pracovna pedagogů - vedoucí	23,05	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.23	pracovna pedagogů	24,32	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.24	copy point	12,77	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.25	šatna	10,44	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.26	hygienické zázemí	5,22	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.27	šatna	10,20	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.28	seminární místnost	59,68	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.29	seminární místnost	40,05	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.30	seminární místnost	59,68	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.31	provozní zázemí	13,79	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.32	hygienické zázemí	5,22	+3,600	3 000			sdk podhled		
a2.33	zázemí dětského koutku	8,58	+3,600	3 000			sdk podhled		
		761,89							

SO.02

č.m.	název místnosti	plocha (m2)	úroveň podlahy	světelná výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
b2.01	chodba	106,19	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.02	dětský koutek	63,73	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.03	cvičební sál	113,52	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.04	bar	26,56	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.05	cvičební sál	48,77	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.06	sklad	10,48	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.07	cvičební sál	48,77	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.08	atrium	20,50	+3,930	3 670	S2	zelená střecha	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.09	atrium	13,17	+3,930	3 670	S2	zelená střecha	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.10	cvičební sál	149,72	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.11	sklad	4,77	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
b2.12	schodiště	9,01	+3,600	2 900	PC.1	sportovní podlahy	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	sdk, akustický podhled	
		615,19							

SO.03

č.m.	název místnosti	plocha (m2)	úroveň podlahy	světelná výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
c2.01	vstup - chodba	43,10	+3,600	3 000	PA.4	polyuretanová stěrka	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.02	schodiště	11,28	+3,600	3 000	PA.5	polyuretanová stěrka	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.03	výtah	3,12	+3,600	4 050			sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.04	toaleta muži	7,44	+3,600	2 600	PE.8	protiskluzové PVC	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.05	toaleta ženy	7,80	+3,600	2 600	PE.8	protiskluzové PVC	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.06	oklídavá místnost	1,41	+3,600	2 600	PE.8	protiskluzové PVC	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.07	dřívna - zrušeno	41,25	+3,600	3 000	PD.5	PVC s PUR	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.08	lyžařský trenážer	102,03	+3,600	5 600	PD.7	protiskluzové PVC s PUR	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.09	velín	24,32	+3,600	3 000	PD.5	PVC s PUR	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.10	pohybové studio	58,36	+3,600	3 000	PD.5	PVC s PUR	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.11	sklad	23,81	+3,600	2 600	PD.5	PVC s PUR	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.12	dřívna	48,91	+3,600	3 000	PD.5	PVC s PUR	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.13	únikové schodiště	15,72	+3,600	3 850	PA.4	polyuretanová stěrka	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.14	chodba	30,08	+3,600	3 000	PA.4	polyuretanová stěrka	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.15	chodba - zrušeno	12,64	+3,600	3 000	PA.4	polyuretanová stěrka	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
c2.16	technická místnost pro VZT	39,77	+3,600	3 850	PB.3	betonová podlaha + zapečťující materiál	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
		471,04							

SO.04

č.m.	název místnosti	plocha (m2)	úroveň podlahy	světelná výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
d2.01	strojovna VZT	127,68	+3,600	3 390	PB.3	betonová podlaha + zapečťující materiál	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	světelná výška po tržm. 3050mm	
d2.02	strojovna VZT	54,25	+3,600	3 390	PB.3	betonová podlaha + zapečťující materiál	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	světelná výška po tržm. 3050mm	
d2.03	prostor k pronájmu	23,26	+3,600	2 800	PD.4	PVC s PUR	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	stěrka za umyvad	
d2.04	výtah	3,63	+3,600	3 270			sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
d2.05	chodba	9,46	+3,600	2 800	PA.4	polyuretanová stěrka	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
d2.06	plavecká laboratoř	22,02	+3,600	2 800	PD.4	PVC s PUR	sdk, malba na sádku, bezbrán, skleněná	SDK podhled	
		240,30						stěrka za umyvad	

LEGENDA ZNAČEK PO :

— — — — — Hranice požárního úseku  
Border of fire compartment

N 2.01 - III.SPB  
Nadzemní požární úsek ve 2.NP  
s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III  
Number of the fire compartment - fire safety degree

EW 60DP1+C  
Požární uzavěř omezuji šíření tepla s 60-ti min.  
odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení  
Sort of the fire door (EW) with fire resistance (60 minutes) with self-closer

EI 60DP1+C  
Požární uzavěř bránící šíření tepla s 60-ti min.  
odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení  
Sort of the fire door (EI) with fire resistance (60 minutes), smoke control door with self-closer

REI 120DP1  
Nejnižší požadovaná požární odolnost vislé  
konstrukce DP1  
Fire resistance of the fire wall (120 minutes)

REI 45DP1  
Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné  
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut  
konstrukce DP1  
Fire resistance of the fire floor (45 minutes)

☒  
Nouzové osvětlení  
Lighting emergency

☠  
Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)  
Dry powder extinguisher

➡  
Směr úniku  
Direction of evacuation

☼  
Únikový východ  
Evacuation road

☼  
Nucené požární větrání  
Pressure fire ventilation

☼  
Vnitřní hadicový systém - hydrant  
Fire hose station

☼  
Chráněná úniková cesta typu "B" - nucené větrání  
Evacuation road "B" - power ventilation

☼  
Chráněná úniková cesta  
Evacuation road

