


STĚNA M-1 TL. 200mm
KRYTÍ 20mm

STŘEPNÍ DESKA



BETON:
MAX. PRŮSAK
NÁRŮŠT PĚVNOSTI BETONU
NAVRŽENO DLE
KRYTÍ INTERIER MIN/NOM
KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM

OCEL:

UVÁDĚNÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠÍMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNŮ,
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D_{r,min} (TAB. 20).
NEZNACENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STRŽNÉ DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ **,.

3600

1 ØR10;L=3600mm;8ks

2550

2 ØR16;L=2150mm;6ks

3 ØR10;L=2350mm;22ks

4 TrØR10;L=2200mm;11ks

7 ØR10;L=2900mm;10ks

10 TrØR10;L=1950mm;5ks

13 ØR16;L=3150mm;4ks

15 ØR16;L=1350mm;1ks

17 ØR16;L=2900mm;2ks

21 ØR10;L=1250mm;8ks

22 ØR10;L=3550mm;16ks

23 TrØR10;L=800mm;10ks

14. 08. 15 10:34

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R	
				10	16
*1	R	3600	8	28,8	12,9
*2	R	2150	6	51,7	
3	R	2350	22	24,2	
*7	R	2200	11	29,0	
4	R	2900	10	9,8	
10	R	1950	5	12,6	
13	R	3150	4	1,4	
15	R	1350	1	5,8	
*17	R	2900	2		
21	R	1250	8	10,0	
*22	R	3550	16	56,8	
23	R	800	10	8,0	
24	R	950	8	7,6	
25	R	950	19	18,1	
*26	R	2500	2	5,0	
27	R	2650	3	8,0	
28	R	2300	4	9,2	
*29	R	2700	8	21,6	
30	R	1600	16	3,2	
31	R	1600	16	3,2	
32	R	1600	2	3,2	
33	R	1350	1	1,4	
34	R	750	1	0,8	
*35	R	3550	2	7,1	
36	R	350	59	20,7	
CELKOVÁ DELKA				274,5	85,3
HMOTNOST				169,2	134,6
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]					303,8

21 ØR10;L=1250mm;8ks	22 ØR10;L=3550mm;16ks	23 TrØR10;L=800mm;10ks	24 ØR10;L=950mm;8ks	25 ØR10;L=950mm;19ks	26 ØR16;L=2500mm;2ks
----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

±0,000 = 259,85 m n.m. BpV

UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci – Neředíně

objednatel : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
místo stavby : Olomouc, ? Neředín, parcela č. 1398, 942, 770, 282/3,
429/4, 557/6, 278/12
stupeň p.d. : dokumentace pro provádění stavby
gener. projektant:řešitel–r, spol. s r.o., Uhebná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částing. Stanislav Barák, Družstevní 10, 779 00 Olomouc
datum : červenec 2015

část : d.1.2 konstrukční část
obsah : MONOLITICKÁ STĚNA M-1 M 1:25

d.1.2.15

architektonické řešení : miroslav pospíšil, detailér–r,s.r.o., uhebná 27, olomouc