



Kupní smlouva č. DNS/PC/23/2016

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

AutoCont CZ, a.s.

IČO: 47676795
DIČ: CZ47676795
se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava
jednatel: Ing. Jaroslav Bielek, předseda představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6563752/0800
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 814
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této Smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Proávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Proávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
4. Proávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - 1.1. 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů,
 - 1.2. 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.
2. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
3. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodloužení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **399.401,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystaveného/vystavených daňového/daňových dokladu/ů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem této Smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

7. Smluvní strany se dohodly na přenesení daňové povinnosti, kdy prodávající vystaví daňové doklady, ve kterých uvede údaj „daň odvede zákazník“ podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 2 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: **Koželužská 31, 779 00 Olomouc.**
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - 3.1. právo na bezplatnou opravu zboží (Pro zboží je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení vady. Požadovaný způsob záručních podmínek je upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že není oprava na místě možná, je prodávající povinen vyzvednout vadné zboží na místě plnění na své náklady do následujícího pracovního dne po telefonickém nahlášení vady; opravené zboží doručí zpět na své náklady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy bylo z místa plnění odvezeno, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.),
 - 3.2. právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady,
 - 3.3. právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - 3.4. právo na odstoupení od této smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícímu vadami.
8. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ zvlášť.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn. že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Veškeré právní vztahy v této smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Ujednání této kupní smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této kupní smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno.
5. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy anebo jen částečně odstoupit od smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
7. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.



9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- 10.1. příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob

V Olomouci, dne 28. 11. 2016

Za kupujícího:

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
rektor UP v Olomouci

V Olomouci, dne 21. 11. 2016

Za prodávajícího:

Ing. Jaroslav Biolek
předseda představenstva

AUTOCONT
AutoCont CZ a.s., Brno
Sochorova 23, 616 00 Brno
Tel.: 910 973 444, fax: 910 973 400
DIČ: CZ47676795

Příloha č. 1B zadávací dokumentace – technická specifikace

Monitor M22

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1 (typický)
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. H 170° / V 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Monitor M22

Nabízený model: 22" LED AOC E2275SWJ - FHD,DVI,HDMI,rep	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1 (typický)
Doba odezvy:	2 ms
Úhly pohledu:	178/170
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Monitor M24

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1 (typický)
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. H 170° / V 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Monitor M24

Nabízený model: 24" LED AOC E2460SH - FHD,HDMI,rep (e2460Sh)	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1 (typický)
Doba odezvy:	1 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA

Záruka:	3 roky
---------	--------

Monitor M24-IPS

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1200 (16:10)
Jas:	min. 300 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1 (typický), min. 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	max. 8 ms
Rozteč bodů	max. 0,27 mm
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Počet barev	min. 16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Monitor M24-IPS

Nabízený model: Dell UltraSharp 24 Monitor U2412M - 61cm(24") Black EUR	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1200 (16:10)
Jas:	300 cd/m ²
Kontrast:	1000:1 (typický), 2 000 000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	8 ms
Rozteč bodů	0,27 mm
Úhly pohledu:	178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Notebook B2

Parametry a specifikace	
Displej	15.6", FHD 1920x1080 – LED, matný nebo antireflexní úprava, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	min. 3900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR4 (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 1000 GB HD nebo SSHD (min. 5400 ot./min.)
Grafika	analogový výstup (VGA) + min. 1x digitální (DVI, HDMI, Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, min. Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	česká, podsvícená, numerická klávesnice
Rozhraní	min. 3x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka paměťových karet; 1x dokovací konektor
Baterie	LiOn, min. 45 Wh
Max. hmotnost	2 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook B2

	Nabízený model: HP EliteBook 850 G3
Displej	15.6", FHD 1920x1080 – LED Matný displej, AntiGlare, Web kamera: HD 720p
Procesor	I5-6200U
RAM	4 GB DDR4 (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	1000 GB HD (5400 ot./min.)
Grafika	analogový výstup (VGA) + digitální display port
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	WiFi Intel® 8260 802.11 a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrováná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	česká, podsvícená, numerická klávesnice
Rozhraní	1x USB-C, 2x USB 3.0, interní čtečka paměťových karet; 1x dokovací konektor
Baterie	3článková lithium-iontová baterie s dlouhou životností (46 Wh)
Max. hmotnost	1,88 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook C3

	Parametry a specifikace
Displej	14" FHD, rozlišení min. 1920x1080, matný nebo antireflexní úprava, integrovaná webkamera HD min. 720p
Procesor	min. 3900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR3
Disk	min. 256 GB SSD
Grafika	digitální výstup (HDMI nebo DP, příp. miniDP)
Bezdrátové technologie	WiFi, min. Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrováná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	podsvícená, CZ + touchpad
Rozhraní	min. 3x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka paměťových karet, čtečka otisku prstu, dokovací konektor
Baterie	min. 45 Wh
Max. hmotnost	1,5 kg vč. Baterie
Max. výška	1,7 cm
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook C3

	Nabízený model: HP Folio 1040 G3 14" FHD/i5-6200U/8GB/256SSD
Displej	14" 1920x1080 Full HD, antireflexní úprava, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	I5-6200U
RAM	8 GB DDR3
Disk	256 GB SSD
Grafika	digitální výstup HDMI
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.2
Zvuková karta	integrováná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon

Klávesnice	podsvícená, CZ + touchpad
Rozhraní	2x USB 3.0 charging, 1x USB Type-C™ (charging), interní čtečka paměťových karet, čtečka otisku prstu, dokovací konektor
Baterie	45,6 Wh
hmotnost	1,5 kg vč. Baterie
výška	1,58 cm
Operační systém	Windows 10 Home 64
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook C4

	Parametry a specifikace
Displej	14" FullHD, rozlišení min. 1920x1080, LED podsvícení, matný nebo antireflexní úprava
Procesor	min. 3650 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR3
Disk	min. 128 GB SSD
Grafika	min. 1x VGA + min. 1x HDMI nebo DisplayPort výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
Bezdrátové technologie	WiFi, min. Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná HD
Klávesnice	podsvícená CZ + touchpad
Rozhraní	min. 2x USB3.0, interní čtečka paměťových karet; čtečka čipových karet, dokovací konektor
Baterie	min. 46Wh
Max. hmotnost	1,9 kg vč. baterie
Zabezpečení	mechanické zabezpečení proti krádeži
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook C4

	Nabízený model: HP EliteBook 840 G3
Displej	14" 1 920 x 1 080 Matný displej, LED podsvícení, Full HD rozlišení, SVA, AntiGlare, Web kamera: 720p
Procesor	i5-6200U
RAM	8 GB DDR3
Disk	128 GB SSD
Grafika	1x VGA + 1x DisplayPort výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
Bezdrátové technologie	WiFi Intel® 8260 (802.11a/b/g/n/ac (2x2)), Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná HD
Klávesnice	podsvícená CZ + touchpad
Rozhraní	1x USB-C, 2x USB 3.0, interní čtečka karet; čtečka čipových karet, dokovací konektor
Baterie	3čláňková lithium-iontová polymerová baterie HP s dlouhou životností, 46 Wh
Max. hmotnost	1,54 Kg

Zabezpečení	mechanické zabezpečení proti krádeži
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook X202

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15“, rozlišení min. 1920 × 1080, integrovaná webkamera 720p
Procesor	min 8500 bodů v CPU PassMark
RAM	min. 16 GB
Disk	min 256GB SSD
Grafika	min. 1x HDMI + min. 2x konektor s dat. propustností min 20Gb/s
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, konektor na sluchátka 3,5mm, vestavěný mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená
Rozhraní	min. 2x USB 3.0
Baterie	min. 90Wh
Rozměry	výška do 2,6 cm
Max. hmotnost	do 2,6 kg
Záruka a servis	min 24 měsíců

Notebook X202

	Nabízený model: MacBook Pro 15" Ret i7 2.2GHz/ 16G/ 256FS/ CZ/ Silver
Displej	Retina displej: 15,4palcový (úhlopříčně) displej s LED podsvícením a technologií IPS; rozlišení 2880 × 1800 bodů 220 pixelů na palec s podporou miliónů barev Nativní rozlišení: 2880 × 1800 pixelů (Retina); škálovaná rozlišení: 1920 × 1200, 1680 × 1050, 1280 × 800 a 1024 × 640 pixelů , Kamera FaceTime HD s rozlišením 720p
Procesor	i7-4770HQ
RAM	16 GB
Disk	256GB SSD
Grafika	1x HDMI + Dva porty Thunderbolt 2 (až 20 Gb/s)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, konektor na sluchátka 3,5mm, vestavěný mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená
Rozhraní	Dva porty USB 3 (až 5 Gb/s)
Baterie	Vestavěná 95Wh lithium-polymerová baterie
Rozměry	výška do 1,8 cm
Max. hmotnost	2,02kg
Záruka a servis	24 měsíců

Počítač konfigurace A

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 5300 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na min. 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu, 1xVGA a min.1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves

Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	min.3x PCIe, z toho min. 1x PCIe x16
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace A

	Nabízený model: HP ProDesk 600 G2 MT
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje 92% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	I3-6100
RAM	4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu Intel® HD 530, 1xVGA a 2 porty DisplayPort
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	Vpředu:2 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0 (1 rychlonabíjecí); Vzádu:4 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0,2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	1x slot PCIe x16, 3x sloty PCIe x1
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Příslušenství	Redukce DP na DVI výstup
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace B1

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 300 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 7500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na min. 32GB)
Disk	min. 128 GB SSD a min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min.3x PCIe, z toho min. 2x PCIe x16, min. 1x PCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního

	systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Príslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace B1

	Nabízený model: HP Elitedesk 800 G2
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, 400W, aktivní PFC, účinnost zdroje 92% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	I5-6600
RAM	4 GB (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	128 GB SSD a 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a 2x digitální DP výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	Vpředu:2 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0 (1 rychlonabíjecí); Vzadu:4 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0,2x PS/2 na základní desce; 1x COM, podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	3x PCIe, z toho 2x PCIe x16, 1x PCI
Managment	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Príslušenství	Redukce DP na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace B2

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 300 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 7500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na min. 32GB)
Disk	min. 256 GB SSD a min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min.3x PCIe, z toho min. 2x PCIe x16, min. 1x PCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC

Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace B2

	Nabízený model: HP Elitedesk 800 G2
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, 400W, aktivní PFC, účinnost zdroje 92% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	I5-6600
RAM	4 GB (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	256 GB SSD a 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrováná v chipsetu; 1xVGA a 2x digitální DP výstup
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	Vpředu:2 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0 (1 rychlonabíjecí); Vzadu:4 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0,2x PS/2 na základní desce; 1x COM, podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	3x PCIe, z toho 2x PCIe x16, 1x PCI
Managment	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	Redukce DP na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace C

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 9800 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 100 W
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 2 GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit

Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD
-----------------	----------------------------

Počítač konfigurace C

	Nabízený model: AutoCont OfficePro 3050
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje 600W, účinnost zdroje 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	i7-6700
RAM	8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	GIGABYTE GT730 2GB DDR3 (128) aktiv D H Ds HDMI, DVI, příslušenství - redukce HDMI na DVI
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	1. 6× port USB 2.0/1.1 (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB headery) 2. 7× port USB 3.0/2.0 (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB headery) 3. 1× port USB typ C™ na zadním panelu, s podporou rozhraní USB 3.1 4. 1× port USB 3.1 (klasický typ A, červený) na zadním panelu - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
SATA	4xSATA II, 2x SATAIII
RAID	Umožnění aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač X74

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 5300 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na min. 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrováná v chipsetu, 1xVGA a min.1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	min.3x PCIe, z toho min. 1x PCIe x16
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač X74

	Nabízený model: HP ProDesk 600 G2 MT Business PC DOS
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje 92% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	I3-6100
RAM	4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu Intel® HD 530, 1xVGA a 2 porty DisplayPort
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	Vpředu:2 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0 (1 rychlonabíjecí); Vzadu:4 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0,2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	1x slot PCIe x16, 3x sloty PCIe x1
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Příslušenství	Redukce DP na DVI výstup
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Tablet X31

	Specifikace základní konfigurace
Provedení	Tablet
Displej	10,1" Full HD, rozlišení min. 1920x1200, dotykový
RAM	min. 2 GB
Disk/úložiště	min. 16 GB
Paměťové karty	microSD rozšiřitelné do min. 64 GB
Bezdrátové technologie	Wi-Fi + Bluetooth
Zvuková karta	integrována, 3,5mm audio jack
LTE	Ano
Senzory	akcelerometr, GPS, Hallův senzor
Fotoaparát	zadní min. 8 Mpx / přední min. 2 Mpx
Baterie	min. 7000 mAh
Příslušenství	zavírací polohovací pouzdro
Max. hmotnost	max. 530 g bez pouzdra
Záruka a servis	2 roky

Tablet X31

	Nabízený model: Lenovo TAB 3 BUSINESS MTK-QC 1,3GHz / 2GB / 32GB / 10,1" IPS / FHD / GorillaGlass / LTE / IP52 / NFC / Android 6.0 AFW černá ZA0Y0008CZ
Provedení	Tablet
Displej	10,1" Full HD, 1920x1200, dotykový
RAM	2 GB
Disk/úložiště	32 GB
Paměťové karty	microSD rozšiřitelné do 64GB

Bezdrátové technologie	Wi-Fi + Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, 3,5mm audio jack
LTE	Ano
Senzory	akcelerometr, GPS, Hallův senzor
Fotoaparát	zadní 8 Mpx / přední 5 Mpx
Baterie	7000 mAh
Příslušenství	zavírací polohovací pouzdro
Max. hmotnost	509 g bez pouzdra
Záruka a servis	2 roky

Počítače a notebooky

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 023-2016

Celková
nabídková

cena:

399 401,00 Kč

Dodavatel: AutoCont CZ a.s.

Předpokládaná

hodnota v

Kč bez DPH:

505 100,00 Kč

Pořadové číslo položky	Název	Počet kusů	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH:	Nákl. středisko	SPP	Zdroj	Specifikace dodavatele	Nabídková cena bez DPH	Pracoviště:	Dodací adresa:	Fakturační adresa:	Odpovědná osoba:	Objednatel:
43109	Monitor M22	8	21600	2930 Referát technické podpory	21001507 3	16	22" LED AOC E2275SWU - FHD, DVI, HDMI, rep	15 936,00 Kč	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Tržda Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 585633042	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Košťalová Eva , 2911	Košťalová Eva Mgr.
43096	Monitor M24	1	3100	9630 Centrum výpočetní techniky	91110133 1	11	24" LED AOC E2460SH - FHD, HDMI, rep	2 491,00 Kč	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc, tel.:58 563 1703	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc, tel.:58 563 1703	SKOUPIL David , 9630 RNDr.	SKOUPIL David RNDr.
43110	Monitor M24	2	6200	2930 Referát technické podpory	21001507 3	16	24" LED AOC E2460SH - FHD, HDMI, rep	4 982,00 Kč	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Tržda Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 585633042	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Košťalová Eva , 2911	Košťalová Eva Mgr.
43114	Monitor M24-IPS	2	13000	1450 Ústav imunologie	91110133 1		Dell UltraSharp 24 Monitor U2412M - 61cm(24") Black EUR	9 288,00 Kč	1450 Ústav imunologie	Ústav imunologie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc, tel.:	Ústav imunologie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc, tel.:	RÁBKOVÁ Jana , 1450 Mgr.	RÁBKOVÁ Jana Mgr.
43103	Monitor M24-IPS	1	6500	1311 Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med.	53110002 2	19	Dell UltraSharp 24 Monitor U2412M - 61cm(24") Black EUR	4 644,00 Kč	1311 Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med.	Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med., I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med., I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	COPKOVÁ Eva , 1311	COPKOVÁ Eva Ing.
43085	Monitor M24-IPS	1	6500	1340 Porodnicko-gynekologická klinika	53110002 6	19	Dell UltraSharp 24 Monitor U2412M - 61cm(24") Black EUR	4 644,00 Kč	1340 Porodnicko-gynekologická klinika	Porodnicko-gynekologická klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	Porodnicko-gynekologická klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	ZACHARI Zuzana , 1340	ZACHARI Zuzana
49122	Notebook B2	1	24000	3904 Odd. Vav PFF	91110133 1	30	Elitebook 850 G3	18 492,00 Kč	3904 Odd. Vav PFF	Odd. Vav PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc, tel.:	Odd. Vav PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc, tel.:	KRATOCHVÍLOVÁ Michaela , 3740	KRATOCHVÍLOVÁ Michaela Mgr.
49115	Notebook C3	1	31000	1450 Ústav imunologie	91110133 1		HP Folio 1040	22 437,00 Kč	1450 Ústav imunologie	Hněvotinská 3, 77515, Olomouc, tel.:	Hněvotinská 3, 77515, Olomouc, tel.:	RÁBKOVÁ Jana , 1450 Mgr.	RÁBKOVÁ Jana Mgr.
49107	Notebook C3	1	31000	2930 Referát technické podpory	21001507 3	16	HP Folio 1040	22 437,00 Kč	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Tržda Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 585633042	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Košťalová Eva , 2911	Košťalová Eva Mgr.
49111	Notebook C4	1	28000	2930 Referát technické podpory	21001507 3	16	Elitebook 840 G3	18 082,00 Kč	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Tržda Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 585633042	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Košťalová Eva , 2911	Košťalová Eva Mgr.
49139	Notebook X202	1	51200	1960 Ústav molekulární a translační medicíny		11	MacBook Pro 15" Ret i7 2.2GHz/ 16G/ 256G512 / CZ/ Silver	45 151,00 Kč	1960 Ústav molekulární a translační medicíny	Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotinská 976/3, 77509, Olomouc, tel.:	Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotinská 976/3, 77509, Olomouc, tel.:	MOUCHA Jan , 1960	MOUCHA Jan Bc.
49013	Počítač A	1	14500	3907 Studijní odd. PFF		11	HP ProDesk 600 G2 MT	11 218,00 Kč	3907 Studijní odd. PFF	Studijní odd. PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc, tel.:	Studijní odd. PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc, tel.:	MAZAL Jiří , 3907	MAZAL Jiří Mgr.
49108	Počítač B1	6	102000	2930 Referát technické podpory	21001507 3	16	HP EliteDesk 800 G2 TWR_4G_128SSD_500S ATA	92 820,00 Kč	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Tržda Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 585633042	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Košťalová Eva , 2911	Košťalová Eva Mgr.

49112	Počítač B2	2	37000	2930 Referát technické podpory	21001507 3	16	HP EliteDesk 800 G2 TWR, 4G, 256SSD, 5005 ATA	32 066,00 Kč	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Trída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 585633042	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Košťalová Eva, 2911	Košťalová Eva Mgr.
49113	Počítač C	2	46000	1450 Ústav imunologie	91110133 1		AutoCont OfficePro 3050	42 210,00 Kč	1450 Ústav imunologie	Ústav imunologie, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc, tel.:	Ústav imunologie, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc, tel.:	RÁBKOVÁ Jana, 1450	RÁBKOVÁ Jana Mgr.
49086	Počítač C	1	23000	1340 Porodnicko-gynekologická klinika	53110002 6	19	AutoCont OfficePro 3050	21 105,00 Kč	1340 Porodnicko-gynekologická klinika	Porodnicko-gynekologická klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	Porodnicko-gynekologická klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	ZACHARI Zuzana, 1340	ZACHARI Zuzana
49075	Počítač X74	2	26000	1960 Ústav molekulární a translační medicíny		11	HP ProDesk 600 G2 MT Business PC DOS	19 364,00 Kč	1960 Ústav molekulární a translační medicíny	Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 976/3, 77509, Olomouc, tel.:	Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 976/3, 77509, Olomouc, tel.:	MOUCHA Jan, 1960	MOUCHA Jan Bc.
49102	Tablet X31	1	7400	1311 Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med.	53110002 2	19	Lenovo TAB 3 BUSINESS MTK-QC 1.3GHz / ZA0Y0008CZ včetně pouzdra	6 017,00 Kč	1311 Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med.	Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med., I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med., I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	COPKOVÁ Eva, 1311	COPKOVÁ Eva Ing.
49138	Tablet X31	1	7400	1311 Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med.	53110002 2	19	Lenovo TAB 3 BUSINESS MTK-QC 1.3GHz / ZA0Y0008CZ včetně pouzdra	6 017,00 Kč	1311 Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med.	Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med., I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	Kl. anesteziol., resusc. a intenziv. med., I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	COPKOVÁ Eva, 1311	COPKOVÁ Eva Ing.
399 401,00 Kč													