

Kupní smlouva č. DNS/PC/02/2017

I.

Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

číslo účtu: [REDACTED]

(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

AutoCont CZ a.s.

IČO: 47676795

DIČ: CZ47676795

se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava

jednatel: Ing. Jaroslav Biolek, předseda představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 814

(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této Smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
4. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - 1.1. 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů,
 - 1.2. 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.
2. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
3. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **303 719,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystaveného/vystavených daňového/daňových dokladu/ů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem této Smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.
7. Smluvní strany se dohodly na přenesení daňové povinnosti, kdy prodávající vystaví daňové doklady, ve kterých uvede údaj „daň odvede zákazník“ podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 2 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: **Koželužská 31, Olomouc 779 00.**
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - 3.1. právo na bezplatnou opravu zboží (Pro zboží je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení vady. Požadovaný způsob záručních podmínek je upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že není oprava na místě možná, je prodávající povinen vyzvednout vadné zboží na místě plnění na své náklady do následujícího pracovního dne po telefonickém nahlášení vady; opravené zboží doručí zpět na své náklady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy bylo z místa plnění odvezeno, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.),
 - 3.2. právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady,
 - 3.3. právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - 3.4. právo na odstoupení od této smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.

5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícím vadami.
8. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ zvlášť.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn. že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VIII.

Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Veškeré právní vztahy v této smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Ujednání této kupní smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této kupní smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno.
5. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



6. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy anebo jen částečně odstoupit od smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
7. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.
9. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - 10.1. Příloha č. 1A – Technická specifikace
 - 10.2. Příloha č. 1B – Kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob


V Olomouci dne 24-02-2017

Za kupujícího:



V Brně dne 17. 2. 2017

Za prodávajícího:



prešeda představenstva



Příloha č. 1A Technická specifikace

Monitor M24

Parametry a specifikace	
Technologie	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka	24"
Rozlišení	1920 x 1080
Jas	min. 250 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1 (typický)
Doba odezvy	max. 5 ms
Úhly pohledu	min. H 170° / V 160°
Vstupy	VGA, DVI
Standardy	VESA
Záruka	3 roky

Monitor M24

Nabízený model: 24" LED AOC E2460SH - FHD,HDMI,rep (e2460Sh)	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1 (typický)
Doba odezvy:	1 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Monitor X69

Parametry a specifikace	
Úhlopříčka	27" IPS, LED podsvícení, výškově nastavitelný, PIVOT
Rozlišení	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1 typický/statický, min. 20 000 000:1 dynamický
Doba odezvy	max. 5 ms
Úhly pohledu	min. H 178° / V 178°
Počet barev	min. 1,07 miliardy (10 na 9)
Konektory	min. 1x HDMI + min. 1x DP + konektor na sluchátka
Repro	min. 2x 2W
Montáž	VESA 100x100
Záruka	min. 3 roky

Monitor X69

Nabízený model: 27" LED BenQ BL2711U-UHD, IPS, DP, USB, rep, has (9H.LD2LB.QBE)	
Úhlopříčka	27" IPS, LED podsvícení, výškově nastavitelný, PIVOT
Rozlišení	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 typický/statický, 20 000 000:1 dynamický
Doba odezvy	4ms GTG
Úhly pohledu	H 178° / V 178°
Počet barev	1,07 miliardy (10 na 9)
Konektory	2x HDMI + 1x DP + konektor na sluchátka
Repro	2x 3W
Montáž	VESA 100x100
Záruka	3 roky

Monitor X70

Parametry a specifikace	
Úhlopříčka	27" IPS, LED podsvícení, výškově nastavitelný, PIVOT
Rozlišení	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas	min. 250 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1 typický/statický
Doba odezvy	max. 6 ms
Úhly pohledu	min. H 178° / V 178°
Počet barev	min. 16,7 mil.
Konektory	1x VGA + min.1x HDMI + min.1x DP + min.4x min.USB 2.0
Montáž	VESA 100x100
Záruka	min. 3 roky

Monitor X70

Nabízený model: 27" LED AOC I2775PQU-FHD,IPS,HDMI,DP,USB,rep	
Úhlopříčka	27" IPS, LED podsvícení, výškově nastavitelný, PIVOT
Rozlišení	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 typický/statický
Doba odezvy	4 ms
Úhly pohledu	H 178° / V 178°
Počet barev	16,7 mil.
Konektory	1x VGA + 1x HDMI + 1x DP + 4x min.USB 2.0
Montáž	VESA 100x100
Záruka	3 roky

Monitor X71

Parametry a specifikace	
Technologie	LCD, Full HD, LED podsvícení
Úhlopříčka	55"
Poměr stran	16:9
Rozlišení	1920 x 1080
Jas	min. 350 cd/m2
Kontrast	min. 1 100:1 (typický)
Doba odezvy	max. 12 ms
Úhly pohledu	min. H 178°/ V 178°
Konektory	min. 1xVGA, min. 2x HDMI, min. 1x DP, USB
Repro	Ano
Montáž	VESA 400x400
Záruka	3 roky

Monitor X71

Nabízený model: 55" LCD Dell C5517H FHD/16:9/HDMI+VGA+USB	
Technologie	LCD, Full HD, LED podsvícení
Úhlopříčka	55"
Poměr stran	16:9
Rozlišení	1920 x 1080
Jas	350 cd/m2
Kontrast	3 000:1 (typický)
Doba odezvy	8 ms
Úhly pohledu	H 178°/ V 178°
Konektory	1xVGA, 2x HDMI, 1x DP, USB
Repro	Ano
Montáž	VESA 400x400
Záruka	3 roky

Notebook A1

Parametry a specifikace	
Displej	14", FHD min.1920x1080, matný nebo antireflexní úprava, integrovaná HD webkamera
Procesor	min. 3850 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB (min. 5400 ot./min.) + min. 128 GB SSD nebo min. 500 GB SSHD
Grafika	analogový výstup (VGA) + min. 1x digitální (DVI, HDMI, Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, min. Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená
Rozhraní	min. 3x USB, z toho min. 2x USB 3.0/3.1 nebo (min. 1x USB 3.0/3.1 + U SB-C) čtečka paměťových karet
Baterie	min. 44 Wh
Max. hmotnost	1,8 kg vč. baterie

Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on site

Notebook A1

	Nabízený model: HP Probook 440 G4
Displej	14", FHD 1920x1080, antireflexní úprava, integrovaná HD webkamera
Procesor	Intel Core i5-7200U
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB (min. 5400 ot./min.) + 128 GB SSD
Grafika	analogový výstup (VGA) + 1x digitální (HDMI)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.2
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená
Rozhraní	3x USB, z toho (1x USB 3.0+ USB-C) čtečka paměťových karet
Baterie	48 Wh
Max. hmotnost	1,6 kg vč. baterie
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on site

Notebook X212

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15,6" UHD, rozlišení 3840 x 2160, integrovaná webkamera 720p se dvěma digitálními mikrofony, matný nebo antireflexní úprava
Procesor	min 8000 bodů v CPU PassMark
RAM	min. 16GB DDR4
Disk	min. 128GB SSD + 1TB HDD
Grafika	min. 4GB DDR5, min. 1900 bodů Videocard Passmark G3D Mark
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth min. 4.0
Zvuková karta	integrované reproduktory
Klávesnice	česká s numerickou klávesnicí, podsvícená
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 1x HDMI, RJ-45, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, čtečka SD karet
Baterie	min. 61Wh
Rozměry	výška do 2,6 cm
Max. hmotnost	2,7 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	min. 2 roky

Notebook X212

	Nabízený model: DELL Inspiron 7559 / i7-6700HQ / 16GB / 128GB SSD+1TB / 4GB Nvidia 960M / 15,6" / UHD Touch
Displej	15,6" UHD, rozlišení 3840 x 2160, integrovaná webkamera 720p se dvěma digitálními mikrofony, antireflexní úprava
Procesor	i7-6700HQ
RAM	16GB DDR4
Disk	128GB SSD + 1TB HDD
Grafika	4GB DDR5, GeForce GTX 960M
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth min. 4.0
Zvuková karta	integrované reproduktory
Klávesnice	česká s numerickou klávesnicí, podsvícená
Rozhraní	3x USB 3.0; 1x HDMI, RJ-45, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, čtečka SD karet
Baterie	74 Wh
Rozměry	výška 2,5 cm
Max. hmotnost	2,62 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Notebook X213

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15,6" FullHD, rozlišení 1920 x 1080, integrovaná webkamera HD 720p matný nebo antireflexní úprava
Procesor	min 3850 bodů v CPU PassMark
RAM	min. 8GB DDR4
Disk	min. 128GB SSD + min. 1TB HDD
Grafika	min. 2GB DDR3, min. 1100 bodů Videocard Passmark G3D Mark
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth min. 4.1
Zvuková karta	integrované reproduktory, kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Klávesnice	česká s numerickou klávesnicí
Rozhraní	4x USB z toho min. 1x USB 3.0 a 1x USB-C; min. 1x HDMI, RJ-45, 1x audio výstup, čtečka SD karet
Opt. mechanika	DVD+/-RW DL
Baterie	min. 48Wh nebo výdrž min. 8 hodin
Rozměry	výška do 3 cm
Max. hmotnost	2,3 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	min. 2 roky

Notebook X213

	Nabízený model: HP ProBook 450 G4 FHD/ i3-7100U/ 8GB/ 128+1T/ DVD/ W10
Displej	15,6" FullHD, rozlišení 1920 x 1080, integrovaná webkamera HD 720p antireflexní úprava
Procesor	Intel® Core™ i3-7100U
RAM	8GB DDR4
Disk	128GB SSD + 1TB HDD
Grafika	NVIDIA GeForce with CUDA 930MX (2 GB vyhrazené paměti DDR3)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.2
Zvuková karta	integrované reproduktory, kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Klávesnice	česká s numerickou klávesnicí
Rozhraní	4x USB z toho 1x USB 3.0 a 1x USB-C; 1x HDMI, RJ-45, 1x audio výstup, čtečka SD karet
Opt. mechanika	DVD+/-RW DL
Baterie	48Wh
Rozměry	Výška 2,44 cm
Max. hmotnost	2,04 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Notebook X214

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13,3" Full HD, rozlišení 1920 x 1080, integrovaná webkamera Full HD (1080p.)
Procesor	min 4300 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8GB DDR3
Disk	min. 512GB SSD
Grafika	integrovaná, min. 1x HDMI výstup
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth min. 4.0
Zvuková karta	integrované reproduktory, kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Klávesnice	CZ, podsvícená
Rozhraní	min. 3x USB 3.0, čtečka SD karet
Baterie	min. 56Wh nebo výdrž až 11 hodin
Konstrukce	z lehkých kovů
Rozměry	výška do 1,8 cm
Max. hmotnost	1,5 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	min. 2 roky

Notebook X214

	Nabízený model: Toshiba Portégé Z30-C-13E
Displej	13,3" Full HD, rozlišení 1920 x 1080, integrovaná webkamera Full HD (1080p.)
Procesor	Intel® Core™ i7-6500U
RAM	8GB DDR3
Disk	512GB SSD
Grafika	integrovaná, 1x HDMI výstup
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrované reproduktory, kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Klávesnice	CZ, podsvícená
Rozhraní	2x USB 3.0+1xUSB 3.1, čtečka SD karet
Baterie	11hodin výdrž
Konstrukce	z lehkých kovů
Rozměry	výška 1,39 cm
Max. hmotnost	1,20 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Počítač B1

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 300 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 7600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na min. 32GB)
Disk	min. 128 GB SSD a min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min.3x PCIe, z toho min. 2x PCIe x16, min. 1x PCI
Management	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace B1

	Nabízený model: HP Elitedesk 800 G2
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, 400W, aktivní PFC, účinnost zdroje 92% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	I5-6600
RAM	4 GB (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	128 GB SSD a 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrováná v chipsetu; 1xVGA a 2x digitální DP výstup
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	Vpředu:2 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0 (1 rychlonabíjecí); Vzadu:4 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0,2x PS/2 na základní desce; 1x COM, podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	3x PCIe, z toho 2x PCIe x16, 1x PCI
Management	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	Redukce DP na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač C

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 9800 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 65 W
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 2 GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně

Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač konfigurace C

	Nabízený model: AutoCont OfficePro 3050
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje 600W, účinnost zdroje 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	i7-6700
RAM	8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	GIGABYTE GT730 2GB DDR3 (128) aktiv D H Ds HDMI, DVI, příslušenství -redukce HDMI na DVI
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	6× port USB 2.0/1.1 (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB headery) 7× port USB 3.0/2.0 (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB headery) 1× port USB typ C™ na zadním panelu, s podporou rozhraní USB 3.1 1× port USB 3.1 (klasický typ A, červený) na zadním panelu - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
SATA	4xSATA II, 2x SATAIII
RAID	Umožnění aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač X79

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 13400 bodů CPU Passmark, Typical TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 140W
RAM	min. 16 GB DDR4
Grafika	samostatná, min. 2xDVI out
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE, 2x RJ-45
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0 a min. 2xUSB 3.0 na předním panelu; 2x USB 3.1, 1x TPM, 5x audio jack
SATA	min. 8 x SATA 6Gb/s
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Vnitřní sloty	min. 3x PCIe 3.0 x16, min. 1x PCIe 2.0 x4, min. 1x PCIe 2.0 x1, min. 1x M.2 Socket
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Bez OS
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač X79

	Nabízený model: AutoCont Integra 7050
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje 600W, účinnost zdroje 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	CPU INTEL Core i7-6800K
RAM	16 GB DDR4
Grafika	GIGABYTE GT 740 Ultra Durable 2 OC 1GB
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE, 2x RJ-45
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	4xUSB 3.0 a 2xUSB 3.0 na předním panelu; 2x USB 3.1, 1x TPM, 5x audio jack
Deska	GIGABYTE X99P-SLI
SATA	10 x SATA 6Gb/s
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Vnitřní sloty	4x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCIe 2.0 x1, 1x M.2 Socket
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Bez OS
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač X80

Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 400W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 10900 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 95 W
RAM	min. 32 GB DDR4
Disk	min. 1x 250 GB SSD + 1x 3TB HDD 7200rpm
Grafika	samostatná, min. 1GB DDR3, min. 1xHDMI out + 1x DVI out
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE, RJ-45
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice+myš	CZ - USB bezdrátový set s šifrováním AES.
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0 a min. 2xUSB 3.0 na předním panelu, 1x TPM, 2x PS2, audio jack
SATA	min. 6 x SATA 6Gb/s
Vnitřní sloty	min. 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač X80

	Nabízený model: AutoCont OfficePro 3050
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje 400W, účinnost zdroje 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	CPU INTEL Core i7-7700 (3.6GHz, 8M, LGA1151, VGA)
RAM	32 GB DDR4
Disk	1x 250 GB SSD + 1x 3TB HDD 7200rpm
Grafika	GIGABYTE 210 HD Experience 1GB 1xHDMI out + 1x DVI out
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE, RJ-45
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice+myš	CZ - USB bezdrátový set s šifrováním AES.
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Deska (MB)	MSI B150M PRO-VDH MSI TPM modul 2.0
Rozhraní	4xUSB 3.0 a 2xUSB 3.0 na předním panelu, 1x TPM, 2x PS2, audio jack
SATA	6 x SATA 6Gb/s
Vnitřní sloty	1 x PCIe 3.0 x16 slot 2 x PCIe 3.0 x1 slots
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítače a notebooky**Počítačové sestavy, notebooky a monitory 002-2017**

Dodavatel: AutoCont CZ a.s. Celková nabídková cena: 303 719,00 Kč

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 431 500,00 Kč

Pořadové číslo položky	Název	Počet kusů	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH:	Nákl. středisko	SPP	Zdroj	Specifikace dodavatele	Nabídková cena bez DPH	Pracoviště:	Dodací adresa:	Fakturní adresa:
50134	Monitor M24	5	15 500	3720 RCPTM - Vedení		30	24" LED AOC E2460SH - FHD, HDMI, rep	14 130	3720 RCPTM - Vedení	RCPTM - Vedení, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc, tel.: 585631406	RCPTM - Vedení, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc, tel.: 585631406
50112	Monitor X69	1	12 300	3113 Katedra informatiky		11	27" LED BenQ BL2711U-UHD, IPS, DP, USB, rep, has (9H.LD2LB.QBE)	11 550	3113 Katedra informatiky	Katedra informatiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:+420 585 634 700	Katedra informatiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:+420 585 634 700
50161	Monitor X70	1	5 900	1312 Neurochirurgická klinika			27" LED AOC I2775PQU- FHD,IPS,HDMI,DP,USB,rep	5 691	1312 Neurochirurgická klinika	Neurochirurgická klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	Neurochirurgická klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:
50162	Monitor X71	1	23 300	1312 Neurochirurgická klinika			55" LCD Dell C5517H FHD/16:9/HDMI+VGA+USB	21 271	1312 Neurochirurgická klinika	Neurochirurgická klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	Neurochirurgická klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:
50034	Notebook A1	1	15 800	7170 Katedra politologie a spol.věd	227100044	16	HP Probook 440 G4	15 834	7170 Katedra politologie a spol.věd	Katedra politologie a spol.věd, 17. listopadu 8, 77111, Olomouc, tel.:	Katedra politologie a spol.věd, 17. listopadu 8, 77111, Olomouc, tel.:
50114	Notebook X212	1	29 700	3113 Katedra informatiky		16	DELL Inspiron 7559 / i7-6700HQ / 16GB / 128GB SSD+1TB / 4GB Nvidia 960M / 15,6" / UHD Touch / Win 10 MUI	28 142	3113 Katedra informatiky	Katedra informatiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:+420 585 634 700	Katedra informatiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:+420 585 634 700
50096	Notebook X213	2	32 800	1960 Ústav molekulární a translační medicíny		11	HP ProBook 450 G4 FHD/ i3-7100U/ 8GB/ 128+1T/ DVD/ W10	29 428	1960 Ústav molekulární a translační medicíny	Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 976/3, 77509, Olomouc, tel.:	Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 976/3, 77509, Olomouc, tel.:
50132	Notebook X214	1	30 500	3720 RCPTM - Vedení		30	Toshiba Portégé Z30-C-13E	32 117	3720 RCPTM - Vedení	RCPTM - Vedení, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc, tel.: 585631406	RCPTM - Vedení, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc, tel.: 585631406
49976	Počítač B1	1	17 000	1190 Ústav patologické fyziologie		11	HP EliteDesk 800 G2 TWR_4G_128SSD_500SATA	16 535	1190 Ústav patologické fyziologie	Ústav patologické fyziologie, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, tel.: 585 632 771 (budova TÚ, suterén)	Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc
50133	Počítač B1	3	51 000	3720 RCPTM - Vedení		30	HP EliteDesk 800 G2 TWR_4G_128SSD_500SATA	49 605	3720 RCPTM - Vedení	RCPTM - Vedení, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc, tel.: 585631406	RCPTM - Vedení, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc, tel.: 585631406
50072	Počítač C	1	23 000	5900 Děkanát FTK		11	AutoCont OfficePro 3050	24 208	5900 Děkanát FTK	Oddělení pro zahraniční spolupráci a IT, Tř. Míru 117, 77111, Olomouc, tel.:739249116	Děkanát FTK, Tř. Míru 117, 77111, Olomouc, tel.:739249116
50097	Počítač X79	1	32 600	1960 Ústav molekulární a translační medicíny		11	AutoCont Integra 7050	28 228	1960 Ústav molekulární a translační medicíny	Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 976/3, 77509, Olomouc, tel.:	Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 976/3, 77509, Olomouc, tel.:
50083	Počítač X80	1	30 000	3131 Katedra anorganické chemie	503103741	15	AutoCont OfficePro 3050	26 980	3131 Katedra anorganické chemie	Katedra anorganické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:58563 4351	Katedra anorganické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:58563 4351

303 719