




PŘÍČNÉ ŘEZY 1:100

Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

SKLADBA I – zpevněná plocha – dlažba – pojížděná
D1–D–1–PIII–VI

BET.DL. ZÁMKOVÁ 200/100	DB	80 MM	ČSN 73 6131
LOŽE Z OSTRÉHO PISKU	P	30 MM	ČSN 73 6126
KAMENIVO ZPEV. CEMENTEM	KSC I	120 MM	ČSN 73 6124
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 MM	ČSN 73 6126
GEOTEXTILIE			
CELKEM		380 MM	

SKLADBA II. – chodník – dlažba – pochůzí

BET.DL. ZÁMKOVÁ 200/100	DB	60 MM	ČSN 73 6131
LOŽE Z OSTRÉHO PISKU	P	30 MM	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 MM	ČSN 73 6126
CELKEM		290 MM	

SKLADBA III – komunikace živice – oprava stávajících povrchů
D1–N–1–PIII–V

ASFALTOVÝ BETON	(ACO 11) ABS II	40 MM	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK			
ASF.OBALOVANÉ KAMENIVO	(ACP 16) OKS I	60 MM	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK			
MECHAN. ZPEV. KAMENIVO	MZK	100 MM	ČSN 73 6124
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY			
CELKEM		200 MM	

POZNÁMKA:

ZHOTOVITEL ZABEZPEČÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A JEJICH OCHRANU. PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL POSTUPOVAT V SOULADU S VYJÁDRĚNÍM SPRÁVCŮ, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NAŘÍZENÍ. MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ A NA PLÁNI BUDE V SOULADU S ČSN 736133, PRO SOUDRŽNÉ ZEMINY V ZÁŘEZU 100 % PS, MODUL DEF. E def. = 30 MPa (PLOCHY POCHŮZÍ), PRO SOUDRŽNÉ ZEMINY V ZÁŘEZU 103 % PS, MODUL DEF. E def. = 45 MPa (PLOCHY POJÍŽDĚNÉ). SITUACE NA PLÁNI BUDE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM ZA SOUČINNOSTI INVESTORA.

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC, a.s. Holická 31, 772 00 OLOMOUC, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ŘEDITEL: RNDr. Luděk Štátný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štátná		
OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: -	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician		
MÍSTO STAVBY: obec Olomouc, k.ú.: Lazce 710598 U sportovní haly 38/2, Lazce, 77900 Olomouc		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician	ZAK.ČÍSLO: 31-138/340		
PARCELA: 30/10, st.492/1		Barbora Hlášerová	PARÉ: DATUM: 12/2014		
KRAJ: OLOMOUCKÝ			FORMÁT: -		
ZAKÁZKA:			MĚŘITKO: 1:100		
Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci					
OBJEKT: ZPEVNĚNÉ PLOCHY A CHODNÍKY			ČÁST: SO-01.D.1.1.(c)15		
VÝKRES: PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO: 3		