

ilustrační zobrazení



specifikace

Pracovní stůl s čelním panelovým krytem

rozměry:

šířka: 600, 700, 800mm
délka: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000mm
výška: 720 mm

materiál a konstrukce:

- _ materiál stolové desky oboustranná laminovaná dřevotřísková třídy E1 tl. 25mm s ABS hranou tl. 2mm v barvě a dekoru stolové desky
- _ materiál čelního panelu oboustranná laminovaná dřevotřísková třídy E1 tl. 16mm s ABS hranou o tl. 2mm v barvě a dekoru stolové desky; výška panelu 300mm
- _ horní deska je pevně spojena s kovovým rámem stolu
- _ čelní panel je pevně spojena s kovovým rámem a noh
- _ podnož s uzavřeným profilem v provedení ocel, prášková vypalovaná barva
- _ hranolové nohy 50x50 v provedení ocel, prášková vypalovaná barva, nohy kotveny v rohu rámu pomocí dostatečně pevných šroubovaných spojů
- _ podnož vybavená ocelovými rektifikačními patkami d=50mm
- _ modulární skládaný horizontální kabelový kanál pod deskou stolu, celková délka kanálu přes celou délku stolu; v případě osazení stolové desky stolním boxem budou pozice vzájemně koordinovány
- _ průchodka plastová kruhový otvor, čtvercová horní krycí část, barevnost dle podnože

barevné provedení:

A

pracovní deska: tabac cherry
kovové části: černá RAL 9005



vybavení:

průchodka



certifikace:

- _ EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3 (stabilita a pevnost konstrukce kancelářského nábytku)
- _ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
- _ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:

_ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

způsob značení (kód)

D## D Š SB P

typ stolu

D05 Stůl pracovní + krycí čelní panel

seznam prvků:

D05-100-80-A
D05-100-80-SB-A

kód barevného provedení

SB

součástí dodávky stolu bude příprava otvoru pro osazení stolního elektro-boxu (stolní elektro-box není dodávkou interiéru)

délka stolu v cm

šířka stolu v cm

PROJEKT INTERIÉRU

rekonstrukce objektu FF UP
Křížkovského 10, Olomouc

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY

zodpovědný projektant: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Ing. arch. Tomáš Machovský