

LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB
LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
KP 101	BEZPEČNOSTNÍ STŘEŠNÍ HÁK SDH 02; SAMOSTATNÝ ROOF SAFETY HOOKS SDH 02; SINGLE POINT	4
KP 102	KOTVÍCÍ PRVEK AIO STA 11 - 340/470+ EB 10; KONCOVÝ ANCHOR ELEMENT AIO STA 11- 340/470+ EB 10; TERMINAL POINT	2
	NEREZOVÉ LANO POVINNÉ STAINLESS STEEL CABLE MANDATORY	15m
	MAXIMÁLNÍ DÉLKA PŘÍPOJNÉHO LANA PRO UCHYCENÍ MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING ON ROPE SYSTEM	
	ZÓNA JIŠTĚNÉHO PÁDU FALL ZONE	

SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU

POZNÁMKY
NOTES

VÝSTUP PO PEVNÉM ŽEBŘÍKU MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN DLE ČSN 74 3282 - PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY
ACCESS WITH FIXED LADDER MUST BE SECURE BY ČSN 74 3282 - FIXED METAL LADDERS

MAX. TOLERANCE POLOHY KOTVÍCÍCH BODŮ PŘI MONTÁŽI JE 300 MM, ALE MUSÍ BÝT DODRŽENY JEJICH MAX. OSOVÉ VZDÁLENOSTI
MAX. TOLERANCE OF ANCHOR'S POSITION DURING THE INSTALLATION IS 300 MM, BUT MAX. AXIS DISTANCES MUST BE KEEP.

POLOHA KOTEV JE PŘI MONTÁŽI OVLIVNĚNA MODULACÍ PROFILOVANÉHO PLECHU
ANCHOR'S POSITION IS ADAPTED ON THE PROFILED PLATE

NESMÍ BÝT SNÍŽENA VZDÁLENOST OD OKRAJE STŘECHY
DISTANCE FROM THE ROOF EDGE MUST BE KEEP

- DLE NAŘ.VL. Č. 362/2005 SB. MUSÍ BÝT KONSTRUKCE PROVEDENA PŘESNĚ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- ZHOTOVITEL JE POVINNEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- ZHOTOVITEL JE POVINNEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY.
- ACCORDING TO REGULATION NO. 362/2005 COLL. MUST BE CARRIED OUT JUST BY CONSTRUCTION PROJECT DOCUMENTATION CHANGES MUST BE ACCEPTED.
- THE CONTRACTOR IS OBLIGATED CHANGES AND TREATMENT CONSULT WITH DESIGNER.
- THE CONTRACTOR IS OBLIGATED ACTUAL SIZE AND STATUS CHECK ON SITE.

SOUČÁSTÍ TÉTO ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU TAKÉ TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY ZPRACOVANÉ JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA.
THE PART OF THIS DOCUMENTATION ARE ALSO THE TECHNICAL AND USER STANDARDS OF THE BUILDING ELABORATED AS THE SAPARATE ANNEX.

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Podle § 158 zákona č. 150/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu není vyžadováno oprávnění pro vypracování tohoto návrhu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. pro výkon povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve platném znění.

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Mojmír Klas, IČO: 027 01 553, předávání a poskytování informací třetí osobě je bez souhlasu firmy Mojmír Klas, s.r.o. zakázáno.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

ZODP. PROJEKTANT / CHECKED BY:	KONTROLOVAL / CONTROLLED BY Ing. Mojmír Klas, CSc.	NAVRHL / ELEBORATED BY Ing. Mojmír Klas, CSc.

Ing.Mojmír Klas,CSc.
Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví
Konzultační, projektová a inženýrská ochrany před pádem z výšky nebo do hloubky
Mojmír Klas,s.r.o.
Svatoplukova 1127/28
779 00 Olomouc
IČO: 027 01 553
mob.: +420 724 278 834
e-mail: info@mkbos.cz
www.mojmirklas.cz

MÍSTO / BUILDING SITE OLOMOUC	
STAVBA / CONSTRUCTION PURKRABSKÁ 4 - ALBÍNKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY	DATUM / DATE 6. 8. 2016
	POČET A4 / NUMBER A4 6 x A4
OBJEKT / ANNEX SO.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	STUPEŇ / PHASE DPS
PROFESE / BRANCH ZÁCHYTNÝ SYSTÉM / SYSTEM TO RESTRAINT TO PREVENT FALL	MĚŘÍTKO / SCALE: 1:100
NÁZEV VÝKRESU / DRAWNING TITLE STŘECHA / ROOF	ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NO 074_2015
	ČÍSLO VÝKRESU / ANNEX NUMBER 1.1.0