PO PROVEDENÍ STATICKÝCH ÚPRAV
UVÉST ZAHRADU DO PŮVODNÍHO STAVU
VČETNĚ VÝSADBY DŘEVIN.

10m²

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, DEMONTÁŽ MOBILIÁŘE,
ZPĚTNÉ POLOŽENÍ DLAŽBY PO REALIZACI STATICKÉHO
ZABEZPEČENÍ HRADEBNÍ ZDI, UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU.

10m²

PŘÍSTŘEŠEK

PAVLAČOVÝ DŮM

±0,000

±0,000

±0,000

1.

-0,025

UZEMNĚNÍ

DRENÁŽ DN 100
- ZAÚSTIT DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

580

DN 150

DN 150

VEDENO POD KANALIZACÍ
HL.=-1,55m

DN 150

DN 200

2%

RŠ,HL.=-1,30m

DN 150

LINIOVÝ ŽLAB

KAMENNÁ DLAŽBA 53m²

PROPOJENÍ UZEMNĚNÍ SE
SOUSEDNÍM OBJEKTEM

150

150

VYBOURÁNÍ ŽEL.BET. KANÁLŮ HL. 900mm
- VSTUPU DO BÝVALÉ TS.

PŘÍPOJKA EL.KOMUNIKACÍ
TCEKPFLE 10xn0.6
optika SM 9/125 12vl.

PŘÍPOJKA SLP:
Z ROZVOD. KRABICE V M.Č.1.20 VEDENA 2xCHRÁNIČKA KOPOFLEX DN 50
S UKONČENÍM NA FASÁDĚ BEZ KABELU

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ
ŠACHTA Š2 (DN 1000)
HLOUBKA ŠACHTY=cca 1,65m

100m² ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, DEMONTÁŽ MOBILIÁŘE,
ZPĚTNÉ POLOŽENÍ DLAŽBY PO REALIZACI STATICKÉHO
ZABEZPEČENÍ HRADEBNÍ ZDI.

PŘÍPOJKA NN:
KABEL CYKY J 5x16 V CHRÁNIČCE KOPOFLEX.
KABEL JE VYVEDENÝ Z ROZVADĚČE V CHODBĚ M.Č.1.02a,
U ALBÍNKY UKONČEN PONECHANOU REZERVOU

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DN200
PŘEDPOKLÁDANÝ SPÁD POTRUBÍ 3,33%

PŘÍVOD VODY PRO "ALBÍNKU"
PE 100 SDR 11 d40/3,7

VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD PRO "ALBÍNKU"
PE 100 SDR 11 d40/3,7

PŘÍPOJKA NN
CYKY - J 5x16

150

LEGENDA - NOVĚ NAVRŽENÉ SÍTĚ:

- PŘÍPOJKA VODY
- PŘÍPOJKA PLYNU - VNĚJŠÍ ROZVOD
- PŘÍPOJKA PLYNU - VNITŘNÍ ROZVOD
- PŘÍPOJKA EL. KOMUNIKACÍ
- PŘÍPOJKA NN
- UZEMNĚNÍ OBJEKTU
- PROPOJENÍ UZEMNĚNÍ
- NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Generální projektant	ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
	MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092	
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231
	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711
Autor	Ing.arch. Jan POLÁCH	
Projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH	
Vypracoval	Ing.arch. Jan POLÁCH	

Projekt - název stavby

PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY

parc. č. st. 572, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO

Investor	PdF Univerzity Palackého v Olomouci		Číslo vyhotovení
Adresa	Žižkovo náměstí 5, Olomouc	IČO	619 895 92
Místo	parc.č.st.572, k.ú. Olomouc - město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum	2016-09
Část dok.	D.1 IO.02.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Měřítko	1 : 100
Číslo zakázky	15/2016	Jazyk	CZ
Název dokumentu	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SITUACE		Číslo dokumentu IO.02-1