



ROZVODY STUDENÉ TEPLÉ VODY V DRAŽKÁCH VE ZDIVU /V SÁDROKARTONU/	
20/2,3, 25/2,8, 32/3,6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP-RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

LEGENDA ROZVODŮ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- KANALIZACE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ –KANALIZACE
- VNITŘNÍ DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, POZNÁMKA
101	VSTUPNÍ HALA	13.99m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.12	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
102	KOMUNIKACE	8.72m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.11	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
103	SCHODIŠTĚ	6.73m ²	DŘEVĚNÉ STUPNICE A PODSTUPNICE	D.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
104	AV UČEBNA 40 MÍST	55.91m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
105	KABINET	11.18m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
106	WC – TP	4.26m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.3	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLED G.1
107	WC MUŽI	4.33m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.3	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLED G.1
108	WC ŽENY	4.24m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.2	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLED G.1
109	ČAJOVÁ KUCHÝŇKA	2.44m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.12	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
110	PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	3.90m ²			
CELKEM		115,70m ²			

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ LESKLÁ, OVLÁDÁNÍ ZE PŘEDU, DVĚ MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT
- PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A PNEUMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ PRO BEZBARIÉROVÉ WC, KLOZET KERAMICKÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, DÉLKA 700mm, DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU, S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU OCELOVÉ ÚCHYT
- UMÝVADLO 550x420mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, KRYT NA SIFON S INSTALAČNÍ SADOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM, ROHOVÝ VENTIL 3/8"-1/2"-2ks S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU, NEBO FLEXI HADICÍ G1/2-2ks
- UMÝVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 640x550mm S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, PODOMÍTKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘIPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI-POCHROMOVÁNO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICÍ G1/2-2ks
- URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BÍLÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SIŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V SIFON
- PŘÍSLUŠENSTVÍ DŘEZU, BATERIE STOJÁNKOVÁ NEREZ S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU, ROHOVÝ VENTIL 3/8"-1/2"-2ks, SIFON DŘEZOVÝ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, iČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092			
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231	
Autor	Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE – ČKIT 1301711	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH		
Vypracoval	Petr Řezníček		
Projekt – název stavby			
PURKRABSKÁ 4-DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA"-STAVEBNÍ ÚPRAVY Purkrabská č.4, parc.č.st.572, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO			
Investor		PdF Univerzita Palackého v Olomouci	Číslo vyhotovení
		Žitkovo nám 5, 77140 Olomouc	iČO 61989 592
Místo Purkrabská č.4, parc.č. 572, k.ú. Olomouc-město		Kraj Olomoucký	
Status dok. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum 2016-09	
Část D.1.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Měřítko 1:50	
Č. zakázky		15/2016	Jazyk CZ
Název dokumentu			Číslo výkresu
PŮDORYS 1NP – KANALIZACE, ROZVOD VODY A PLYNU			02