


OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	STR.	Celkem
O/1			-	-	1	1

## ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB ZE STŘECHY

(celá položka)

ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB ZE STŘECHY

POPIS: SYSTÉM JEDNOTLIVÝCH KOTVICÍCH BODŮ, MEZI BODY JE NAKOTVENO NEREZOVÉ LANO PRO PŘIPOJENÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI PÁDU OSOB.

- LANOVÉ ÚCHYTY ABS LOCK III B 600-100 (17 ks+11 ks)
- MONTÁŽNÍ LANO (79,0 m + 49,0 m)

POZNÁMKA:


SCHÉMA SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ VÝROBKU.



L1 - Lanový úchyt  
(kotvicí bod kotvený k nosné stropní desce)



Montážní lano



Koty zádržného systému


POČET KOTEV = 17 + 11 ks

DÉLKA LANO - DLE PD (VÝKRES STŘECHY)

POZN.: SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT ZKRÁCENO VŽDY NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU!

O/2

450x200 mm



## VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA SEVERNÍ FASÁDĚ

4 - - 4

VĚTRACÍ MŘÍŽKY

POPIS: VĚTRACÍ MŘÍŽKA/KLAPKA S OCHRANNOU SÍTÍ NA VENKOVNÍ STRANĚ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE NAPOJENÍ A PRODLUŽOVACÍ ČÁST.

ROZMĚR VENKOVNÍ KLAPKY: 450 x 200 mm

BAREVNÉ ŘEŠENÍ: RAL FASÁDY

POZNÁMKA:

SCHÉMA SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ VÝROBKU. ROZMĚR BUDE UPRAVEN PO NAPOJENÍ NA ODVĚTRÁVACÍ PRVKY.

POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.