



POZNÁMKY:
- ŽÁDÉ BODNACÍ PRÁCE NESMÍ BÝT PROVEDENY BEZ ŘÁDNÉHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ
- JAKO POKRYTO PRO VÝKRES SLOUŽILA PD STAVAJÍCÍHO STAVU OD INVESTORA Z 11.2003 (ATELIER
6. PRAHA)
- VŠEČENÉ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRÁČÍ ŘÁDNĚ PROJEKT
- POKRYTÍ ŽELEZABETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POLOZE ORIENTAČNĚ, NUTNO OVĚŘIT JEJICH PŘESNOST
- PŘI BODNACÍM POKRYTOVÝCH PRÁČÍCH BUDOU OSTRANOVANÉ ASFALTOHYDROIZOLACE
- LUKOVANÝ JAKO NEBEZPEČNÝ OPAD
- STAVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY, KTERÉ SE NEBUDOU NOVĚ VYUŽÍVAT, BUDOU ZRUŠENY

VÝZTUŽ: REINIZNÍ ŠACHTY - SÍŤ Ø6 MM, OKA 100/100 MM - PŘI OBROU LÚČÍCH
CELKEM 20,0 M2 ... 4,44 KG/M2 ... 88,8 KG

BETON ČSN EN 206-1 C25/30 XC2
OCEL 10505 (R)

název stavby			
OLOMOUC, Tř.17.Lистопада - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY			
místo stavby			
Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17.Lистопада 54			
stupeň dokumentace			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
stavební / objednatel			
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592			
projektant / zhotovitel			
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280			
číslo zakázky: 8-025/116-00			
pracovní / přešle část projektové dokumentace		mřížko / podpis	
zadávající projektant		firma	
Ing. Josef Novák		ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.	
vypracoval		IČ: 25849280	
Ing. Josef Novák		tř. 17. listopadu 54	
objekt / součást		MĚŘITVO	
OLOMOUC, Tř.17.Lистопада -		1:50	
REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY		DATUM	
		11.2016	
část		kód	
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		D.1.2	
zpráva / výřez		číslo	
VÝKRES TVARU ZAKLADŮ		02	