



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 21. 2. 2018

Změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PdF - Dodávka CNC zařízení, dílenských strojů a vybavení s příslušenstvím**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-005131** Vám v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 15. 2. 2018

U položky 26ks CAD/CAM softwaru: Požadujete programování pouze CNC frézy? Nebo požadujete programování i jiných strojů?

Odpověď zadavatele

Zadavatel počítá s programováním CNC frézky a laserové gravírky, možnost programování dalších strojů (např. soustruh) je přípustná.

Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 15. 2. 2018

Pokud se to týká pouze programování frézky, jaký je rozdíl mezi těmito 2 položkami?

Odpověď zadavatele

Zadavateli není zřejmé, co dodavatel tímto dotazem míní. Zadavatel všechny požadované minimální technické parametry uvedl dostatečně a srozumitelně v Zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3 dodavatele ze dne 15. 2. 2018

K programování frézky požadujete pouze 2,5D frézování nebo i 3D frézování?

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje min. 2,5D frézování, vyšší verze je možná.

Dotaz č. 4 dodavatele ze dne 15. 2. 2018

Poslední otázka se týká předpokládané ceny veřejné zakázky. Tato cena 1 560 000 Kč, je cena za celkový obsah veřejné zakázky nebo za jednotlivé položky?

Odpověď zadavatele

Předpokládaná cena veřejné zakázky je cena za celý předmět veřejné zakázky.



Zadavatel upravuje původní technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 5 Zadávací dokumentace takto:

1. změna

Původní text:

Příslušenství:

- Měděný plech tl. 4 rozměr 2000x1000, formátovaný na rozměr 500x500
- Měděný plech tl. 0,55, rozměr 2000x1000, 3ks
- Měď průměr 10 mm x 2000 mm
- Mosaz 25 mm x 10 mm, l = 10 m
- Mosaz průměr 20 mm x 2000 mm, l = 10 m
- Mosaz průměr 50 mm x 2000 mm, l = 2 m
- Hliník 20 mm x 10 mm, l = 10 m
- Hliník průměr 20 mm x 2000 mm, l = 10 m
- Vrtáky průměr: (1,0 mm 20x; 1,5 mm 20x; 2,0 mm 20x; 2,5 mm 20x; 3,0 mm 20x, 4mm 10x, 5mm 10x)
- Frézy průměr 10 (ks)

Materiál k nabízeným zařízením pro CNC gravírování. Musí být kompatibilní s danými typy zařízení.

- Polymethylmetakrylát, /PMMA, plexisklo, plexiglas, akrylové sklo, organické sklo: Barva-čirá, tloušťka - 20 mm (2 m²), 10mm (2 m²), formátováno na jednotlivé kusy o rozměrech 1000 x 500 mm
- Polymethylmetakrylát, /PMMA, plexisklo, plexiglas, akrylové sklo, organické sklo: Barva- oranžová, zelená, modrá, červená. Tloušťka - 20 mm (4x 1 m²), formátováno na jednotlivé kusy o rozměrech 1000 x 500 mm

Nový text:

Z důvodu krácení dotace, ze kterého je veřejná zakázka hrazena, se tento text technické specifikace **vypouští** a tato část nebude součástí předmětu veřejné zakázky.

2. změna

Původní text:

	1 ks CNC Frézka
Minimální parametry:	Napájení: 230 V / 50 Hz Rozměry cca 570 × 600 × 600 mm Rozsah posuvu - osa X 190 mm Rozsah posuvu - osa Z 250 mm Rozsah posuvu - osa Y 110 mm Kužel vřetene MK 2 Otáčky vřetene 100 ÷ 6 000 [1.min-1] Rozměry stolu cca 400 × 145 mm Velikost T-drážky 8 / 3 (mm / počet) Výkon motoru min. 500 W Včetně dodávky CAD/CAM software



	Součástí dodávky je proškolení obsluhy v rozsahu min. 10 hodin
	1 ks Programovatelná CNC frézka
Minimální parametry:	CNC frézka určená pro hobby frézování plastů, dřeva, plexiskla, uhlíku, rytin Ocelový rám Rozlišení min. 0,015 mm/krok, max. 0,0018 mm/krok. Pracovní plocha cca 295 x 195 x 70 mm. Upínací plocha 270 x 420 mm. Instalační plocha 320 x 420 mm. Sestavený stroj. Součástí dodávky je proškolení obsluhy v rozsahu min. 5 hodin

Nový text:

	1 ks CNC Frézka
Minimální parametry:	Napájení: 230 V / 50 Hz Rozměry cca 570 × 600 × 600 mm Rozsah posuvu - osa X 190 mm Rozsah posuvu - osa Z 250 mm Rozsah posuvu - osa Y 110 mm Kužel vřetene MK 2 Otáčky vřetene 100 ÷ 6 000 [1.min-1] Rozměry stolu cca 400 × 145 mm Velikost T-drážky 8 / 3 (mm / počet) Výkon motoru min. 500 W Včetně dodávky CAD/CAM software min. 2,5D frézování Součástí dodávky je proškolení obsluhy v rozsahu min. 10 hodin
	1 ks Programovatelná CNC frézka
Minimální parametry:	CNC frézka určená pro hobby frézování plastů, dřeva, plexiskla, uhlíku, rytin Ocelový rám Rozlišení min. 0,015 mm/krok, max. 0,0018 mm/krok. Pracovní plocha cca 295 x 195 x 70 mm. Upínací plocha 270 x 420 mm. Instalační plocha 320 x 420 mm. Sestavený stroj. min. 2,5D frézování Součástí dodávky je proškolení obsluhy v rozsahu min. 5 hodin

**Zadavatel upravuje původní předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou kap. 4
Zadávací dokumentace takto:**

Původní text:

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1 560 000,- Kč bez DPH.



Nahrazuje textem:

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1 420 000,- Kč bez DPH.

Ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky došlo na základě vypuštění výše zmíněné části předmětu veřejné zakázky.

Změna předpokládané hodnoty bude promítnuta v Oznámení o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek v čl. II.1.5) a II.2.6).

Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro předložení nabídek o celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2, uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. dubna 2018 v 13:00 hodin.

11.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **13. dubna 2018 v 13:00 hodin** na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ