



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 23. 3. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PdF - Dodávka CNC zařízení, dílenských strojů a vybavení s příslušenstvím**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-005131** Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 20. 3. 2018

65 ks Nástroje pro CNC programovatelná zařízení	
Nástroje pro obrábění k nabízeným CNC programovatelným zařízením. Musí být kompatibilní s danými typy zařízení.	
Dvoubřítá drážkovaná fréza PLOCHÁ/ROVNÁ Myšleno drážkovací fréza?	Jmenovitý průměr: (1,0 mm 30x; 1,5 mm 20x; 2,0 mm 20x; 2,5 mm 20x; 3,0 mm 20x, 4mm 10x, 5mm 10x)

Odpověď zadavatele

Ano jedná se o drážkovací frézu.

Dotaz dodavatele č. 2 ze dne 20. 3. 2018

65 ks Nástroje pro CNC programovatelná zařízení	
Nástroje pro obrábění k nabízeným CNC programovatelným zařízením. Musí být kompatibilní s danými typy zařízení.	
fréza dvoubřítá OBLÁ S rohovým rádiusem nebo kulová?	Jmenovitý průměr: (1,0 mm 30x; 1,5 mm 20x; 2,0 mm 20x; 2,5 mm 20x; 3,0 mm 20x, 4mm 10x, 5mm 10x)

Odpověď zadavatele

Zadavatel bude akceptovat v dodávce obě varianty nástroje. Zadavatel trvá na zveřejněných technických specifikacích.

Dotaz dodavatele č. 3 ze dne 20. 3. 2018

65 ks Nástroje pro CNC programovatelná zařízení	
Nástroje pro obrábění k nabízeným CNC programovatelným zařízením. Musí být kompatibilní	



s danými typy zařízení.	
Jednobřítá drážkovaná fréza PLOCHÁ/ROVNÁ Myšleno s ostrým rohem?	Jmenovitý průměr: (1,0 mm 30x; 1,5 mm 20x; 2,0 mm 20x; 2,5 mm 20x; 3,0 mm 20x, 4mm 10x, 5mm 10x)

Odpověď zadavatele

Zadavatel bude akceptovat v dodávce zmíněnou variantu nástroje. Zadavatel trvá na zveřejněných technických specifikacích.

Dotaz dodavatele č. 4 ze dne 20. 3. 2018

65 ks Nástroje pro CNC programovatelná zařízení	
Nástroje pro obrábění k nabízeným CNC programovatelným zařízením. Musí být kompatibilní s danými typy zařízení.	
Kleština pro sklíčidlo Myšleno kleštiny pro upnutí?	průměr: 1,0 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm; 6,0 mm; 7,0 mm (vše po 2ks) Chceme nabídnout stroje, u kterých je zapotřebí kleštiny ER16 a ER25 – jaký počet kleštin máme nabízet (1 nebo 2 sady pro každý typ)?

Odpověď zadavatele

Ano jedná se o kleštiny pro upnutí. Pokud dodavatel bude nabízet stroje se dvěma typy kleštin, je nutné pro každý typ dodat jednu sadu. Zadavatel trvá na zveřejněných technických specifikacích.

Dotaz dodavatele č. 5 ze dne 20. 3. 2018

65 ks Nástroje pro CNC programovatelná zařízení	
Nástroje pro obrábění k nabízeným CNC programovatelným zařízením. Musí být kompatibilní s danými typy zařízení.	
Matice vřetena	14 ks U CNC frézek máme matice na kleštiny ER16 a ER25 – kolik máme nabídnout těchto matic?

Odpověď zadavatele

Pokud dodavatel bude nabízet stroje se dvěma typy kleštin, je nutné pro každý typ dodat 14 kusů matic. Zadavatel trvá na zveřejněných technických specifikacích.

Dotaz dodavatele č. 6 ze dne 20. 3. 2018

65 ks Nástroje pro CNC programovatelná zařízení	
Nástroje pro obrábění k nabízeným CNC programovatelným zařízením. Musí být kompatibilní s danými typy zařízení.	
Sonda nástroje pro CNC gravírky	14 ks – Myšleno dotyková sonda na určení délkové korekce nástroje?



Odpověď zadavatele

Ano, jedná se o dotykovou sondu na určení délkové korekce nástroje. Zadavatel trvá na zveřejněných technických specifikacích.

Dotaz dodavatele č. 7 ze dne 20. 3. 2018

Příslušenství:

- Měděný plech tl. 4 mm?, rozměr 2000x1000, formátovaný na rozměr 500x500 – **takže 4ks 500x500mm?**
- Měděný plech tl. 0,55, rozměr 2000x1000, 3ks
- Měď průměr 10 mm x 2000 mm
- Mosaz 25 mm x 10 mm, l = 10 m – **hranol 25x10mm? Jaká mám být délka – 10m v jednom celku není k dispozici!**
- Mosaz průměr 20 mm x 2000 mm, l = 10 m – **kulatina průměru 20mm, dlouhá 2000mm, 5ks?**
- Mosaz průměr 50 mm x 2000 mm, l = 2 m – **kulatina průměru 50mm, dlouhá 2000mm, 1ks?**
- Hliník 20 mm x 10 mm, l = 10 m – **hranol 20x10mm? Jaká mám být délka – 10m v jednom celku není k dispozici!**
- Hliník průměr 20 mm x 2000 mm, l = 10 m – **kulatina průměru 20mm, dlouhá 2000mm, 5ks?**
- Vrtáky průměr: (1,0 mm 20x; 1,5 mm 20x; 2,0 mm 20x; 2,5 mm 20x; 3,0 mm 20x, 4mm 10x, 5mm 10x) – **jaký typy vrtáku?**
- Frézy průměr 10 (ks) – **1ks? Jaký typ frézy?**

Materiál k nabízeným zařízením pro CNC gravírování. Musí být kompatibilní s danými typy zařízení.

- Polymethylmetakrylát, /PMMA, plexisklo, plexiglas, akrylové sklo, organické sklo: Barva-čirá, tloušťka - 20 mm (2 m2), 10mm (2 m2), formátováno na jednotlivé kusy o rozměrech 1000 x 500 mm
- Polymethylmetakrylát, /PMMA, plexisklo, plexiglas, akrylové sklo, organické sklo: Barva-oranžová, zelená, modrá, červená. Tloušťka - 20 mm (4x 1 m2), formátováno na jednotlivé kusy o rozměrech 1000 x 500 mm

Prosím konkrétní specifikaci materiálů, barvy, rozměru a počtu (ve specifikaci uvádíte soupis druhů materiálu, ale není zřejmé, jestli má být materiál jeden nebo všechny).

Odpověď zadavatele

V rámci dodatečných informací ze dne 21. 2. 2018 došlo z důvodu krácení dotace, ze kterého je veřejná zakázka hrazena, k vypuštění této části dodávky, tzn. že tato část dodávky nebude součástí předmětu veřejné zakázky. Z tohoto důvodu jsou dotazy nerelevantní.

Dotaz dodavatele č. 8 ze dne 20. 3. 2018

	1 ks CO2 laser a laserová gravírka
Minimální parametry:	Zdvih pracovního stolu 0 - 20 mm - můžeme parametr nahradit 20 mm zdvihem laserové hlavy? Pro mechaniku zdvihu stolu není v zařízení místo (když jeho výška má mít 260mm)



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Odpověď zadavatele

Zadavatel bude akceptovat tuto variantu řešení. Zadavatel trvá na zveřejněných technických specifikacích.

Zadavatel nemění žádné technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Všechny zadávací podmínky tak zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ