


| QZVL | Ø   | DELKA<br>m | KS | DELKA DIE Ø CELKEM m |        |      |        | ZAMÝVAT<br>S235 |
|------|-----|------------|----|----------------------|--------|------|--------|-----------------|
|      |     |            |    | Ø66                  | Ø68    | Ø810 | Ø812   |                 |
| 1    | R12 | 4,25       | 6  |                      |        |      |        |                 |
| 2    | R12 | 3,95       | 6  |                      |        |      |        | 25,50           |
| 3    | R12 | 3,35       | 4  |                      |        |      |        | 23,70           |
| 4    | R12 | 3,25       | 4  |                      |        |      |        | 13,40           |
| 5    | R6  | 1,52       | 46 | 69,92                |        |      |        | 12,92           |
| 6    | R6  | 1,66       | 44 | 73,04                |        |      |        |                 |
| 7    | R12 | 6,30       | 4  |                      |        |      |        | 25,20           |
| 8    | R12 | 3,30       | 4  |                      |        |      |        | 13,20           |
| 9    | R12 | 5,20       | 2  |                      |        |      |        | 10,40           |
| 10   | R12 | 6,00       | 4  |                      |        |      |        | 24,00           |
| 11   | R12 | 6,40       | 4  |                      |        |      |        | 25,60           |
| 12   | R12 | 3,40       | 4  |                      |        |      |        | 13,60           |
| 13   | R12 | 6,00       | 4  |                      |        |      |        | 24,00           |
| 14   | R12 | 6,70       | 2  |                      |        |      |        | 13,40           |
| 15   | R10 | 6,00       | 8  |                      |        |      | 48,00  |                 |
| 16   | R10 | 5,00       | 4  |                      |        |      | 20,00  |                 |
| 17   | R6  | 2,40       | 81 | 194,40               |        |      |        |                 |
| 18   |     |            |    |                      |        |      |        |                 |
| Z1   | Z1  |            | 16 |                      |        |      |        | 36,16           |
| Z2   | Z2  |            | 2  |                      |        |      |        | 6,40            |
| Z3   | Z3  |            | 2  |                      |        |      |        | 7,17            |
|      |     |            |    | CELKEM               |        |      |        |                 |
|      |     |            |    | m                    | 337,36 |      | 68,00  | 224,92          |
|      |     |            |    | kg/m                 | 0,222  |      | 0,617  | 0,666           |
|      |     |            |    | kg                   | 74,90  |      | 41,96  | 199,73          |
|      |     |            |    | kg                   | 74,90  |      | 241,69 | 49,73           |

BETON TR. C25/30, OCEL B500A, B500B (10505-R)

KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

|   |   |                                 |              |
|---|---|---------------------------------|--------------|
|  <b>ASET studio</b><br>architektura a projektování interiéru<br>ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc<br>IČO: 252 22 12 17<br>www.asetstudio.cz | Dle požadavků<br>a potřeb stavebního<br>objektu | Datum: 12/2017<br>Měřítko: 1:25 | Paré:<br>b03 |
|   | Zak. č.: 1723                                   |                                 |              |
|   |   |                                 |              |
|   |   |                                 |              |
| <b>ASET studio</b><br>architektura a projektování interiéru<br>ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc<br>IČO: 252 22 12 17<br>www.asetstudio.cz   | Dle požadavků<br>a potřeb stavebního<br>objektu | Datum: 12/2017<br>Měřítko: 1:25 | Paré:<br>b03 |
| Zak. č.: 1723   |   |                                 |              |
|   |   |                                 |              |
|   |   |                                 |              |