

LEGENDA ROZVODŮ

- kanalizace-splašková-vnitřní rozvody- PP- systém HT
 - kanalizace-splašková-rozvody v zemi pod podlahou- neměkčené PVC SN8- systém KG
 - kanalizace-splašková tlaková- PE100
 - vodovod-pitná voda- rozvody nad podlahou- vícevrstvé potrubí PP-RCT SDR9
- rozvody v zemi- HDPE PN16
 - vodovod-teplá voda- vícevrstvé potrubí PP-RCT SDR9
- WD K
Ø 8
SH = 80
- WD-kruhový prosup zdi (cm), K-kanalizace,V-voda, DK-dešťová kanalizace
SH - spodní hrana prostupu od podlahy 1.NP(cm)

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- KČ ponorné čerpadlo spodní vody s plovákovým spínačem Qmax=4m3/h, Hmax=5m
- SČ sanitární čerpadlo pro přečerpávání splaškových vod od 3ks dřezů a 1ks umyvadla z 1.PP do ležaté kanalizace
- ZO 10 IN elektrický zásobníkový ohřívač obs.10l tlakové provedení, umístění pod zařizovacím předmětem
- ZO 5 IN elektrický zásobníkový ohřívač obs.5l tlakové provedení, umístění pod zařizovacím předmětem



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:


- U umyvadlo nerezové s otvorem pro baterii 560x420mm, páková stojánková umyvadlová baterie, 2ks rohový ventil, umyvadlový sifon nerezový
- D dřez součástí dodávky nábytku, páková stojánková dřezová baterie, 2ks rohový ventil, dřezový sifon plastový

POZNÁMKA:

Veškeré rozvody vody vedené volně nebo ve zdivu budou opatřeny návlekovou izolací.
Izolace rozvodů vody musí splňovat vyhlášku MPO č.151/2001 Sb.
U rozvodů vedených ve zdivu nebo v podlaze nejsou zakresleny drážky!
Zakresleny jsou pouze prostupy stropy, podlahou a základy.

SCHEMA OBJEKTŮ:



Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		 <div>ASET studio architektonická a projekční kancelář*</div> <div>ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz</div>	
Zprac. DSP / autor:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno / Ing. Petr Svoboda			
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek			
Vypracoval:	Milan Pazdera			
Místo:	parc. č. 1705/1, 1705/41, 1705/47, 1706/1, 1706/3, 1706/4, k.ú. Holice u Olomouce		Zak.č.:	1723
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 771 47 Olomouc		Datum:	01/2018
Akce:	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL		Měřítko:	-
Objekt:	SO 19.1 (RB1), 20 (RB2)		Část: D.1.4.1	Paré:
Část:	Zdravotně technické instalace			
Výkres:	Schéma rozvodů vody a kanalizace-objekt SO 19.1		Vykr.č.:	05