



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 543/PV/OVZ/2018

dne: 21. 12. 2018

Věc: Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF UP - Dodávka interiérového vybavení pro budovu č. 53 a energocentrum – Olomouc Holice**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2018-041362**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

u regálů 407B a 407 C jsou rozměry regálů 5800x2700x500 / 5800x2700x600 - je to myšleno jako jeden regál v jednom kuse (se vzpěrnými nohami) nebo se může tato položka poskládat popř. z více kusů regálů?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že u zmíněných prvků **407B – přístavný policový kovový regál a 407C – přístavný policový kovový regál**, je nutné dodržet celkovou délku sestavy prvku o hodnotě cca 5.800 mm, regál je možné sestavit z více kusů např. po cca 1.000 mm modulární délky. Zadavatel tímto současně upravuje (zvyšuje) požadované únosnosti regálů, a to jak prvků **407B – přístavný policový kovový regál a 407C – přístavný policový kovový regál**, tak rovněž prvku **407A - přístavný policový kovový regál** o celkové délce 2.750 mm, a to nově na jednotnou únosnost 200 kg/ bm/ police. Zadavatel u těchto prvků ponechává původní schématické zobrazení, přičemž v duchu výše uvedeného upřesnění/změny toto zakreslení neobsahuje uvedené možnosti více modulů (např. více noh, duplikace rámu). Tímto zadavatel mění původní specifikaci standardu prvků z tohoto původního znění:

- **407A - přístavný policový kovový regál**

-regál kovový policový
-6 přestavitelných polic

- nosný jakl cca 40 x40, rektifikační šrouby
- kotveno proti převrnutí do zdiva
- povrchová úprav: práškový komaxitový lak, barva sv. šedá (bude dále upřesněno vyvzorkováním)
- nosnost: cca 70 kg/ 1bm police
- rozměr: cca 2750mm x 2700mm x 800 mm

- **407B – přístavný policový kovový regál**

- regál kovový policový
- 6 přestavitelných polic
- nosný jakl cca 40 x40, rektifikační šrouby
- kotveno proti převrnutí do zdiva
- povrchová úprav: práškový komaxitový lak, barva sv. šedá (bude dále upřesněno vyvzorkováním)
- nosnost: cca 60 kg/ 1bm police
- rozměr: cca 5800mm x 2700mm x 500

- **407C – přístavný policový kovový regál**

- regál kovový policový
- 6 přestavitelných polic
- nosný jakl cca 40 x40, rektifikační šrouby
- kotveno proti převrnutí do zdiva
- povrchová úprav: práškový komaxitový lak, barva sv. šedá (bude dále upřesněno vyvzorkováním)
- nosnost: cca 60 kg/ 1bm police
- rozměr: cca 5800mm x 2700mm x 600

na toto nové znění:

- **407A - přístavný policový kovový regál**

Provedení:

- regál kovový policový
- 6 přestavitelných polic
- nosný jakl cca 40 x40, rektifikační šrouby
- kotveno proti převrnutí do zdiva
- povrchová úprav: práškový komaxitový lak, barva sv. šedá (bude dále upřesněno vyvzorkováním)
- nosnost: cca 200 kg/bm/police
- rozměr: celková délka 2750mm x výška 2700mm x hloubka 800 mm (modulový systém po cca 1000 mm délky)

- **407B – přístavný policový kovový regál**

Provedení:

- regál kovový policový
- 6 přestavitelných polic
- nosný jakl cca 40 x40, rektifikační šrouby

-kotveno proti převrnutí do zdiva
-povrchová úprav: práškový komaxitový lak, barva sv. šedá (bude dále upřesněno
vyvzorkováním)
-nosnost: cca 200 kg/bm/police
-rozměr: celková délka 5800mm x výška 2700mm x hloubka 500 mm (modulový systém po
cca 1000 mm délky)

- **407C – přístavný policový kovový regál**

Provedení:

-regál kovový policový
-6 přestavitelných polic
-nosný jakl cca 40 x40, rektifikační šrouby
-kotveno proti převrnutí do zdiva
-povrchová úprav: práškový lak, barva sv. šedá (bude dále upřesněno vyvzorkováním)
-nosnost: cca 200 kg/bm/police
-rozměr: celková délka 5800mm x výška 2700mm x hloubka 600 mm (modulový systém po
cca 1000 mm délky)

Revidované znění výkresu **PROJEKT INTERIERU ENERGOCENTRUM/A4 KNIHA TECHNICKÝCH STANDARDU/KNIHA TS.pdf** v oblasti stran č.19/36, 20/36 a 21/36 souboru formátu sdruženého pdf s uvedením změněné specifikace regálů tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, čímž zadavatel nahrazuje původní výkres/ dokument novým, a to s názvem **PROJEKT INTERIERU ENERGOCENTRUM/A4 KNIHA TECHNICKÝCH STANDARDU/KNIHA TS_REV2.pdf**

Pro úplnost zadavatel uvádí, že upřesnění standardů názvů nově uvedených v revidované knize standardu prvků nemá vliv na soupis prvků, zadavatel nemění přílohu č. 6 zadávací dokumentace Soupis prvku interiery.xlsx určenou k ocenění dodavatelem.

-
- V návaznosti na výše provedenou změnu zadávací dokumentace, zadavatel předkládá novou přílohu zadávací dokumentace **výkres KNIHA TS_REV2.pdf** části *Díla II - Dodávka interiérového vybavení pro Stavbu 2, oddíl energocentrum*, která se stává nedílnou součástí zadávací dokumentace v rámci přílohy č. 5.2.
 - Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 10 odst. 10.1 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

10.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **16. 01. 2019 v 09:00 hodin**.



Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky