



LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- bourané podlahy
- bourané stropy
- bourané konstrukce v pohledu

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- bourané podlahy
- bourané stropy
- bourané konstrukce v pohledu

POZNÁMKY:

- stávající omítky stěn a stropů budou kompletně odstraněny, není-li uvedeno jinak
- plastové kabelové žebry po obvodu místností budou kompletně odstraněny
- římsy na společných chodbách budou ponechány
- demontované vybavení místností je popsáno v tabulce místností
- Stla - překlady (odkaz na zprávu statika)
- Stla - přílohy pod příčky v úrovni stropu (odkaz na zprávu statika)
- pozn. 1 - provedení otvorů pro VZT (vždy podřízno způsobu vedení rozvodů VZT). Nad otvory pro VZT rozpory <1,0m budou osazeny překlady 4x IČ140. Zásadou je provedení otvorů co nejvýše pod stropem.
- pozn. 2 - bourání otvorů pro VZT pod úrovní podlahy, výšková kóta určuje hloubku bourání (vždy podřízno způsobu vedení rozvodů VZT).
- pozn. 3 - drážky a prostupy pro vedení instalací jsou zakresleny v navrhovaných stavech, dimenze jsou specifikovány v projektech profesí.
- pozn. 4 - otvor pro rozvaděč - rozměr nutno opravit dle vybraného výrobku, výška parapetu 1000 mm, překlad 2x IPE120 dl. 1100 mm
- stupačky instalací - jsou-li vedeny ve zdvu, podlaha se s třízvlákním zdiva, prostupují-li podlahou, je nutno připravit lokální vstup kci

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	C. SKL.	PODLAHA	STĚNY	STĚNY DOPLNKY	STROP	SV.VÝŠ [mm]
4.02	KANCELÁŘ	7,70	PVC	VÁPŠTUK	OKRÁSLAD ČÁSTI MÍSTNOSTI	VÁPŠTUK	?	?
4.03	KANCELÁŘ	18,06	KOBEREC	VÁPŠTUK	OKRÁSLAD ČÁSTI MÍSTNOSTI	VÁPŠTUK	?	?
4.04	KANCELÁŘ	13,16	KOBEREC	VÁPŠTUK	OKRÁSLAD ČÁSTI MÍSTNOSTI	VÁPŠTUK	?	?
4.05	KANCELÁŘ	15,71	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	?	?
4.06	CHODBA (ZADVĚŘ)	11,77	PVC	VÁPŠTUK	OKRÁSLAD ČÁSTI MÍSTNOSTI	VÁPŠTUK	?	?
4.07	KANCELÁŘ	13,13	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.08	ÚČEBNA	43,43	KOBEREC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	AKU LAMELY	3100	?
4.09	ÚČEBNA	63,58	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	AKU LAMELY	3200	?
4.10	KANCELÁŘ	11,29	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	AKU LAMELY	3200	?
4.11	SKLAD	6,16	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	AKU LAMELY	3200	?
4.12	SATNA KUCHA	17,88	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	AKU LAMELY	3200	?
4.12a	CHODBA (ZADVĚŘ)	14,33	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	AKU LAMELY	3180	?
4.13	SKLAD	18,86	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	AKU LAMELY	3210	?
4.14	WC ŽENY	14,46	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	WC DOPLNKY	3100	?
4.15	WC MUŽI	8,15	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	WC DOPLNKY	3100	?
4.16	SCHODBĚ	47,32	TERAKO	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	AKU LAMELY	3600	?
4.17	KUCHOVNA	20,38	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.18	ZADVĚŘ VESTIBULU	8,45	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.19	SCHODBĚ	26,87	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.20	KUCHA	220,40	DŘEV. LÁVKA	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.20a	KUCHA	210,12	DŘEV. LÁVKA	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.20b	KUCHA	96,14	DŘEV. LÁVKA	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.20c	KUCHA	136,50	DŘEV. LÁVKA	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.20d	KUCHA	176,25	DŘEV. LÁVKA	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.20e	KUCHA	256,97	DŘEV. LÁVKA	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3100	?
4.21	CHODBA (ZADVĚŘ)	15,36	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3410	?
4.21a	KUCHA	28,82	ČERNÁ ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3420	?
4.21b	KANCELÁŘ	13,22	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3410	?
4.21c	KANCELÁŘ	13,29	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3410	?
4.22	KANCELÁŘ	20,70	PVC + VLÝSKY	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3400	?
4.23	KUCHOVNA	18,23	PVC + VLÝSKY	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3410	?
4.23a	KANCELÁŘ	20,23	PVC + VLÝSKY	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3390	?
4.24	KANCELÁŘ	14,28	PVC + VLÝSKY	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3390	?
4.25	CHODBA (ZADVĚŘ)	4,38	PVC + VLÝSKY	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3410	?
4.26	KANCELÁŘ	18,06	PVC + VLÝSKY	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3410	?
4.27	KANCELÁŘ	16,12	PVC + VLÝSKY	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3390	?
4.28	KANCELÁŘ	22,59	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3370	?
4.29	KANCELÁŘ	10,63	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3420	?
4.30	CHODBA (ZADVĚŘ)	4,66	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3400	?
4.31	KANCELÁŘ	14,08	KOBEREC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3390	?
4.32	KANCELÁŘ	12,87	KOBEREC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3400	?
4.33	KANCELÁŘ	23,61	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3420	?
4.34	CHODBA (ZADVĚŘ)	14,54	PVC	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3420	?
4.35	CHODBA	86,30	TERAKO	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3400	?
4.36a	CHODBA	38,32	TERAKO	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3430	?
4.36b	SCHODBĚ	12,67	ČERNÁ ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	KER.ČEK. ZA UM.	VÁPŠTUK	3400	?
CELKOVÁ PLOCHA		1918,38						

±0,000=214,550 v systému Bp

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26

pro FF UP v Olomouci

INVESTOR

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

PROJEKTANT

T4T, s.r.o.
Bratřinec 119
273 63 Bratřinec

PROJEKTANT

T4T, s.r.o.
Bratřinec 119
273 63 Bratřinec

INVESTOR

Univerzita Palackého v Olomouci

PROJEKTANT

T4T, s.r.o.
Bratřinec 119, 273 63, Bratřinec 2
IČ: 24099277, DIČ: CZ24099277
FIIO banka, a.s., č.ú.2900209899/2010

PROJEKTANT

T4T, s.r.o.
Bratřinec 119, 273 63, Bratřinec 2
IČ: 24099277, DIČ: CZ24099277
FIIO banka, a.s., č.ú.2900209899/2010

ZODPOVĚDNÝ PRŮJEKTANT

Ing. Petr Lukáš

PROJEKTANT

Ing. Vlastimil Straka

PROJEKTANT

Martin Bauš

ČÁST DOKUMENTACE

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST DOKUMENTACE

D1.1 ARCH.STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVBA

SO 01 01-15 (členění vyznačeno ve výkresech)

ČÍSLO REVIZE

D1.01.1.06 00