


ŘEZ B-B'



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDIVO Z KER.CIHEL BEZ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ BROUŠENÝCH tl.440mm (SKLADEBNĚ 450mm) (P10) S VÝPLNÍ TEPELNÝM IZOLANTEM, NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ BROUŠENÝCH tl.250mm (P10) S VÝPLNÍ TEPELNÝM IZOLANTEM, NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ (Rw=52dB), tl.240mm (SKLADEBNĚ 250mm) (P10) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ AKU (Rw=54dB), tl.190mm (P10) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M5)
- STĚNY Z BLOKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, ZALITÉ BETONEM A VYZTUŽENY ARMATUROU
- ŽELEZOBETON C20/25
- PROSTÝ BETON C20/25
- DOZDÍVKY ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL KERAMICKÝCH (P15) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M10)
- PŘÍČKY Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC tl.150mm (P2-500) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- PŘÍČKY Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC tl.100mm (P2-500) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- DOZDÍVKY PŘÍČEK Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC (P3-450) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- PŘÍČKA tl.150mm Z DESEK SDK 2x12,5mm, DO VLHKA IMPREGNOVANÉ, PROFILY CW100, IZOLACE tl.40mm (min.vata), AKUSTICKÝ ÚTLUM Rw=55dB
- PŘÍČKA tl.100mm Z DESEK SDK 1x12,5mm DO VLHKA IMPREGNOVANÉ, PROFILY CW75, IZOLACE tl.60mm (min.vata), AKUSTICKÝ ÚTLUM Rw=45dB
- PŘEDSTĚNA tl. 75mm Z DESEK SDK 2x12,5mm AKUSTICKÉ+BLÉ, PROFILY CW50
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATOU KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENEM EPS KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENEM XPS KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE PIR DESKAMI TL. 140MM KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE

±0,000=214,550 v systému Bpv			
Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26			
pro FF UP v Olomouci			
INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc		PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice	
ZODPOVĚDNÝ PRŮJEKTOVÝ Ing. Petr Lukáš		VÝKONČNÍ Martin Bauš	
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATA 05/2018	
ČÁST DOKUMENTACE D1.1 ARCH STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1:50	
KONTROLNÍ OBLAST SO 01 01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)		FORMÁT 8x4	
OBJEKT ŘEZ B-B		ČÍSLO VÝKRESU D1.01.1.24	
		ČÍSLO REVIZE 00	