

UKÁZKA OBKLADU STĚNY A SKŘÍNÍ DUBOVÝMI VLÝSKY

Celá levá stěna auly bude obložena dubovými vlýsky jako pokračování kladení vlýsků podlahy provádí stavba na místě





Dveře vestavěných skříní budou na místě také obloženy vlýsky s plnou návazností na podlahu a s přesahem nahore do špiče nad 2400

Podle vlýsků pak budou dodatečně frézovány ve vlýscích a dveřích frézovány šikmé šterbiny na větrání

Větrání skříně je pak zajištěno také odsazením polic od zad a šterbinou ve vrchu zad.


Větrání jde do výklenku ve kterém jsou skříně vestavěny.

Skříně nemají sokl, ale jen malé odsazení pro hladké otevírání spodních dveří nad podlahou, ale aby nebyla přerušena návaznost vlýsků



OZN. PRVKU	NÁZEV PRVKU	POČET KUSŮ
NA-15 NA-16	SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ S UMÝVADLEM SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ NA AV TECHNIKU	1 1
ROZMĚRY: 2x 600 x 530, v, 2400	TYP / ATYP ATYP	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH: 1.37 aula

VYOBRAZENÍ:



UKÁZKA SMĚRU KRESBY DŘEVA



POZOR!! PROJEKT INTERIÉRŮ BYL ZPRACOVÁN DLE ROZMĚRŮ PLATNÉHO PROJEKTU STAVBY. PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVĚST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBE A UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI.

PARAMETRY A POPIS:
Material korúpusu a dveří - dýhovaná laťovka 18-19 mm, dýha dub, sesazenka dýhy otevřená kniha svisle
Material polic - dýhovaná laťovka 18-19 mm, dýha dub
Dýha bude odpovídat dýze stolů auly a vlýskům podlahy
Dýha bude vzorkována
Material police s umývadlem - PSF tl 36 mm dub
Kování - závěsy s pružinou a náběhem, úchytky - válcové otočné nerez knopky s cylindrickým zámkem
Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omývání, záda a boky nad umývadlem voděodolný sealer
Osazeno nerez umývadlo kruhové pr. 340 hl. 170 včetně designové dřezové baterie a včetně odpadu
Pozor - dokončení dveří skříní (navýšení podkladu, frézování šterbin) až na místě podle obkladu vlýsky, které provádí stavba zároveň s podlahou

STANDARDY:
Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

PROJEKTANT:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227	autorizace:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda autorizovaný architekt 0227 Atelier Nemile Nemile 130 Zábřeh 789 01 mobil: +420 603 574 940 E-mail: osan@osan.cz IČO: 10645101
PODPIS			
AUTOR NÁVRHU:	Ing.arch. Jan Mléčka, Ph.D.		
INVESTOR:	Univerzita Palackého v Olomouci		
ADRESA INVESTORA:	Křížkovského 511/8 Olomouc 771 47		
MÍSTO STAVBY:	Budova č. 47, Šlechtitelů 241/27 Olomouc - Holice 779 00		
AKCE:	Modernizace a dobudování přízemí části objektu č. 47 PŘF UP Olomouc - Holice		
PROJEKT INTERIÉRU			
ODDÍL DOKUMENTACE:	A - ODDÍL INTERIER B47		
		REVIZE č.: 4 25. 3. 2018	
A4 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY ČÁSTI B47			
NÁZEV VÝKRESU:	NA-15 a 16 VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ	MĚŘITKO:	1:20
		ČÍSLO VÝKRESU:	A4.15
		FORMÁT VÝKRESU	A1
		DATUM ZPRACOVÁNÍ	07.04.18
		STUPEŇ DOKUMENTACE	PD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	1714
		ČÍSLO PARÉ:	