

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

 **HEXAPLAN
INTERNATIONAL**

Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI

TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC

INTERIÉR – 1.NP

Investor UPOL FTK

Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Dílčí část–profese

INTERIÉR – 1.NP

Výkres

VÝPIS INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
1.NP

Měřítko

Datum

SRPEN 2018

Zpracoval Ing.arch.Nesvadbová

Kontroloval Ing.arch. J.Pálka

Číslo akce



Výkres číslo

Revize

1076

V1

00

OZN. M.Č.	VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
S1	<p>STŮL</p> <p><u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě pracovní desky. Plněbořnice jsou tvořeny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifikací nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino dřevodekor FLEETWOOD NEAMPA SKÝ.</p> <p>- Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva NEEDÁ, 2 ks kruhových prchoček ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový ůlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabelů povrch. úprava KOMAXIT barva NEEDÁ. Ke každému stolu náleží nábytkáská trubice pro vedení kabelů délka 2,5m (svazová kabel) - plast barva NEEDÁ. Přesné umístění prchoček bude upesněno při realizaci.</p> <p><u>Kontejner</u> - korpus a elazásuvek v provedení lamino povrchové úpravy barva KAMENNÁ NEEDÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s mkkým dojezdem v úpravěprázdkovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti souasnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potěby, zásuvky bez úchytek s funkcí push to open.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>2100 x 800 x 750</p> 	1
S2a	<p>STOLOVÁ SESTAVA</p> <p><u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě pracovní desky. Plněbořnice jsou tvořeny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifikací nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino dřevodekor FLEETWOOD NEAMPA SKÝ.</p> <p>- Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva NEEDÁ, 2 ks kruhových prchoček ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový ůlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabelů povrch. úprava KOMAXIT barva NEEDÁ. Ke každému stolu s PC nosičem náleží nábytkáská trubice pro vedení kabelů délka 2,5m (svazová kabel) - plast barva NEEDÁ.</p> <p>Přesné umístění prchoček bude upesněno při realizaci.</p>	<p>1600 x 800 x 750 + 1300 x 600 x 750</p> 	1

POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
- ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TRŽ MÍRU 117, OLOMOUC**
INTERIÉR

STRANA

01

VYPRACOVAL



Ing. arch. Martina Nesvadbová




DATUM

SRPEN 2018

REVIZE

00

OZN. M.Č.	VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
	<p><u>Kontejner</u> - korpus a el a zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy barva KAMENNÁ NEJEDNÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s minimálním dojezdem v úpravě prázkovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti souhlasnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky bez úchytek s funkcí push to open.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiálech k odsouhlasení architektovi.</p>		
S3	<p>STŮL</p> <p>Stůl je vyroben z oceli, opatřený epoxidovým polyesterovým prázkovým lakem - černá barva, deska HPL laminát barva černá s černým jádrem, tloušťka 12 mm</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiálech k odsouhlasení architektovi.</p>	1400 x 700 x 750	1
1.19			
S4	<p>STŮL</p> <p>Podnož- vyrobeno z oceli, 4 trubkové nohy 50x25 mm, opatřené epoxidovým polyesterovým práškovým lakem, Horní kříž - 450x450 mm, litina, pískovaná, epoxidová-polyesterová prášková barva Koncovky nohou - polyetylen, černá Deska - HPL laminát dle vzorkovníku s černým jádrem, tloušťka 12mm, barva černá</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiálech k odsouhlasení architektovi.</p>	800 x 800 x 750	1
1.17			
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TRŽNÍ MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM SRPEN 2018	REVIZE 00
			02

OZN.	VÝPIS STOLŮ		
M.Č.	P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
S5	<p>STOLOVÁ SESTAVA</p> <p>Stolová sestava jedná se složená ze 5 stolů 2000x800mm. Stoly jsou vzájemně montážně propojeny.</p> <p>Stůl na kovové podnoži, deska tl. 30 mm lamino odstín barva BÉŽOVÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky. Stoly i pracovní plochy mají výzkovou rektifikaci. Dvě tvercové kovové podnože (zirké 60 mm) s tvercovým zakončením na podlaze, délka strany 300 mm, povrchová úprava kovového disku a podnože povrchová úprava KOMAXIT barva RAL 9006.</p> <p>Součástí stolové sestavy budou 5 ks kruhových prchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez) a nábytkářská trubice pro vedení kabelů v celkové délce 17,5 m (svazová kabel) - plast barva zedá .</p> <p>Pesné umístění prchodek bude upesněno při realizaci.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>5 x 2000 x 800 x 750</p> 	1
1.16			
S6a	<p>STŮL S PARAVANEM</p> <p><u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Všechny desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě pracovní desky. Plněbovnice jsou tvořeny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifikací nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino d evodekor FLEETWOOD KAMPA SKÝ.</p> <p>- Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosí povrch. úpr. KOMAXIT barva KEDÁ, 2 ks kruhových prchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový oblak (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabelů povrch. úprava KOMAXIT barva KEDÁ. Ke každému stolu náleží nábytkářská trubice pro vedení kabelů délka 2,5m (svazová kabel) - plast barva KEDÁ.</p> <p>Pesné umístění prchodek bude upesněno při realizaci.</p>	<p>1600 x 800 x 750</p> 	4
1.08 1.14 1.15 1.29			
S6b	<p>1600 x 800 x 750</p> <p>úprava KOMAXIT barva KEDÁ. Ke každému stolu náleží nábytkářská trubice pro vedení kabelů délka 2,5m (svazová kabel) - plast barva KEDÁ.</p> <p>Pesné umístění prchodek bude upesněno při realizaci.</p>	<p>1600 x 800 x 750</p> 	2
1.14 1.15			

POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
- ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TRŽNÍ MÍRU 117, OLOMOUC**
INTERIÉR

STRANA

03

VYPRACOVAL


Ing. arch. Martina Nesvadbová

DATUM

SRPEN 2018

REVIZE

00

OZN. M.Č.	VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
	<p><u>Kontejner</u> - korpus a el a zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy barva KAMENNÁ ĚDÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barv desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s m kkým dojezdem v úprav prázkovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti sou asnému otev ení, samodovírání) na samostatný klí pro kaOdý kontejner, na kole kách, s integrovanou vnit ní horní zásuvkou na psací pot eby, zásuvky bez úchytek s funkcí push to open.</p> <p><u>Systémový stolový paravan</u> - se záv snou zafrézovanou Al liztou, lamino barva kamenná zedá.</p> <p>P ed realizací nábytku nutno výrobcem p edlo0it výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiál k odsouhlasení architektovi.</p>		
S6c	<p>STŮL</p> <p><u>Pracovní st l</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BĚŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opat eny hranou ABS tl. 2 mm v barv p ísluzné desky. Plné bo nice jsou tvo eny deskou tl. 20 mm lamino barva BĚŽOVÁ, rektifika ní nohy s plastovou patkou, distan ní prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztu0ující deska tl. 20 mm lamino d evodekor FLEETWOOD ĚAMPA SKÝ.</p> <p>- Sou ástí vybavení stolu je záv sný kovový PC nosí povrch. úpr. KOMAXIT barva ĚDÁ, 2 ks kruhových pr chodek ve stolní desce pr m ru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový 0lab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabelá0e povrch. úprava KOMAXIT barva ĚDÁ. Ke ka0dému stolu nále0í nábytká ská trubice pro vedení kabel délka 2,5m (svazova kabel) - plast barva ĚDÁ. P esné umíst ní pr chodek bude up esn no p i realizaci.</p> <p><u>Kontejner</u> - korpus a el a zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy barva KAMENNÁ ĚDÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barv desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s m kkým dojezdem v úprav prázkovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti sou asnému otev ení, samodovírání) na samostatný klí pro kaOdý kontejner, na kole kách, s integrovanou vnit ní horní zásuvkou na psací pot eby, zásuvky bez úchytek s funkcí push to open.</p> <p>P ed realizací nábytku nutno výrobcem p edlo0it výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiál k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1600 x 800 x 750</p> 	1
1.04			

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC**
INTERIÉR

STRANA

04

VYPRACOVAL




Ing. arch. Martina Nesvadbová

DATUM

SRPEN 2018

REVIZE

00

OZN. M.Č.	VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
S7 1.14	STŮL Podnož - spodní kříž 610x610 mm, broušená nerezová ocel 304, Sloup - trubka Ø50 mm, nerez AISI 304 Homí kříž 450x450 mm, litina, pískovaná, epoxidová-polyesterová prášková vrstva Deska - HPL laminát barva černá s černým jádrem, tloušťka 12mm P ed realizací nábytku nutno výrobcem p edložit výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiál k odsouhlasení architektovi.	600 x 600 x 750 	1
S8 1.30	NEREZOVÝ LÉKAŘSKÝ VOZÍK celonerezové provedení konstrukce vozíku v etn plat z nerez oceli AISI430 3x samonosné plato s prolisem rovnomo rné zatížení plata: 50 kg 4x oto né kolo d=12,5 cm, 4x pryřový nárazník celková nosnost vozíku: 150 kg	770 x 580 x 1070 	1
S9 1.03	STOLOVÁ SESTAVA S PARAVANEM Pracovní st l - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opat eny hranou ABS tl. 2 mm v barv p ísluzné desky. Plné bo nice jsou tvo eny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifika ní nohy s plastovou patkou, distan ní prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztuřující deska tl. 20 mm lamino d evodekor FLEETWOOD ¥AMPA SKÝ. - Sou ástí vybavení stolu je záv sný kovový PC nosí povrch. úpr. KOMAXIT barva ¥EDÁ, 2 ks kruhových pr chodek ve stolní desce pr m ru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový řlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláoe povrch. úprava KOMAXIT barva ¥EDÁ. Ke kařdému stolu náleří nábytká ská trubice pro vedení kabel ř délka 2,5m (svazova kabel) - plast barva ¥EDÁ. P esné umíst ní pr chodek bude up esn no p i realizaci.	2 x 1600 x 800 x 750 	1

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC**
INTERIÉR

STRANA

05

VYPRACOVAL



Ing. arch. Martina Nesvadbová

DATUM

SRPEN 2018



REVIZE

00

OZN. M.Č.	VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
	<p><u>Kontejner</u> - korpus a el a zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy barva KAMENNÁ ŽEDÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barv desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s m kkým dojezdem v úprav prázkovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti sou asnému otev ení, samodovírání) na samostatný klíč pro kaOdý kontejner, na kole kách, s integrovanou vnit ní horní zásuvkou na psací pot eby, zásuvky bez úchytek s funkcí push to open.</p> <p><u>Systémový stolový paravan</u> - se záv snou zafrézovanou Al liztou, lamino barva kamenná zedá.</p> <p>P ed realizací nábytku nutno výrobcem p edlo0it výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiál k odsouhlasení architektovi.</p>		
S10	<p>STUDENTSKÁ LAVICE</p> <p>Lavice na kovové podno0i, deska tl. 20 mm lamino odstín edi ov zedá, hrany ABS tl. 2 mm v barv desky. Stoly mají výzkovou rektifikaci. Podno0 odstín ANTRACIT.</p> <p>P ed realizací nábytku nutno výrobcem p edlo0it výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiál k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1200 x 600 x 750</p> 	16
1.25			
S14	<p>STŮL VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ</p> <p>Kancelá ský st l, který se vám doká0e p izp sobit. Elektricky výzkov stavitelný -2 segmenty- kancelá ský st l - plynule elektricky nastavitelná výzka, dokonale pevné podno0i i v nejvyšší poloze. Pracovní deska lamino barva bé0ová.</p> <p>P ed realizací nábytku nutno výrobcem p edlo0it výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiál k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1600 x 800</p> 	4
1.09 1.12 1.25			





POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!






STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TRĚ MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR	STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM SRPEN 2018 REVIZE 00

OZN.	VÝPIS STOLŮ		
M.Č.	P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
S29	STŮL	700 x 700 x 750	2
1.14 1.15	<p><u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BĚŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Plně rovné jsou všechny desky tl. 20 mm lamino barva BĚŽOVÁ, rektifikované nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino dřevodekor FLEETWOOD NEAMPA SKÝ.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>		
T1	PC STŮL SE ZÁSUVKOU – KATEDRA	1800 x 800 x 750	1
1.15	<p>UNIVERSÁLNÍ KATEDRA S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ K SÍTÍM.</p> <p>MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S ABS HRANOU, LAMINO BARVA LÁVOVÁ NEJEDNÁ TMAVÁ.</p> <p>ZÁSTRČKY KRYTÉ, OCHRANA VEŠKERÉ KABELÁŽE.</p> <p>NOSNÁ NAPOJENÍ, NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ KOMAXIT RAL 7003.</p> <p>Předné rozměry katedry a umístění AVT techniky bude upraveno při realizaci.</p>		

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TRŽNÍ MÍRU 117, OLOMOUC	STRANA
	INTERIÉR	07
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM SRPEN 2018 REVIZE 00

OZN. M.Č.	VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
Ž1 1.08 1.09 1.03 1.04 1.12 1.14 1.15 1.19 1.18 1.29	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ Kancelářská židle, výškově stavitelná hlavová opěrka, synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla, opěrák vysoký čalouněný samonosnou síťovinou NET barva černá, výškově stavitelná bed.opěrka, píst a kolečka bílá, kříž hliníkový bílý, všechny plastové části bílé, látka 100% polyester, barva černá, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů síťovina - 70% polyvinyl, 30% polyester, váha min. 560g/n2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů		13
Ž2 1.09 1.04 1.12 1.14 1.15 1.19	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ Konferenční židle na chromové kostře, bílé plasty, opěrák čalouněný ze zadní strany samonosnou černou síťovinou, z přední strany potom látkou dle výběru látka 100% polyester, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů, barva černá síťovina - 70% polyvinyl, 30% polyester, váha min. 560g/n2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů, barva černá		12
Ž3 1.17	ŽIDLE Židle vyrobená z polypropylenu barva vínově červená, velikost: min. 52x53x81, výška sedáku max. 46cm		2
Ž4 1.16	KONFERENČNÍ ŽIDLE Konferenční židle na chromové kostře, opěrák čalouněný samonosnou síťovinou Net v barvě černé. sedák 100% polyester, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů, barva vínově červená síťovina - 70% polyvinyl, 30% polyester, váha min. 560g/n2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů		18
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00
			08

OZN. M.Č.	VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
Ž5 1.14 1.29 1.30	KŘESLO Křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podstava otočná, čtyřramenný kříž N6 - leštěný, plynový píst s možností nastavení výšky sezení látka 100% polyester barva vínově červená, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů		4
Ž6 1.01	LAVIČKA JEKLOVÁ Konstrukce lavičky z jeklu, plocha na sezení z masivu. Délky laviček: 2550 mm - 1 ks 3750 mm - 1ks Barva kovu RAL 7003.		2
Ž7 1.26 1.27 1.20	MODULÁRNÍ SEDACÍ SYSTÉM Moderní sedací program s lehkými prvky a minimalistickým stylem. Sedáky jsou vyrobeny z polypropylenu barva černá zpomalujícího oheň vyztuženého skleněnými vlákny, rám je vyroben z hliníkové slitiny s chromovaným povrchem. Sedací program má čtyři čalouněné sedáky barva vínově červená, látka 100% polyester, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů	 ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 	5
Ž8 1.25	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ UČITELSKÁ Otočná židle, výškově stavitelná, houpací mechanika RA, bílé hliníkové područky, bílý hliníkový kříž F80-N0, kolečka látka 100% polyester barva černá, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů		1

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC**
INTERIÉR

STRANA

09

VYPRACOVAL



Ing. arch. Martina Nesvadbová



DATUM



SRPEN 2018



REVIZE



00



OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A		
SK1	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříň výšky 1240 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výškovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm. Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD NE AMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříňích výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výškové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Při realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	1800 x 450 x 1240 	1
1.19			
SK2	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výškovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. At skříň je vybavena výsuvným vnitřním zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm. Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD NE AMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříňích výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výškové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Při realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	3600 x 450 x 2020 	1
1.19			
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		11
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00


OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A		
SK3	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Skříň je vybavena výsuvným vnitřním zámkem a zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm.</p> <p>Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD NE AMPA SKÝ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříňových výškových nastavitelné police.</p> <p>Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubků a vyrovnání dvířek.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1800 x 450 x 2020</p> 	1
1.18			
SK4	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm.</p> <p>Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD NE AMPA SKÝ. Otevírací police v provedení lamino barva BÉŽOVÁ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříňových výškových nastavitelné police.</p> <p>Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubků a vyrovnání dvířek.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1800 x 450 x 2020</p> 	1
1.18			
<p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		12
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ		
M.Č.	P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
SK5	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm. Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD \neq AMPA SKÝ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (vždy pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříňích výškově nastavitelné police.</p> <p>Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>5400 x 450 x 2020</p> 	1
1.16			
SK6	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm. Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD \neq AMPA SKÝ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (vždy pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříňích výškově nastavitelné police.</p> <p>Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>2700 x 450 x 2020</p> 	1
1.15			
<p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		13
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A		
SK7	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříně výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Každá skříně je vybavena výsuvným vnitřním zámkem a zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm. Skříněová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD KAMPA SKY. Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříních výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Při realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	2700 x 450 x 2020 	1
1.15			
SK8	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříně výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Každá skříně je vybavena výsuvným vnitřním zámkem a zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm. Skříněová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD KAMPA SKY. Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříních výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Při realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	3600 x 450 x 2020 	1
1.14			
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TRŽNÍ MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		14
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	POPIS SCHÉMA		
SK9	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, provedení chrom. Každá skříň je vybavena výsuvným vnitřním zámkem a zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm.</p> <p>Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD KROMPAŠSKÝ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (včetně pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříňových výškách nastavitelné police.</p> <p>Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1800 x 450 x 2020</p> 	1
1.12			
SK10	<p>SYSTÉMOVÉ REGÁLY KOVOVÉ</p> <p>Kovový zroubovaný regál je vybaven celkem pětí policemi. Každá police má nosnost 50 kg. Díky sezroubování je montáž velmi jednoduchá. Barva zedá.</p>	<p>1500 x 450 x 1800</p> 	1
1.11			
<p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		15
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ		
M.Č.	P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
SK11	SKŘÍŇ Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Každá skříň je vybavena výsuvným vnitřním zrcadlem a vnitřní stranou dvířek. Výška soklu je 20 mm. Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD KAMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříňových výškově nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Po realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	950 x 450 x 2020 	1
1.09			
SK12	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Každá skříň je vybavena výsuvným vnitřním zrcadlem a vnitřní stranou dvířek. Výška soklu je 20 mm. Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD KAMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříňových výškově nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Po realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	4500 x 450 x 2020 	1
1.08			
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TRŽNÍ MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00
			16

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A		
SK13	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dveřích, popř. zásuvkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm. Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD NE AMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (včetně pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříňích výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Po realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	6300 x 450 x 2020 	1
1.08			

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC**
INTERIÉR

STRANA

VYPRACOVAL

Ing. arch. Martina Nesvadbová



DATUM



SRPEN 2018



REVIZE


00





17



OZN.	VÝPIS SKŘIŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A		
SK14	<p>SKŘIŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříně výšky 2020 mm a 1240 mm- v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Vnitřní skříň je vybavena výsuvným vnitřním zrcadlem a zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm.</p> <p>Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD NEAMPA SKÝ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (vhodný pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříních výšek nastavitelné police.</p> <p>Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1800 x 450 x 2020 (2700 x 450 x 1240)</p> 	1
1.04			
SK15	<p>DVOUDVEŘOVÁ KOVOVÁ SKŘIŇ</p> <p>Nový typ dvoudveřových montovaných skříní s širokým využitím, cylindrický seřez má klíčovou cirkulaci vzduchu pomocí vtracích otvorů umístěných ve dvířkách, výztuha dvířek proti násilnému vniknutí.</p> <p>Vyrobeny z kvalitního ocelového plechu tl. 0,8 mm dodávají se rozložené v kartonovém obalu, snadná montáž dle příloženého návodu</p> <p>Povrchová úprava prázkovým lakem, korpus v odstínu RAL 7035, dveře v odstínech RAL 7035</p>	<p>500 x 500 x 1800</p> 	20
1.01			
<p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!! 			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		18
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A		
SK16	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříně výšky 1150 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm. Skříněová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD \neq AMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (vždy pro jednotlivou místnost).</p> <p>Lékařská skříně - dveře skříně jsou osazeny výplněmi z irého tvrzeného skla, vnitřní výbava skříně: 1 výzková nastavitelná ocelové police s nosností 60 kg, PÚ - zedý lak RAL 7035, uzamykání cylindrickým zámkem s 2 klíči.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>2800 x 400 x 1150</p> 	1
1.29			
SK17	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S UMYVADLEM</p> <p>Skříně výšky 2750 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, posuvné dveře. Výška soklu je 20 mm. Skříněová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD \neq AMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (vždy pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříních výzková nastavitelná police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříně je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Součástí skříně je vestavné umyvadlo, které je v pracovní desce POSTFORMING barva granit zedý.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>4000 x 600 x 2750</p> 	1
1.25			
<p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		19
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ		
M.Č.	P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
SK28	SKŘÍŇ Skříně výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm. Skříněová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD \neq AMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (včetně pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříních výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou písty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříně je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	1700 x 650 x 2020 	1
1.28			
SK29	SKŘÍŇ Skříně výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plná uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm. Skříněová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD \neq AMPA SKÝ. Uzamykatelné, jednotný klíč (včetně pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříních výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou písty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříně je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	1700 x 650 x 2020 	1
1.28			
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		20
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A		
SK35	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S UMYVADLEM</p> <p>Skříň výšky 2040 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky. Výška soklu je 20 mm.</p> <p>Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD \neq AMPA SKÝ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (vody pro jednotlivou místnost).</p> <p>Součástí skříň je vestavné umyvadlo, které je v pracovní desce POSTFORMING barva granit zedý.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1000 x 600 x 2040</p> 	1
1.04			
<p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		21
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN. M.Č.	VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
ŠS1 1.25	ŠATNÍ STĚNA MATERIÁL: LTD DESKA DŘEVINOVÝ DEZÉN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR FLEETWOOD ŠAMPAŇSKÝ. KOVOVÉ NEREZ VĚŠÁKY DVOUHÁČKOVÉ 17KS		1
ŠS2 1.30	ŠATNÍ STĚNA MATERIÁL: LTD DESKA DŘEVINOVÝ DEZÉN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR FLEETWOOD ŠAMPAŇSKÝ. KOVOVÉ NEREZ VĚŠÁKY DVOUHÁČKOVÉ 14KS		1
V1 1.14 1.15 1.18 1.19	VĚŠÁK - Věšák je vybaven kruhovými držáky na deštníky. - Kovový věšák je vyroben ze slitiny hliníku a oceli s povrchovou úpravou v satinované šedi. Podstava je stabilní, vyrobená z litiny. Koruna je vyrobena z luxusního leštěného hliníku a odkládání pro deštníky z polymeru. -Průměr 4-ramenné hlavice min. 300mm, průměr podstavy min. 320mm, výška min. 1650mm		4
L1 1.03 1.04 1.09 1.12 1.25 1.29	TERAPEUTICKÉ LEHÁTKO minimálně dvoudílné odolná konstrukce, dokonalá stabilita omyvatelný povrch, minimální šíře čalounění 2 cm elektricky výškově nastavitelné v min. rozpětí 50 - 88 cm nastavitelná hlavová část (naklonění hlavové části minimálně + 30° / -50°) min. standardní šířka 65 cm pro hlavovou část a horní polovinu těla, délka minimálně 190 cm ruční ovladač elektromotoru nosnost lehátka min. 150 kg centrálně ovládaná pojezdová kolečka rozšířená výbava: otvor pro obličej, rámový ovladač zvedání lehátka, zúžení nožní části		19
POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! - ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00
			22

OZN. M.Č.	VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
L1a 1.30	<p>TERAPEUTICKÉ LEHÁTKO S PODRUČKOU NA RUKU PRO ODBĚR KRVĚ</p> <p>minimálně dvoudílné</p> <p>odolná konstrukce, dokonalá stabilita</p> <p>omyvatelný povrch, minimální šíře čalounění 2 cm</p> <p>elektricky výškově nastavitelné v min. rozpětí 50 - 88 cm</p> <p>nastavitelná hlavová část (naklonění hlavové části minimálně + 30° / -50°)</p> <p>min. standardní šířka 65 cm pro hlavovou část a horní polovinu těla, délka minimálně 190 cm</p> <p>ruční ovladač elektromotoru</p> <p>nosnost lehátka min. 150 kg</p> <p>centrálně ovládaná pojezdová kolečka</p> <p>rozšířená výbava: otvor pro obličej, rámový ovladač zvedání lehátka, zúžení nožní části, područka na ruku pro odběr krve</p>		4
OB1 1.16 1.25	<p>OBKLAD STĚNY</p> <p>OBKLAD STĚNY MDF DESKA – LAMINO BÍLÉ HLUBOKÝ MAT, 2000/2700 mm, PODKLAD VHODNÝ PRO PROMÍTÁNÍ</p>		2
K1 1.18	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>- MATERIÁL:</p> <p>- SK Í KY V PROVEDENÍ LTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO, BARVA BÉŽOVÁ, D EVODEKOR FLEETWOOD</p> <p>¥AMPA SKÝ</p> <p>-PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING - GRANIT ¥EDÝ</p> <p>- OBKLADOVÝ PANEL -LAMINO D EVODEKOR FLEETWOOD ¥AMPA SKÝ</p> <p>- SOKL 100 mm, LAMINO - NEREZ</p> <p>- KUCHY ŇSKÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE - CHROM</p> <p>- KOVÁNÍ NEREZ</p> <p>- POLICE NASTAVITELNÉ</p> <p>- SOU ĀSTÍ JE NEREZOVÝ D EZ, VESTAV NÁ LEDNICE, VESTAVNÁ MY KA, MIKROVLNNÁ TROUBA, OSV TLENÍ PRACOVNÍ DESKY, ODPADKOVÝ KO¥</p>		1
<p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR			STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM SRPEN 2018	REVIZE 00
			23

OZN. M.Č.	VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
K2	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>- MATERIÁL:</p> <p>- SK Í KY V PROVEDENÍ LTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO, BARVA BÉŽOVÁ, D EVODEKOR FLEETWOOD</p> <p>¥AMPA SKÝ</p> <p>-PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING - GRANIT</p> <p>¥EDÝ</p> <p>- OBKLADOVÝ PANEL -LAMINO D EVODEKOR FLEETWOOD ¥AMPA SKÝ</p> <p>- SOKL 100 mm, LAMINO - NEREZ</p> <p>- KUCHY SKÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE - CHROM</p> <p>- KOVÁNÍ NEREZ</p> <p>- POLICE NASTAVITELNÉ</p> <p>- SOU ÁSTÍ JE NEREZOVÝ D EZ, VESTAV NÁ LEDNICE, VESTAVNÁ MY KA, MIKROVLNNÁ TROUBA, OSV TLENÍ PRACOVNÍ DESKY, ODPADKOVÝ KO¥, VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ PLOTNA A RECIRKULA NÍ ODSAVA PAR</p>		1
K3 1.17 1.29	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>- MATERIÁL:</p> <p>- SK Í KY V PROVEDENÍ LTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO, BARVA BÉŽOVÁ, D EVODEKOR FLEETWOOD</p> <p>¥AMPA SKÝ</p> <p>-PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING - GRANIT</p> <p>¥EDÝ</p> <p>- OBKLADOVÝ PANEL -LAMINO D EVODEKOR FLEETWOOD ¥AMPA SKÝ</p> <p>- SOKL 100 mm, LAMINO - NEREZ</p> <p>- KUCHY SKÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE - CHROM</p> <p>- KOVÁNÍ NEREZ</p> <p>- POLICE NASTAVITELNÉ</p> <p>- SOU ÁSTÍ JE NEREZOVÝ D EZ, VESTAV NÁ LEDNICE, OSV TLENÍ PRACOVNÍ DESKY, ODPADKOVÝ KO¥</p>		1
A1	<p>MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA S POSUVNÝMI DVEŘMI</p> <p>Nást nka s posuvnými dve mi v pevném hliníkovém rámu.</p> <p>Dve e jsou uzamykatelné na klí ek.</p> <p>Uzamykatelné dve e z tvrzeného skla ESG.</p> <p>Záda z pozinkovaného plechu.</p> <p>Provedení výpln - magnetický lakovaný povrch.</p> <p>Rozm ry: 1200x800 mm.</p>		5
<p>POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>- ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 1.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00
			24