

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI

TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC

INTERIÉR – 2.NP

Investor UPOL FTK

Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Díleč část–profese

INTERIÉR – 2.NP

Výkres

VÝPIS INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
2.NP

Měřítko

Datum

SRPEN 2018

Zpracoval Ing.arch.Nesvadbová

Kontroloval Ing.arch. J.Pálka

Číslo akce



Výkres číslo



Revize



1076




V1



00



OZN. M.Č.	VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
S6a	<p>STŮL S PARAVANEM</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Plněbojenice jsou tvořeny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifikací nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino drevodekor FLEETWOOD KAMPÁSKÝ.</p> <p>- Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva KEDÁ, 2 ks kruhových pruhů chodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový Olab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabelů povrch. úprava KOMAXIT barva KEDÁ. Ke každému stolu náleží nábytkářská trubice pro vedení kabelů délka 2,5m (svazová kabel) - plast barva KEDÁ. Přesné umístění pruhů chodek bude upraveno při realizaci.</p>	<p>1600 x 800 x 750</p> 	1
2.14			
S7	<p>STŮL</p> <p>Podnož - spodní kříž 610x610 mm, broušená nerezová ocel 304, Sloup - trubka Ø50 mm, nerez AISI 304 Horní kříž 450x450 mm, litina, pískovaná, epoxidová-polyesterová prášková vrstva Deska - HPL laminát barva černá s černým jádrem, tloušťka 12mm</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>600 x 600 x 750</p> 	1
2.12			
<p>POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! - ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 2.NP TRH MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM SRPEN 2018	REVIZE 00
			01


OZN. M.Č.	VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
S11	<p>STOLOVÁ SESTAVA S PARAVANEM</p> <p><u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě pracovní desky. Plněbořnice jsou tvořeny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifikací nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino dřevodekor FLEETWOOD NEAMPA SKÝ.</p> <p>- Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva NEEDÁ, 2 ks kruhových prchovek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový ůlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabelů povrch. úprava KOMAXIT barva NEEDÁ. Ke každému stolu s PC nosičem náleží nábytkáská trubice pro vedení kabelů délka 2,5m (svazova kabel) - plast barva NEEDÁ.</p> <p>Přesné umístění prchovek bude upesněno při realizaci.</p> <p><u>Kontejner</u> - korpus a elazásuvek v provedení lamino povrchové úpravy barva KAMENNÁ NEEDÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s mřížovým dojezdem v úpravě prázkovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti souasnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky bez úchytek s funkcí push to open.</p> <p><u>Systémový stolový paravan</u> - se závěsnou zařezovanou Al liztou, lamino barva kamenná zedá.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>2 x 1600 x 800 x 750, 1620 x 700 x 750</p> 	1
2.14			
S12a	<p>STOLOVÁ SESTAVA S PARAVANEM</p> <p><u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě pracovní desky. Plněbořnice jsou tvořeny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifikací nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino dřevodekor FLEETWOOD NEAMPA SKÝ.</p> <p>- Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva NEEDÁ, 2 ks kruhových prchovek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový ůlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabelů povrch. úprava KOMAXIT barva NEEDÁ. Ke každému stolu náleží nábytkáská trubice pro vedení kabelů délka 2,5m (svazova kabel) - plast barva NEEDÁ.</p> <p>Přesné umístění prchovek bude upesněno při realizaci.</p>	<p>2 x 1600 x 800 x 750</p> 	1
2.12			
<p>POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>- ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 2.NP TRĚMÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00
			02

OZN. M.Č.	VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
S23	<p>STŮL</p> <p><u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě pracovní desky. Plněbořnice jsou tvořeny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifikací nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino dřevodekor FLEETWOOD NEAMPA SKÝ.</p> <p>- Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva NEEDÁ, 2 ks kruhových prchoček ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový Otab (V 110/HL. 100 mm) pro vedení kabelů povrch. úprava KOMAXIT barva NEEDÁ. Ke každému stolu náleží nábytkářská trubice pro vedení kabelů délka 2,5m (svazová kabel) - plast barva NEEDÁ. Především umístění prchoček bude upraveno při realizaci.</p> <p><u>Kontejner</u> - korpus a deska zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy barva KAMENNÁ NEEDÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě prázkovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti souhlasnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky bez úchytek s funkcí push to open.</p> <p><u>Systémový stolový paravan</u> - se závěsnou zafrézovanou Al liztou, lamino barva kamenná zedá.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>1400 x 800 x 750</p> 	2
2.13			
S29	<p>STŮL</p> <p><u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska tl. 30 mm lamino barva BÉŽOVÁ. Vezkeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě pracovní desky. Plněbořnice jsou tvořeny deskou tl. 20 mm lamino barva BÉŽOVÁ, rektifikací nohy s plastovou patkou, distanční prvek mezi pracovní deskou a podnoží. Zadní ztužující deska tl. 20 mm lamino dřevodekor FLEETWOOD NEAMPA SKÝ.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci v etn jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>700 x 700 x 750</p> 	1
2.12			
POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! - ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 2.NP TRH MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM SRPEN 2018	REVIZE 00
			03

OZN. M.Č.	VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ
Ž1 2.12 2.13 2.14	<p>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ</p> <p>Kancelářská židle, výškově stavitelná hlavová opěrka, synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla, opěrák vysoký čalouněný samonosnou síťovinou NET barva černá, výškově stavitelná bed.opěrka, píst a kolečka bílá, kříž hliníkový bílý, všechny plastové části bílé, látka 100% polyester, barva černá, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min.100.000 cyklů síťovina - 70% polyvinyl, 30% polyester, váha min. 560g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů</p>		7
Ž2 2.13 2.14	<p>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ</p> <p>Konferenční židle na chromové kostře, bílé plasty, opěrák čalouněný ze zadní strany samonosnou černou síťovinou, z přední strany potom látkou dle výběru látka 100% polyester, barva černá, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů, barva černá síťovina - 70% polyvinyl, 30% polyester, váha min. 560g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů, barva černá</p>		5
Ž5 2.12	<p>KŘESLO</p> <p>Křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podstava otočná, čtyřramenný kříž N6 - leštěný, plynový píst s možností nastavení výšky sezení látka 100% polyester barva vínově červená, váha min. 320g/m2, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů</p>		2
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 2.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM SRPEN 2018	REVIZE 00
			04

OZN.	VÝPIS SKŘÍŇÍ	SCHÉMA	POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A		
SK7	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříně výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Každá skříně je vybavena výsuvným vnitřním zrcadlem a zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm. Skříněová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD KAMPA SKY. Uzamykatelné, jednotný klíč (včetně pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříních výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Při realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	2700 x 450 x 2020 	1
2.13			
SK19	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříně výšky 1240 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, popř. zásuvkách, provedení chrom. Výška soklu je 20 mm. Skříněová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD KAMPA SKY. Otevřená police v provedení lamino barva BÉŽOVÁ. Uzamykatelné, jednotný klíč (včetně pro jednotlivou místnost). V uzavíratelných skříních výšek nastavitelné police. Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek. Při realizaci nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	2550 x 450 x 1240 	1
2.14			
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 2.NP TRŽNÍ MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		05
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00

OZN. M.Č.	VÝPIS SKŘÍŇÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ			POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	4.NP	
SK20	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, provedení chrom. Skříň je vybavena výsuvným vnitřním zámkem a zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm.</p> <p>Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD AMPA SKÝ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (včetně pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříňových výškových nastavitelné police.</p> <p>Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>3600 x 450 x 2020</p> 	1	–	–	1
2.14						
SK21	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň výšky 2020 mm - v provedení lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, dvířka plně uzamykatelná, vybaveny výzkovou rektifikací, ergonomické úchyty zapuštěné ve dvířkách, provedení chrom. Skříň je vybavena výsuvným vnitřním zámkem a zrcadlem na vnitřní straně dvířek. Výška soklu je 20 mm.</p> <p>Skříňová sestava povrchové úpravy FLEETWOOD AMPA SKÝ.</p> <p>Uzamykatelné, jednotný klíč (včetně pro jednotlivou místnost).</p> <p>V uzavíratelných skříňových výškových nastavitelné police.</p> <p>Součástí kování dvířek jsou pisty pro pomalý dojezd dvířek. Součástí dodávky skříní je jejich výzkové vyrovnání, vzájemné spojení pomocí spojovacích zroubů a vyrovnání dvířek.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p>	<p>2550 x 450 x 2020</p> 	3	–	–	3
2.12						
<p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!</p> <p>– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p>						
STAVBA VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 2.NP TRŽNÍ MÍRU 117, OLOMOUC INTERIÉR						STRANA
VYPRACOVAL Ing. arch. Martina Nesvadbová						06
DATUM SRPEN 2018		REVIZE		00		

OZN.	VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU		POČET KUSŮ
M.Č.	P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	
V1	<p>VĚŠÁK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Věšák je vybaven kruhovými držáky na deštníky. - Kovový věšák je vyroben ze slitiny hliníku a oceli s povrchovou úpravou v satinované šedi. Podstava je stabilní, vyrobená z litiny. Koruna je vyrobena z luxusního leštěného hliníku a odkládání pro deštníky z polymeru. -Průměr 4-ramenné hlavice min. 300mm, průměr podstavce min. 320mm, výška min. 1650mm 		2
2.12 2.14			
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI 2.NP TŘ MÍRU 117, OLOMOUC		STRANA
	INTERIÉR		07
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Nesvadbová	DATUM	SRPEN 2018
		REVIZE	00