


~~MÉRITKO 1:500~~



(V) NÁPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍŤ Z ŘADU DN150 TLT V ULICI ŠMERALOVA
Stávající přípočka DN100 LT, obnova domovního rozvodu

(Ks) NÁPOJENÍ NA JEDNOTNOU KANALIZAČNÍ STOKU DN300
Splškové odpadní vody - areálová přípočka DN300 TB + lapák tuků


(Kd) NÁPOJENÍ NA JEDNOTNOU KANALIZAČNÍ STOKU DN300
Dešřové odpadní vody - nová dešřová kanalizace + retenční nádrž 14,6,02m3
+ přepád do stávající areálové kanalizace

(H) NÁPOJENÍ NA HORKOVOD CZT
Předizolované potrubí 2xDN65

(VN) NÁPOJENÍ VELKODBĚRATĚSKÉ TRAFOSTANICE NA SÍŤ VN
3xAXEKVCE 1x24,0mm2


(Sp) PROPOJENÍ SPL ROZVODŮ Z NOVÉ BUDOVY VTP DO BUDOVY PFF UPOL
Optický kabel

➡ NÁPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU:
Napojení na stávající sjezd z ulice Šmeralova (zrušená rampa, vjezd a zásobovací dvůr ve výškové úrovni ulice) - napojení pro parkování a zásobování



Název stavby	VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D
--------------	------------------------------------

<p>Zadatel UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KRŽIŽKOVSKÁ 8, 771 47 OLOMOUČ IČ: 61989592</p>	<p>Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUČ a.s. TYLOVA 4, 77200, OLOMOUČ tel.:585206060, e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com</p>	<p> ALFAPROJEKT OLOMOUČ a.s. Zakázkové číslo: 8-037/116</p>
--	--	---

Zpracovatel předměrné části dokumentace Zodpovědný projektant ING. FRANTIŠEK BABICA		Vypracoval ING. VÁCLAVA FERENCOVÁ		Autorizace 			
Objekt/soubor				Tylova 4, 772 00 Olomouc tel: 585230780 fax: 585227166 IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com			
Část dokumentace DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ				Stupeň DSP Datum 06.2017		Kód C	
Název přílohy SITUACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY				Formát Měřítko 1:500		Číslo přílohy 6	