



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-039542
Číslo oznámení TED: 2019/S 216-529540
Datum zahájení zadávacího řízení: 04. 11. 2019
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 07. 11. 2019
Název veřejné zakázky:

„Datové centrum UP - IT zařízení pro datové centrum Holice“

ZADAVATEL: **Univerzita Palackého v Olomouci**
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice (dále jen „Datové centrum Holice“ nebo „Datové centrum UP“), realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zprovoznění, montážní práce, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu a technické podpory.

Součástí dodávky je:

- a) Kompletní dodávka IT technologií pro provoz Datového centra UP zahrnující dodávku serverů, diskových polí, SAN a LAN switchů, KVM přepínače a propojení nového systému se stávající infrastrukturou Zadavatele.
- b) Veškeré optické i metalické propojovací kabely nutné pro zprovoznění nové infrastruktury, ostatní instalační materiál, instalace a konfigurace aktivních prvků i serverů, propojení nového systému se stávajícím a integrace stávající technologie s nově dodávanými prvky, vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Zadavatele, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti.
- c) Kompletní implementace včetně instalace a zprovoznění dodávaných zařízení do funkčního celku v tomto minimálním rozsahu:
 - i. Vytvoření implementačního projektu včetně časového harmonogramu implementace
 - ii. Fyzická instalace veškerého hardware a software vybavení
 - iii. Implementace hardware a software vybavení včetně kompletní migrace
 - iv. Ověření funkčnosti všech instalovaných komponent v rámci instalace, včetně splnění požadovaných (akceptačních) podmínek
- d) Zaškolení obsluhy pro všechna jednotlivá dodávaná zařízení kvalifikovaným pracovníkem.
- e) Zpracování prováděcí dokumentace předmětu plnění včetně plánu profylaktických prohlídek a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.

f) Úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění.

Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Servery	48820000-2
Diskové jednotky	30233132-5
Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)	30233141-1
Síťové routery	32413100-2
Přístroje z optických vláken	38621000-4
Balík programů pro vzájemné propojování počítačových platforem	48211000-0
Síťová infrastruktura	32424000-1
Implementace programového vybavení	72263000-6
Zálohování počítačů	72910000-2

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena.

§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení

Poř. č.	Účastník	Datum a čas podání nabídky	
1.	MERIT GROUP a.s. Březinova 136/7 772 00 Olomouc IČO 64609995 Právní forma: 121 - akciová společnost	05.12.2019	10:39:49

§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona

označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **MERIT GROUP a.s.**, se sídlem Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČO 64609995 (dále jen „Účastník“) ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dodavatel je dle čl. 2 odst. 2.1 zadávací dokumentace povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce:

1)

Zadavatel požadoval v technické specifikaci v příloze č. 4 zadávací dokumentace u položky 1.1.2. Backup server – 1 ks v bodě 4. min. 64GB RAM, min. typu DDR4, min. 2.666MT/s, rozšiřitelná na min. 768GB přidáním identických modulů. Účastníkem nabízené zařízení DELL PowerEdge R740xD – 1 ks nesplňuje požadavek na rozšíření na min. 768 GB přidáním identických modulů, jelikož nabízí 16 GB moduly, kdy při počtu slotů v nabídnutém serveru (tj. 24 slotů) dojde k rozšíření jen na max. 384 GB.

2)

Zadavatel požadoval v technické specifikaci v příloze č. 4 zadávací dokumentace u položky 1.1.3. Řídící server – 1 ks v bodě 4. min. 64GB RAM, min. typu DDR4, min. 2.666MT/s, rozšiřitelná na min. 512GB přidáním identických modulů. Účastníkem nabízené zařízení DELL PowerEdge R440 – 1 ks nesplňuje požadavek na rozšíření na min. 512 GB přidáním identických modulů, jelikož nabízí 4 x 16 GB moduly, kdy při počtu slotů v nabídnutém serveru (tj. 16 slotů) dojde k rozšíření jen na max. 256 GB.

3)

Zadavatel požadoval v technické specifikaci v příloze č. 4 zadávací dokumentace u položky 1.1.4. SAN přepínače – identické 4 ks v bodě 10. latence port-to-port max. 700 nanosekund. Účastníkem nabízené zařízení Dell Connectrix DS-6505B + SFP + – 4 ks nesplňuje požadavek na latenci, když v technické specifikaci nabízeného zařízení uvádí výrobce zařízení latenci 800 ns.

4)

Zadavatel požadoval v technické specifikaci v příloze č. 4 zadávací dokumentace u položky 1.2.2. Diskové pole – identické 2 ks v bodě 5. osazení disky písm. a. min. 6x min. 800GB SSD, hot-swap, min. typ Mixed Use, interně v poli. Účastníkem nabízené zařízení Dell Storage SC7020 s policemi – 2 ks nesplňuje požadavek na typ min. Mixed Use, když v

technické specifikaci v nabídce Účastník uvádí RI SSD (Read Intensive) a nikoliv MU (Mix use).

Zadavatel proto na základě těchto výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Smlouva nebyla uzavřena

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

Není relevantní.

§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel zrušil zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku v souladu s ust. § 127 odst. 1 Zákona, neboť po vyloučení účastníka zadávacího řízení nebyl již v zadávacím řízení žádný účastník.



§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zadavatel umožnil podání nabídek pouze elektronicky.

§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť se jedná o předmět veřejné zakázky spočívající v dodávce obdobného zboží, realizovaný v jednom objektu Zadavatele, kdy není účelné a hospodárné vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky dělit zakázku na samostatné části. Pro Zadavatele je účelné, aby bylo plnění realizováno jako jeden celek, především z důvodu zajištění plné kompatibility hlavních serverů a sítě s dodávanými diskovými poli, zejména pak záložním diskovým polem. Rozdělením zakázky riskuje Zadavatel situaci, kdy vzájemně dodaná plnění nebudou komunikovat v plném rozsahu a bezchybně a v případě výpadku části serverové infrastruktury by mohlo dojít k výraznému ohrožení provozu a k výpadku při zálohování dat. Je tak nutné, aby konfiguraci požadovaných IT technologií zajistil jeden Dodavatel v rámci jedné ucelené, vzájemně komunikující a zajištěné sítě.

Opačný případ by pro Zadavatele mohl znamenat výrazné finanční zatížení při provozu požadovaných IT technologií. Předmět plnění veřejné zakázky je navíc, jak již bylo zmíněno, obdobné zboží a rozdělením nelze předpokládat rozšíření okruhu potenciálních Dodavatelů. Zadavatel se tímto svým postupem drží v intencích principů 3E.

§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 Zákona

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne - 3. 01. 2020

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektoriát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

Handwritten signature