

PŘF UPOL KATEDRA INFORMATIKY  
VNITŘNÍ ÚPRAVY  
ČÁST INTERIÉR VÝPIS NÁBYTKU

ING. ARCH. DAVID HELCEL ČKA 02 768 OLOMOUC  
LEDEN 2020 VÝKRES 13

ATYPICKÝ NÁBYTEK + KŘESLA

**B stůl 200/80/76 cm; celkem 3 ks**

- podnoží s kulatými nohami
- bez kabelových průchodek 1 kus
- s kabelovými průchodkami /2x/ 2 kusy



**C stůl 120/80/76 cm; celkem 10 ks**

- provedení dle stolu B
- podnoží s kulatými nohami
- kabelová průchodka /1x vlevo/


**E regál 140/35/180 cm; celkem 7 ks**

- přestavitelné police



**F regál 120/35/180 cm; celkem 2 ks**

- provedení dle regálu E
- přestavitelné police




- včetně vystřídání zad /z každé strany přístupných 60cm polic/

**G regál 255/33/250 cm; celkem 2 ks**


- přestavitelné police
- včetně zad
- regály budou stát zády k sobě uprostřed místnosti





**I skříňka 210/35/77 cm; celkem 1 kus**

- otvíravá dvířka
- úchytky dle stávajícího nábytku





**K police 120/35/42 cm; celkem 8 ks**

- včetně zad



**N jednací stolek 60/60/110 cm; celkem 1 kus**

- provedení dle konferenčního stolku

- bude použita vyšší podnož stejného typu



### **O pracovní křeslo; celkem 39 ks**

Kancelářská židle, celočalouněná, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou černé barvy, integrovaná bederní opěrka, synchronní mechanika SY, plynový píst, kříž nylon černý, područky výškově nastavitelné černé

Čalounění:

- Barva: černá
- Složení: 100% Polyester
- Váha: 480 g/bm

Oděruvzdornost: Martindale 70 000 cyklů, UNI EN ISO 12947-2

Stálobarevnost na světle: 5 UNI EN ISO 105-B02

Stálobarevnost v otěru: 4-5 UNI EN ISO 105x12

Žmolkování: 5 UNI EN ISO 12945-2

Ohnivzdornost: EN 1021 1&2



### **R jednací křeslo; celkem 29 ks**

Konferenční židle celočalouněná vyššího standardu s područkami, pérový rám s kluzáky, stohovatelná, s konstrukcí odděleného sedáku a pružné zádové opěry, povrchová úprava rámu chrom, područky černé plastové

Čalounění:

- Barva: černá
- Složení: 100% Polyester
- Váha: 480 g/bm

Oděruvzdornost: Martindale 70 000 cyklů, UNI EN ISO 12947-2

Stálobarevnost na světle: 5 UNI EN ISO 105-B02

Stálobarevnost v otěru: 4-5 UNI EN ISO 105x12


Žmolkování: 5 UNI EN ISO 12945-2

Ohnivzdornost: EN 1021 1&2



**S věšáková stěna 56/5/200 cm; celkem 1 kus**

- 4 háčky na kabáty
- montáž na stěnu



značení nábytku odpovídá půdorysu /výkres I1/

materiál nábytku:

- laminovaná dřevotříska /odstín dle stávajícího nábytku/
- tloušťka 38 mm – stolové desky
- tloušťka 25 mm – ostatní
- nohy jekl 3x3cm, rám: jekl 2x4cm; ø 4cm
- nohy stolu výškově seřiditelné
- barva konstrukce: světle šedá – bude přesně specifikováno

provedení nutno upřesnit dle stávajícího nábytku

**TYPOVÝ NÁBYTEK**

**posezení**

- odpočivné polokřeslo čalouněné

5 ks

Podnož kovová

Čalounění:

- Barva: světlá
- Složení: 100% Trevira CS
- Váha: 470 g/bm

Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů, UNI EN ISO 12947-2

Stálobarevnost na světle: 5 UNI EN ISO 105-B02

Stálobarevnost v otěru: 4-5 UNI EN ISO 105x12

Žmolkování: 4-5 UNI EN ISO 12945-2

Ohnivzdornost: EN 1021 1&2

- konferenční stolek ovál s dřevěnou deskou velký $\approx 115/67/46$ cm	1 kus
- konferenční stolek ovál s dřevěnou deskou malý $\approx 77/56/46$ cm	1 kus
<b>koberec</b>	
- ovál $\approx 300/200$ cm	1 kus
<b>kovové regály</b>	
- 100/60/200 cm	4 ks
- tuhá rámová konstrukce s policemi nosnosti 100kg – lakované provedení	
<b>stojací lampa</b>	
- výška min. 120 cm – teplá barva světla	1 kus

---

konkrétní typy nábytku budou upřesněny architektem ve spolupráci s investorem