

Část polic je fixní s výškou umožňující uložení šanonů, část polic je polohovatelná viz výkres.

Všechny moduly budou mít sokl výšky 50 mm. Všechny spoje jsou řešeny jako skryté.

Moduly C - H se skládají z několika dílů viz výkres.

Korpus, dvířka i police budou z laminované dtd desky tl. 18 mm. Zada skříní jsou u otevřených regálů navržena z laminované dtd desky tl. 12 mm v barvě skříně, u uzavíratelných skříněk ze sololitu tl. 3,2 mm v barvě přírodní. Hrany ABS tl. 0.5 mm.

Barevnost: Pantone 7527 C

Kování:

Závěsy: závěsy pro standartní využití, celokovové, úhel otevření 110°, s integrovaným tlumičem dorazu

počet závěsů dle výšky dveří:

menší 900 mm - 2ks/ dvířka

menší 1600 mm - 3ks/ dvířka

menší 2000 mm - 4 ks/dvířka

Úchytky: úchytka do hrany, délka: 40 mm, šířka: 41 mm, výška 18mm, zaoblené hrany, nerez ocel

Podpěrky výškově nastavitelných polic: průměr 5mm, nikl - 4ks/ police

Zámek: cylindrický zámek na klíč (Pouze variantně u modulu C a F, Modul C_uzamykatelný má uzamykatelnou spodní skříňku, modul F_uzamykatelný má uzamykatelné všechny skříňě.)

Výsuvná šatní tyč - hloubka 350 mm, ocel, poniklovaná (pouze u modulu A)

BARVY BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENÝ V RÁMCI AD!!


JEDNOTLIVÉ DÍLY SKŘÍŇÍ BUDOU MONTOVÁNY K SOBĚ SPOJOVACÍMI

ZÁBOVĚNÍ BUDOU SKŘÍNĚ KOTVENY KE STĚNĚ - kotvení do stěny -

ZAROVEN BUDOÚ SKRINE KOTVENÉ KE STĚNE - kotvené do stěny -
 1 úhelník - objem 50/50/35 s otvorem Ø12 vrt 8/120/hmoždinka - každý úhelník 2x M10

SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ JE I MONTÁŽ A KOTVENÍ

SOUČASTÍ DODÁVKY SKRINI JE I MONTÁŽ A KOTVENÍ.



www.jecmen.com	
ČÍSLO ZAKÁZKY	20181006
DATUM	09/2019
STUPEŇ	DPS-INT
ČÁST	D.1.1.
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	1/10
ČÍSLO PŘÍLOHY	C80-42 F