



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2020-018974

Číslo oznámení TED: 2020/S 107-259011

Datum zahájení zadávacího řízení: 01. 06. 2020

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 04. 06. 2020

Název veřejné zakázky:

„PřF UP v Olomouci – Dodávka vybavení AV techniky pro přízemní část budovy č. 47 – Olomouc Holice“

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- a) dodávka, instalace, konfigurace, programování a zprovoznění kompletního vybavení prvky AV techniky dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 této Dokumentace;
- b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu této AV techniky;
- c) dodávka veškerých metalických propojení a kabeláže a ostatní instalační materiál, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti, včetně provedení provozních zkoušek;
- d) propojení nových dodávek se stávajícími systémy Zadavatele, které jsou uvedeny v Příloze č. 6 této Dokumentace;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo jiném vhodném nosiči dat, předání soupisu nastavených parametrů a datových bodů řídicího systému včetně předání zálohy software naprogramovaného řídicího systému na vhodném nosiči dat, zpracování provozního řádu pro používání předmětu plnění, zpracování a předání úplné průvodní dokumentace k dodávanému předmětu plnění, zejména zákonných dokladů, návodů k obsluze, bezpečnostních pokynů apod.;
- f) zajištění drobných zednických a přidružených prací, vyžádá-li si to realizace předmětu veřejné zakázky;
- g) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci z místa plnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- h) součástí předmětu plnění je i zajištění dopravy do místa plnění;

a to vše pro rekonstruovanou přízemní část budovy č. 47, v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, umístěné na pozemcích Zadavatele parc. č. 1705/42 a parc. č. 1705/1, vše v katastrálním území Holice u Olomouce.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v soupisu prvků, který tvoří nedílnou součást Zadávací dokumentace jako její příloha č. 5 a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 6 Zadávací dokumentace.



KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Audiovizuální přístroje	32321200-1
Videoprojektory	32321000-9
Mikrofony a reproduktory	32340000-8
Přístroje pro digitální přenos	32270000-6
Televizní přístroje	32324300-3
Multimediální přístroje	32322000-6
Části zvukového a video zařízení	32350000-1
Síťová zařízení	32420000-3
Síťová infrastruktura	32424000-1
Datová zařízení	32580000-2
Balík multimediálních programů	48520000-9
Spojovací kabely	31224400-6

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena.

§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona označení účastníků zadávacího řízení

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas doručení nabídky	
1.	ELVIA, spol. s r.o. Poděbradská 188/51 198 00 Praha 9 - Hloubětín IČO: 44269277 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	08.07.2020	11:24:38
2.	ENGEL s.r.o. Mikšíčkova 1129/44, 615 00 Brno - Židenice IČO: 46979727 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	08.07.2020	12:29:56
3.	Colsys s.r.o. Buštěhradská 109, 27203 Kladno-Dubí IČO: 14799634 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	08.07.2020	14:41:40



4.	ApS Brno s.r.o. Božetěchova 1/2, 612 00 Brno - Královo Pole IČO: 00543535 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	08.07.2020	15:13:50
5.	AV MEDIA, a.s. Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 – Hostivař IČO: 48108375 Právní forma: 121 - akciová společnost	08.07.2020	22:35:52
6.	IMAGE CZ s.r.o. Filmová 174, 760 01 Zlín - Kudlov IČO: 25572491 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	09.07.2020	07:58:45

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

1) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **ENGEL s.r.o.**, se sídlem Mikšíčkova 1129/44, 615 00 Brno – Židenice, IČO: 46979727, Právní forma: 112 společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“) z výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dodavatel je dle čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel požadoval v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace díl 5 / p.č. 5 - PC pro prezentaci - AiO.

Nabídka Účastníka obsahuje „PC Model: HP Z2 G4 Mini HP-6TX60ES a Monitor s VESA uchycením Model: iiyama ProLite T2454MSC-BIAG“, kdy Účastník v nabídce uvádí, že „PC s monitorem tvoří jeden funkční celek typu AiO“.

AiO počítač (All-in-one počítač) je počítač integrovaný do monitoru. Účastník nabízí ve své nabídce dva samostatné funkční komponenty: samostatné mini PC (HP Z2 G4 Mini HP-6TX60ES) a samostatný monitor (iiyama ProLite T2454MSC-BIAG). Tato dvě zařízení jsou pomocí upevňujícího setu (HP Dual VESA Sleeve + PWR Supply Holder) spojena sice do funkčního celku, ale prokazatelně se nejedná o AiO počítač.

Zadavatel proto na základě těchto výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

2) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 48108375, Právní forma: 121 - akciová společnost (dále jen „Účastník“) z výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dodavatel je dle čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené

Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel požadoval v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace díl 5 I p.č. 1 Laserový projektor, pro který mj. požadoval světelný výkon min. 15.000 ANSI lumenů, rozlišení nativní min. WUXGA 1920x1200, objektiv vyměnitelný, součástí objektiv pro promítání obrazu o šířce 442 cm ze vzdálenosti 6,7m.

Nabídka Účastníka obsahuje laserový projektor „Epson EB-1485Fi“.

Účastníkem nabízený laserový projektor má dle oficiálních webových stránek výrobce a technického listu předloženého Účastníkem na výzvu dle § 46 odst. 1 Zákona světelný výkon pouze 5.000 ANSI lumenů, nedisponuje rozlišením WUXGA, má nativní rozlišení 1920x1080 a pevný objektiv s projekčním poměrem 0,27 - 0,37: 1.

Na výzvu Zadavatele k doplnění a objasnění údajů uvedených v nabídce dle § 46 odst. 1 Zákona Účastník odpověděl změnou nabídky, kdy pro předmětnou položku uvedl zcela jiné zařízení (Panasonic PT-MZ16K + ET-EM600). Zadavatel konstatoval, že dle § 46 odst. 2 Zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka tímto způsobem měněna.

Zadavatel proto na základě těchto výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

3) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení ApS Brno s.r.o., Božetěchova 1/2, 612 00 Brno - Královo Pole, IČO: 00543535, Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“) z výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dodavatel je dle čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené

Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel požadoval v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace díl 3 / p.č. 5 Reproduktor dvoupásmový, pro který mj. požadoval reproduktor 5,25" + 1 ", citlivost min. 87 dB@ 1W/1m, frekvenční rozsah 70Hz-18kHz.

Nabídka Účastníka obsahuje reproduktor „MASK 4CT, černá“.

Účastníkem nabízený reproduktor má dle oficiálních webových stránek výrobce reproduktor 4,25" + 1 ", citlivost 89 dB, frekvenční rozsah 80Hz -20kHz.



Na výzvu Zadavatele k doplnění a objasnění údajů uvedených v nabídce dle § 46 odst. 1 Zákona Účastník odpověděl změnou nabídky, kdy pro předmětnou položku uvedl zcela jiné zařízení (Apart MASK6 C1). Zadavatel konstatoval, že dle § 46 odst. 2 Zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka tímto způsobem měněna.

Zadavatel proto na základě těchto výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

4) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí, IČO: 14799634, Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“) z výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dodavatel je dle čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce:

1) *Zadavatel požadoval v technické specifikaci uvedené v příloze č .5 zadávací dokumentace díl 5 / p.č.14 Set ručního bezdrátového mikrofону (mikrofon-vysílač a přijímač), pro který mj. požadoval frekvenční pásmo min. 1,8 GHz.*

Nabídka Účastníka obsahuje set „MIPRO ACT-312B + ACT-32HC + 2x MB-5“.

Účastníkem nabízený set ručního bezdrátového mikrofону nemá dle oficiálních webových stránek výrobce frekvenční pásmo min. 1,8 GHz.

Na výzvu Zadavatele k doplnění a objasnění údajů uvedených v nabídce dle § 46 odst. 1 Zákona Účastník odpověděl změnou nabídky, kdy pro předmětnou položku uvedl zcela jiné zařízení (MIPRO ACT-2401 +ACT-24HC+MU-59+MB-5). Zadavatel konstatoval, že dle § 46 odst. 2 Zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka tímto způsobem měněna.

2) *Zadavatel požadoval v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace díl 5 / p .č . 15 Set náhlavního bezdrátového mikrofону (mikrofon- vysílač a přijímač), pro který mj . požadoval frekvenční pásmo min. 1,8 GHz.*

Nabídka Účastníka obsahuje set „MIPRO ACT-312B + ACT-32TC + MU-53HN + 2x MB-5“.

Účastníkem nabízený set náhlavního bezdrátového mikrofону nemá dle oficiálních webových stránek výrobce frekvenční pásmo min. 1,8 GHz.

Na výzvu Zadavatele k doplnění a objasnění údajů uvedených v nabídce dle § 46 odst. 1 Zákona Účastník odpověděl změnou nabídky, kdy pro předmětnou položku uvedl zcela jiné zařízení (MIPRO ACT-2401 +ACT-24TC+MU-53HNS+MB-5).



Zadavatel konstatoval, že dle § 46 odst. 2 Zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka tímto způsobem měněna.

Zadavatel proto na základě těchto výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

5) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení IMAGE CZ s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín – Kudlov, IČO: 25572491, Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“) z výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dodavatel je dle čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nespĺňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel požadoval v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace díl 5 / p.č. 1 Laserový projektor, pro který mj. požadoval technologii 3LCD.

Nabídka Účastníka obsahuje laserový projektor „NEC PX 2000UL“.

Účastníkem nabízený laserový projektor má dle technického listu předloženého Účastníkem na výzvu dle § 46 odst. 1 Zákona a dle oficiálních webových stránek výrobce projekční technologii DLP s jedním čipem.

Zadavatel proto na základě těchto výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Smlouva nebyla uzavřena

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Není relevantní.



**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Zadavatel zrušil zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) Zákona, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení.

**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nabídky byly podány pouze elektronicky.

**§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soutěž osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť se jedná o předmět veřejné zakázky spočívající v dodávce obdobného zboží, realizovaný v jednom objektu Zadavatele, kdy není účelné a hospodárné vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky dělit zakázku na samostatné části. Pro Zadavatele je účelné, aby bylo plnění realizováno jako jeden celek, především z důvodu zajištění plné kompatibility dodávaných částí předmětu plnění. Rozdělením zakázky riskuje Zadavatel situaci, kdy vzájemně dodaná plnění nebudou komunikovat v plném



rozsahu a bezchybně a v případě nekompatibility i části AV techniky by mohlo dojít k výraznému ohrožení provozu, případně i k nemožnosti zajistit činnost Zadavatele, pro kterou je předmět plnění pořizován. Je tak nutné, aby konfiguraci požadovaných dílčích částí AV techniky zajistil jeden Dodavatel v rámci jedné ucelené, vzájemně komunikující a zajištěné technologie. Opačný případ by pro Zadavatele mohl znamenat výrazné finanční zatížení při provozu požadované AV techniky. Předmět plnění veřejné zakázky je navíc, jak již bylo zmíněno, obdobné zboží a rozdělením nelze předpokládat rozšíření okruhu potenciálních Dodavatelů. Zadavatel se tímto svým postupem drží v intencích principů 3E.

**§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 Zákona**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne -2. 09. 2020

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci