

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

DODÁVKA PROFESE – ZTI

celkem=sever+jih  
ks  
4=2+2



SDK WC

ks  
4=2+2



ks  
4=2+2




ks  
4=2+2



SDK US

ks  
8=4+4




ks  
4=2+2



D DŘEZ VESTAVĚNÝ DO SKŘÍNKY NEBO PRACOVNÍ DESKY, ROZMĚRY 560\*480mm  
S malou ODKL.PLOCHOU, včetně sifonu  
stojánková baterie bude umístěna na plochu dřezu, ne na plochu nábytku  
osazení – odpad DN40, osa odpadu 400 mm n.č.p.  
rohové ventily 450 mm n.č.p.

SDK V,O

ks  
4=2+2



SK Sprchový box čtvercový se zadními stěnami ,90x90 cm,  
vhodný pro instalaci do místnosti  
křídlové dveře otvírání ven  
bezpečnostní sklo 6mm

ks  
4=2+2



VODOVODNÍ BATERIE

záruční doba na baterie min. 5 let  
DODÁVKA PROFESE – ZTI

ks  
8=4+4



BUS

BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ, chrom  
bez vypusti pro odtok

ks  
4=2+2



BDS

BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ,otáčivé ústí, chrom

ks  
4=2+2



BS

BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ PROSTÁ G1/2"x150 , chrom  
příslušenství : hadice–1,5 m, masážní sprcha, pevný držák na stěnu–vše chrom

ks  
4=2+2



SDK BS

montážní prvek pro uchycení do sádkartonu pro sprchovou baterii, držák sprchy, hlavovou sprchu

ks  
24=2\*6+2\*6



RV1/2"

ROHOVÉ VENTILY (bez hadičky) určeno pro stojánkové baterie

NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ KTERÁ NEJSOU V DODÁVCE ZTI

POŽADAVKY PRO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ NA PROFESI ZTI–VODU A KANALIZACI

ks  
4=2+2



AP

PRAČKA  
odpad – zápachová uzávěrka pračková DN 40/50  
voda studená– 1x PRV G1/2" se zpětnou klapkou a filtrem  
osazení – ZU 500 mm n.č.p.  
osazení – pračkový ventil 700 mm n.č.p.

ks  
4=2+2



M

MYČKA pouze instalační příprava  
odpad – zaústit do dřezového sifonu  
voda– zazátkovaná odbočka pro napojení pračkového ventilu PRV G1/2" se zpětnou klapkou a filtrem

POZNÁMKA :

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE MOŽNO ZAMĚNIT POUZE PO DOHODĚ S INVESTOREM NEBO UŽIVATELEM
- ZMĚNY VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ KONZULTOVAT S UŽIVATELEM

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPĚŇ DOKUMENTACE: <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>		ŘEDITEL:		MANAŽER PROJEKTU:	
		RNDr. Luděk Štastný		PaedDr. Zoja Štastná	
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VEDOUcí PROJEKTANT:	
		Ing. Yvona Hoppová		-	
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc tř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc					
PARCELA: p.č. st.1364, k.ú. Olomouc-město		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
KRAJ: Olomoucký		Ing. Lenka Janečková		Ing. Lenka Janečková	
ZAKÁZKA:				ZAK.ČÍSLO:	PARÉ:
				31-174/340	
				DATUM:	
				04/2019	
				FORMÁT:	-
				MĚŘÍTKO:	-
<b>Olomouc, VŠK, SKM, vestavba kolejí</b>					
OBJEKT: SO.02 PŮDNÍ VESTAVBA - SEVER ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÁST: D.1.4.a	
VÝKRES: LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ				VÝKRES Č.: 04	