


PŮDORYS STŘECHY- JIH

NAVRŽENÝ STAV - M1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ, DEMONTOVANÉ PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE

VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ:

- ODKAZ – SKLADBY KONSTRUKCÍ
- ODKAZ – PRVKY PSV
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
- KOTVICÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- KOTVICÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, ŠIKMÉ STŘECHY S FALCOVANOU KRYTINOU

POZNÁMKA


SKLADBY UVEDENY V PŘÍLOZE D.1.1.a2 SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. KRYTINA S LAŽOVÁNÍM VE VYMEZENÉ ČÁSTI BUDE SNESENA A PROVEDENA NOVÁ SKLADBA. SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMOVÉ PRVKY: SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE, HŘEBENÁČE, ODVĚTRÁVACÍ TVAROVKY, POCHŮZÍ SYSTÉM, TVAROVKY PRO PROSTUPUJÍCÍ VEDENÍ, OCHRANNÉ MŘÍŽKY (PROTI PRONIKÁNÍ PTACTVA), VYPLECHOVÁNÍ ŮZLABÍ, ATD. PŘÍSLUŠNÉ VÝPOČTY A NÁVRHY ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (v souladu s normami DIN 4108, ÖNORM B 2219, B 4119, ČSN 73 0540, ČSN 73 1901), OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VĚTRU (v souladu s ČSN 730035 a EN 1991–2–4) A OPATŘENÍ PROTI SESUVU SNĚHU PROVEDE DODAVATEL STŘEŠNÍ KRYTINY. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PODMINKY A DETAILS STANOVENÉ V TECHNICKÝCH PŘÍRUČKÁCH A NÁVODECH VÝROBČŮ SYSTÉMŮ!

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM: JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELší NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽIT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!



ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAŽITKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ŘEDITEL: RNDr. Luděk Štátný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štátná		
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: .	VEDOUČÍ PROJEKTANT: .	ZAK.ČÍSLO: 31-174/340	PARÉ:
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc tr. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Yvona Hoppová	VYPRACOVAL: 	DATUM: 04/2019	
PARCELA: st.1364, k.ú. Olomouc-město				FORMÁT: 6xA4	
KRAJ: Olomoucký				MĚŘÍTKO: 1:50	
ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, SKM, vestavba kolejí					
OBJEKT: SO.01 PŮDNÍ VESTAVBA - JIH				ČÁST: D.1.1	
VÝKRES: PŮDORYS STŘECHY- JIH NAVRŽENÝ STAV				ČÍSLO VÝKRESU: b.8	