

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


DODÁVKA PROFESE – ZTI

SO.02 celkem=sever+jih  
SO.01  
ks  
4=2+2



SDK WC


ks  
4=2+2




U  
ks  
4=2+2



Ur  
ks  
4=2+2



ks  
8=4+4




SDK US

ks  
4=2+2




D DŘEZ VESTAVĚNÝ DO SKŘÍNKY NEBO PRACOVNÍ DESKY, ROZMĚRY 560\*480mm  
S malou ODKL.PLOCHOU, včetně sifonu  
stojánková baterie bude umístěna na plochu dřezu, ne na plochu nábytku  
osazení – odpad DN40, osa odpadu 400 mm n.č.p.  
rohové ventily 450 mm n.č.p.

ks  
4=2+2



SDK V,O montážní prvek pro uchycení do sádkartonu pro stojánkovou baterii včetně odpadního kolena Ø50mm

ks  
4=2+2



SK Sprchový box čtvercový se zadními stěnami ,90x90 cm,  
vhodný pro instalaci do místnosti  
křídlové dveře otvírání ven  
bezpečnostní sklo 6mm

VODOVODNÍ BATERIE

záruční doba na baterie min. 5 let  
DODÁVKA PROFESE – ZTI

ks  
8=4+4



BUS

BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ, chrom  
bez vypusti pro odtok

ks  
4=2+2



BDS


BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ,otáčivé ústí, chrom

ks  
4=2+2



BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ PROSTÁ G1/2"x150 , chrom  
příslušenství : hadice–1,5 m, masážní sprcha, pevný držák na stěnu–vše chrom

ks  
4=2+2



SDK BS

montážní prvek pro uchycení do sádkartonu pro sprchovou baterii, držák sprchy, hlavovou sprchu

ks  
24=2\*6+2\*6



RV1/2"

ROHOVÉ VENTILY (bez hadičky) určeno pro stojánkové baterie

NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ KTERÁ NEJSOU V DODÁVCE ZTI

POŽADAVKY PRO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ NA PROFESI ZTI–VODU A KANALIZACI

ks  
4=2+2



AP

PRAČKA  
odpad – zápachová uzávěrka pračková DN 40/50  
voda studená– 1x PRV G1/2" se zpětnou klapkou a filtrem  
osazení – ZU 500 mm n.č.p.  
osazení – pračkový ventil 700 mm n.č.p.

ks  
4=2+2



M

MYČKA pouze instalační příprava  
odpad – zaústit do dřezového sifonu  
voda– zazátkovaná odbočka pro napojení pračkového ventilu PRV G1/2" se zpětnou klapkou a filtrem

POZNÁMKA :

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE MOŽNO ZAMĚNIT POUZE PO DOHODĚ S INVESTOREM NEBO UŽIVATELEM
- ZMĚNY VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ KONZULTOVAT S UŽIVATELEM

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPĚŇ DOKUMENTACE: <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>		ŘEDITEL: RNDr. Luděk Štastný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štastná		<div>ZAK.ČÍSLO: 31-174/340</div> <div>DATUM: 04/2019</div> <div>FORMÁT: -</div> <div>MĚŘÍTKO: -</div> <div>PARÉ:</div>
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Yvona Hoppová	VEDOUcí PROJEKTANT: -		
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc tř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lenka Janečková			
PARCELA: p.č. st.1364, k.ú. Olomouc-město		VYPRACOVAL: Ing. Lenka Janečková			
KRAJ: Olomoucký					
ZAKÁZKA: <b>Olomouc, VŠK, SKM, vestavba kolejí</b>					
OBJEKT: SO.01 PŮDNÍ VESTAVBA - JIH ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÁST: D.1.4.a	
VÝKRES: LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ				VÝKRES Č.: 04	