

CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE UP
PŮDORYS 3.NP

[illegible]

Zmlúva	a)	b)	c)	Provedl	Datum	Podpis
				Vypracovala		Ing. St. Baranová
				Tech.kontrola		Ing. Jiří Veselý
				Datum		08./2020
				Stupeň		DSP
NV-PROPO, s. r. o.						
Sierobská 45; 700 30 Ostrava - Zábřeh						
Objednatel :	Ing. Jiří Tomeček – ATELIER 16, Olomouc					
Stavba :	CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOUPRÁCE UNIVERZITA PAVLA DOBROUŠIHO V OLMOUCI TRIDA SVOBODY 8, OLMOUC					
NV-PRO-3-10026						
Obsah :	POŽÁNÉ BEZEPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PUDORYS 3.NP					
Měřtko :	1 : 100					Číslo příloh: 6

POMĚRNÁ VÝŠKA $\pm 0,000$ BYLA STANOVĚNA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 216,87 m n.m. Bp

[illegible]

LEGENDA ZNAČEK PO

Hranice požárního úseku

1.01/3N-I.SPB
Označení požárního úseku v rozsahu od 1.PP po 3.NP s pořad. č.1, stupeň požární bezpečnosti I

EW 60DP1+C

• El 30DP3+C+S
Požární uzavěr typu El, odolnost 30 min,
konstrukce druhu DP3, samozavírací zař., kouřotěsný (Sa)

R/EI 45DP1

REI 45DP1

PANIK
Dveře opatřené panikovým kováním (ČSN EN 1125)

PK Dveře opatřené nouzovým kováním (ČSN EN 179 v.A.)

 Požární úsek střežený samočinnými hlásiči po

 Tlačítkový hlásič požáru

☒ Nouzové osvětlení

A Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)

Δ Přenosný hasicí přístroj CO2 (5 kg)

 Akustické signalizační zařízení

(A₁) Chráněná úniková cesta typu A, nucené větrání

 Tlačítko pro manuální spuštění větrání CHÚC A

 Nucené požární větrání CHÚC A

Směr úniku









④_{max} ④_{min} ④_{avg}

Normově stanovený počet osob v úseku

ROZSAH POŽÁRNÍHO ÚSEKU BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA

ROZSAH PROSTORŮ CHÚC A

— — — — —
Vymezení požárně nebezpečného prostoru

<p>LEGENDA KONSTRUKCI:</p>		<p>STÁLALÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE</p>		<p>BUDOVANÉ A OSTRÁDANÉ KONSTRUKCE</p>		<p>ZÁKLADY A ODSTAVKY (PRAMENOVÝ OTVOR) PRAVOSTŘ. Ž. OHL.</p>		<p>ZÁKLADY A ODSTAVKY (PRAMENOVÝ OTVOR) PRAVOSTŘ. Ž. OHL. PÁNEK NA MALTU (VERZEDIMENTOVANÝ MŮC S</p>		<p>KLADEK NA THERMOIZOLACI ŽIVÝCH A PŘEBÍDEK (TYPYCH) TĚLAK. A PŘEBÍDEK KLADKOVÝCH NA THERMOIZOLACI ŽIVÝCH MALTU, DOPLET. THERMOIZOL. ŽIVÝCH PŘEBÍDEK Ž. AUT. (PŘEBÍDEK ŽIVÝCH TĚLAK.)</p>		<p>ZDIVO Z KAMENOVÝCH OBELIČKOVÝCH PÁNEK (TĚLAKOVÝCH, S VELIKOSTI 24x40x20cm, S PŘEMĚRY 17x10x10 CM, SE SPOLU NA PŘED. DRÁŽKU, KLADEKOVÝCH NA KLADOVŠNÍ MALTU (PŘEMĚRY 17x10x10 CM), DOPLET. THERMOIZOL. ŽIVÝCH PŘEBÍDEK VÝNOSK.</p>		<p>ZDIVO Z KAMENOVÝCH OBELIČKOVÝCH PÁNEK (TĚLAKOVÝCH, S VELIKOSTI 24x40x20cm, S PŘEMĚRY 17x10x10 CM, SE SPOLU NA PŘED. DRÁŽKU, KLADEKOVÝCH NA KLADOVŠNÍ MALTU (PŘEMĚRY 17x10x10 CM), DOPLET. THERMOIZOL. ŽIVÝCH PŘEBÍDEK VÝNOSK.</p>		<p>NOVÉ PŘÍČKY VÝSTAVNÍ Z KAMENOVÝCH OBELIČKOVÝCH PÁNEK, S PŘEMĚRY 17x10x10 CM, SE SPOLU NA PŘED. DRÁŽKU, KLADEKOVÝCH NA KLADOVŠNÍ MALTU (PŘEMĚRY 17x10x10 CM) DOPLET. THERMOIZOL. ŽIVÝCH PŘEBÍDEK VÝNOSK.</p>
	