CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE UP
PŮDORYS 1.NP



LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice požárního úseku
- P 1.01/3N-I.SPB — Označení požárního úseku v rozsahu od 1.PP po 3.NP s pořad. č.1, stupeň požární bezpečnosti I
- EW 60DP1+C — Požární uzávěr typu EW, odolnost 60 min, konstrukce druhu DP1, samozavírací zařízení
- EI 30DP3+C+S — Požární uzávěr typu EI, odolnost 30 min, konstrukce druhu DP3, samozavírací zař., kouřotěsný (Sa)
- R/EI 45DP1 — Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce (stěny, pilíře, sloupy) pro mezní stavy R, E, I 45 min, konstrukce druhu DP1
- REI 45DP1 — Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce (strop, podesta) pro mezní stavy R, E, I 45 min, konstrukce druhu DP1
- PANIK — Dveře opatřené panikovým kováním (ČSN EN 1125)
- PK — Dveře opatřené nouzovým kováním (ČSN EN 179 v.A.)
- Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru
- Tlačítkový hlásič požáru
- Nouzové osvětlení
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Přenosný hasicí přístroj CO2 (5 kg)
- Ústředna EPS, Tablo EPS
- Akustické signalizační zařízení
- Přímé telefonické spojení na hasičskou jednotku
- OPPO — Obslužné pole požární ochrany
- K1 — Klíčový trezor
- A_u — Chráněná úniková cesta typu A, nucené větrání
- Tlačítko pro manuální spuštění větrání CHÚC A
- Nucené požární větrání CHÚC A
- Směr úniku
- Únikový východ
- MRE — Místo pro řízení evakuace
- H_A, H_B — Vnitřní hadicový systém typu D (hadice DN 19a25mm/30m)
- 115 — Normově stanovený počet osob v úseku
- ROZSAH POŽÁRNÍHO ÚSEKU BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
- ROZSAH PROSTORŮ CHÚC A
- TOTAL STOP / CENTRAL STOP — Vyřazecí tlačítko pro vypnutí veškeré elektroinstalace / Vyřazecí tlačítko provozní elektroinstalace
- Vymezení požárně nebezpečného prostoru

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Podlaha	Výška [m]	Stěny	Strop	Úroveň
1.01	SCHODIŠTĚ	23,75	21,02	LITÉ TERACO, KAMENNÉ STUPNĚ	–	OBKLAD	MALBA	–
1.02	BEZBARIÉROVÝ VSTUP	4,9	9,3	ZATĚŽOVÝ VINYL	5,53	MALBA	SADROKARTONOVÝ PODHLED	-1,830
1.03	INV-PLOŠINA	1,77	5,34	NÁTĚR NA BETON	6,08	MALBA	MALBA	-1,980
1.04a	CHODBA	48,5	46,63	LITÉ TERACO	3,65	MALBA	MALBA	±0,000
1.04b	CHODBA	62,82	61,98	LITÉ TERACO	3,65	MALBA	MALBA	±0,000
1.04c	CHODBA	52	50,03	LITÉ TERACO	3,65	MALBA	MALBA	±0,000
1.05	SCHODIŠTĚ	35,16	24,56	LITÉ TERACO, KAMENNÉ STUPNĚ	–	MALBA	MALBA	–
1.06	UKLÍZEČKA	15,73	29,62	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.07	VÝTAH	2,77	6,66	NÁTĚR NA BETON	17,45	MALBA	MALBA	-5,050
1.08	WC ŽENY	3,07	9,28	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.09	WC MUŽI	5,05	14,31	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.10	WC INVA	3,27	7,38	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.11	WC ŽENY	6,85	11,84	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.12	WC MUŽI	7,63	17,42	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.13	VÝTAH	3,02	6,96	STAVAJÍCÍ	–	MALBA	MALBA	–
1.14	SCHODIŠTĚ	25,88	28,67	ZATĚŽOVÝ VINYL	–	MALBA	MALBA	–
1.15	BOČNÍ VSTUP	18,16	20,22	ZATĚŽOVÝ VINYL	–	MALBA	MALBA	–
1.16	SKLAD	19,02	20,16	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.17	JÍDELNA+UČEBNA	33,15	24,55	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.18	MEZINÁRODNÍ KUCHYŇKA	28,3	25,3	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	3,7	OBKLAD	AKUSTICKÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.19	SKLAD	4,58	8,82	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	3,7	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.20	ÚKLID	1,44	5	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	3	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.21	UNIVERZITNÍ UČEBNA	34,72	25,05	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.22	STUDOVNA	17,7	18,66	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.23	CHODBIČKA	7,03	11,02	LITÉ TERACO	3,7	MALBA	SADROKARTONOVÝ PODHLED	±0,000
1.24	GAMP-KANCELÁŘ	40,06	26,38	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.25	GAMP-KANCELÁŘ	18,39	17,57	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.26	GAMP-KANCELÁŘ	19,64	19,62	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.27	ČAJOVNA	50,14	29,74	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.28	ČAJOVNA	26,81	22,06	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.29	KUCHYŇKA	16,74	22,26	ZATĚŽOVÝ, PROTISKLUZNÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ A VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.30	HLÍDAČKA	5,85	16	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.31	ÚKLID	1,44	5	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.32	SKLAD	7,7	11,26	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	3,7	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.33	JAZYK. CENTRUM ŠP+NĚM	32,88	24,5	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.34	JAPONSKÉ CENTRUM	19,8	20,19	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.35	UNIVERZITNÍ UČEBNA	34,76	25,03	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.36	CHODBIČKA	4,88	9,5	LITÉ TERACO	3,7	MALBA	SADROKARTONOVÝ PODHLED	±0,000
1.37	KOREJSKÉ CENTRUM	15,91	16,48	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.38	FRANCOUZSKÝ INSTITUT	31,36	23,16	ZATĚŽOVÝ VINYL	3,7	MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED	±0,000
1.39	WC MUŽI	10,95	24,6	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.40	WC ŽENY	6,18	11,34	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000
1.41	DVORANA	172,37	76,98	LITÁ – PRŮMYSLOVÁ	–	MALBA	MALBA	–
1.42	ÚKLID	2,09	6,09	KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ	2,6	OBKLAD	SADROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	±0,000

Celková plocha [m²]: 884,22

Změna		Provedl		Datum		Podpis
	a)					
	b)					
	c)					

NV-PRO PO, s. r. o.
Staroměstská 45, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Vypracovala	Ing. St. Baranová
Tech.kontrola	Ing. Jiří Veselý
Datum	08/2020
Stupeň	DSP
Objednatel : Ing. Jiří Tomeček – ATELIER A, 8.května 16, Olomouc	Číslo zakázky 0156/20

Stavba : CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
TŘÍDA SVOBODY 8, OLOMOUC

NV-PRO-3-10024

Obsah : POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
PŮDORYS 1.NP

Měřítko : 1 : 100

Číslo přílohy: 4

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 216,87 m n.m. BpV

ING. JIŘÍ TOMEČEK
IČO: 1550 5961
TEL.: 585 220 056
atelier_a@atel.cz
VYPRACOVAL:
DALIBOR ZAPLETAL

ZADAVATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 779 00 OLOMOUC
UŽIVATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 779 00 OLOMOUC

MÍSTO: OLOMOUC
OBJEKT: OLOMOUC, TŘ. SVOBODY 8
AKCE: CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE UP
STUPEŇ: DSP | MĚŘÍTKO: | DATUM: SRPEN 2020
ČÁST: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES: PŮDORYS 1.PODLAŽÍ
ČÍSLO: | PARE:

Atelier A
772 00 OLOMOUC
ULICE 8.KVĚTNA 16