



Kupní smlouva č. DNS/PC/41/2020

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Kupující“) na straně jedné,

a

AUTOCONT a.s.

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

IČO: 04308697

DIČ: CZ04308697

Se sídlem: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Jednatel:

zmocněný na základě plné moci ze dne 24. 5. 2019

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Číslo smlouvy Prodávajícího: RCS-2020-Z229

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
4. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat Kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
5. Zboží musí být nové, nerepasované.

6. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Doba, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami Prodávajícího i Kupujícího.
3. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Osoby oprávněné k převzetí zboží za Kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlžení kupujícího s převzetím zboží nepoužijí.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **662 200,00 Kč bez DPH**. Prodávající je plátcem DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystaveného/vystavených daňového/daňových dokladu/ů, který/é je Prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem této Smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Na položky Smlouvy splňující podmínky § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude Prodávajícím vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a výši

daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (Kupující).

V.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na Kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese Kupující.

VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, není-li v příloze č. 1 této Smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo Prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je Prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků Kupujícího z vadného plnění a poskytovat hot-line pro podporu dodaného hardware a OEM software v českém nebo slovenském jazyce v pracovní dny v době od 8 – 16 hod. na adrese: **Koželužská 31, 779 00 Olomouc**
telefon, email: [REDACTED]
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může Kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - 3.1. právo na bezplatnou opravu zboží, pro počítačové sestavy a notebooky je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení vady. Požadovaný způsob záručních podmínek je upřesněn v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě, že není oprava na místě možná, je Prodávající povinen vyzvednout vadné zboží na místě plnění na své náklady do následujícího pracovního dne po telefonickém nahlášení vady; opravené zboží doručí zpět na své náklady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy bylo z místa plnění odvezeno, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.),
 - 3.2. právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vady,
 - 3.3. právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - 3.4. právo na odstoupení od této Smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá Prodávající na adrese Kupujícího uvedené v čl. I. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené Kupujícím vadami.
8. Prodávající nesmí bránit Kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání Kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této

Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s Prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení závazku

1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH pro příslušné nákladové středisko dle přílohy č. 1 této Smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť.
2. V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění vad či s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť.
3. Sjedením smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplacené pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění Kupujícím v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
2. Veškeré právní vztahy v této Smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Ujednání této kupní Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této kupní Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
5. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kupující je oprávněn vyloučit formou dodatku ke Smlouvě některé položky z předmětu plnění nebo omezit počet kusů v některých položkách předmětu plnění, a to především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) Kupujícímu nebo Kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. V takovém případě Prodávající poskytne potřebnou součinnost k uzavření dodatku k této Smlouvě a nebude uplatňovat nárok na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vůči Kupujícímu.
7. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.
8. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
9. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.



10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

10.1. Příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob

V Olomouci, dne 08. 12. 2020

V Ostravě, dne 03. 12. 2020

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

.....
[Redacted Signature]
Zmocněnec na základě plné moci
ze dne 24. 5. 2019



Příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob

Počítače a notebooky

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 041-2020

Dodavatel: AUTOCOMT a.s.
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 662 200,00 Kč-
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 685 000,00 Kč-

Pořadové číslo položky	Název položky	Počet kusů	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH	Název, středisko	SPP	Zdroj	Specifikace dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pracoviště	Dodací adresa	Facturační adresa	Odpovědná osoba	Objednatel	Správcí sítě
2338	Monitor M24	1	2500	5160 Katedra rekreologie		11	Philips 24" LED 243N/QJAB F	2400	5160 Katedra rekreologie	Oddělení pro informační technologie, Tř. Míru 117, 77111, Olomouc	Katedra rekreologie, Tř. Míru 117, 77111, Olomouc			
2358	Monitor M24	3	5000	1280 Dětská klinika		11	Philips 24" LED 243N/QJAB F	4800	1280 Dětská klinika	Dětská klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc	Dětská klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc			
2376	Monitor M24 (IPS)	1	4000	9630 Centrum výpočetní techniky		11	AOC 24" LED X24P1	4500	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2406	Monitor M24 (IPS)	2	8000	9770 Konfuciov institut		18	AOC 24" LED X24P1	9000	9770 Konfuciov institut	Konfuciov institut, Tř. Svobody 8, 77900, Olomouc	Konfuciov institut, Tř. Svobody 8, 77900, Olomouc			
2302	Monitor M27	1	4900	3726 RCPIM - Odd. Analytické metody		30	AOC 27" LED Z27 2Q	4600	3726 RCPIM - Odd. Analytické metody	RCPIM - Odd. Analytické metody, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc	RCPIM - Odd. Analytické metody, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc			
2303	Monitor M27	2	9800	1410 Klinika zubního lékařství		11	AOC 27" LED Z27 2Q	9200	1410 Klinika zubního lékařství	Klinika zubního lékařství, Palackého 12, 77200, Olomouc	Lékařská fakulta UP, Hněvotinská 3, 77100 Olomouc			
2377	Monitor M27	3	14700	9630 Centrum výpočetní techniky		11	AOC 27" LED Z27 2Q	13800	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2375	Monitor X 136	1	9000	9630 Centrum výpočetní techniky		11	Lenovo 32" LED T32h-20	8900	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2327	Monitor X 137	1	5600	9360 Zahradní oddělení		11	Philips 27" LED 27188QG/KB	4800	9360 Zahradní oddělení	Zahradní oddělení, Křtšovského 8, 77111, Olomouc	Zahradní oddělení, Křtšovského 8, 77111, Olomouc			
2391	Monitor X 138	1	41500	9621 VUP-technická redakce		18	EIZO 27" LED C62730-QHD	40300	9621 VUP-technická redakce	VUP-technická redakce, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	VUP-technická redakce, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2381	Monitor X 139	1	19500	6900 Dekanát CMTF		11	Orelli 43" LED U4320Q	19400	6900 Dekanát CMTF	Dekanát CMTF, Univerzitní 22, 77111, Olomouc	Dekanát CMTF, Univerzitní 22, 77111, Olomouc			
2380	Monitor X 141	2	27000	9630 Centrum výpočetní techniky		11	EIZO 27" LED EV2760	27000	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2400	Monitor X 142	4	32000	9630 Centrum výpočetní techniky		11	Lenovo 27" LED P27h-20	32000	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2304	Počítač B upravený	2	49000	1410 Klinika zubního lékařství		11	HP EliteDesk 800 G6 i5/32GB/512SSD + 1TB/W10	44000	1410 Klinika zubního lékařství	Klinika zubního lékařství, Palackého 12, 77200, Olomouc	Lékařská fakulta UP, Hněvotinská 3, 77100 Olomouc			
2379	Počítač B upravený	1	24500	9630 Centrum výpočetní techniky		11	HP EliteDesk 800 G6 i5/32GB/512SSD + 1TB/W10	22000	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2385	Počítač B upravený	1	24500	6900 Dekanát CMTF		11	HP EliteDesk 800 G6 i5/32GB/512SSD + 1TB/W10	22000	6900 Dekanát CMTF	Dekanát CMTF, Univerzitní 22, 77111, Olomouc	Dekanát CMTF, Univerzitní 22, 77111, Olomouc			
2386	Počítač B upravený	1	24500	3127 Katedra biofyziky		30	HP EliteDesk 800 G6 i5/32GB/512SSD + 1TB/W10	22000	3127 Katedra biofyziky	Katedra biofyziky, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc	Katedra biofyziky, Šlechtitelů 241/27, 78371, Olomouc			
2419	Počítač B upravený	1	24500	3143 Kat. zoologie a Ornithologická laboratoř		11	HP EliteDesk 800 G6 i5/32GB/512SSD + 1TB/W10	22000	3143 Kat. zoologie a Ornithologická laboratoř	Kat. zoologie a Ornithologická laboratoř, 17. listopadu 50, 77346 Olomouc	Kat. zoologie a Ornithologická laboratoř, 17. listopadu 50, 77346 Olomouc			
2290	Počítač B	1	18100	9630 Centrum výpočetní techniky		11	HP EliteDesk 800 G6 i5/8GB/256SSD + 1TB/W10	18500	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2367	Počítač B	1	18100	1280 Dětská klinika		11	HP EliteDesk 800 G6 i5/8GB/256SSD + 1TB/W10	18500	1280 Dětská klinika	Dětská klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc	Dětská klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc			
2378	Počítač B	4	72400	9630 Centrum výpočetní techniky		11	HP EliteDesk 800 G6 i5/8GB/256SSD + 1TB/W10	74900	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2384	Počítač B	8	54900	6900 Dekanát CMTF		11	HP EliteDesk 800 G6 i5/8GB/256SSD + 1TB/W10	55500	6900 Dekanát CMTF	Dekanát CMTF, Univerzitní 22, 77111, Olomouc	Dekanát CMTF, Univerzitní 22, 77111, Olomouc			
2407	Počítač B	2	35700	9770 Konfuciov institut		18	HP EliteDesk 800 G6 i5/8GB/256SSD + 1TB/W10	37000	9770 Konfuciov institut	Konfuciov institut, Tř. Svobody 8, 77900, Olomouc	Konfuciov institut, Tř. Svobody 8, 77900, Olomouc			
2403	Počítač X 163	2	96000	9630 Centrum výpočetní techniky		11	AutoComt Office Pro 3065 i9/128GB/1TBSSD+2TB HDD/W10	94000	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
2408	Počítač X 164	1	60000	9630 Centrum výpočetní techniky		80	AutoComt Office Pro 3065 i9/128GB/3x 1TBSSD/W10	52000	9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			



Monitor M24

Parametry a specifikace		Philips 24" LED 243V7QJABF
TECHNOLOGIE	LCD panel, LED podsvícení	LCD panel, LED podsvícení
ÚHLOPŘÍČKA	23,5 - 24,4 "	23,8"
ROZLIŠENÍ	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 250 cd/m2	250 cd/m2
KONTRAST	min. 1 000 : 1 statický (typický), min. 20 000 000 : 1 dynamický	statický (typický): 1 000 : 1, dynamický: 200 000 000 : 1
DOBA ODEZVY	max. 5 ms	4 ms
ÚHLÝ POHLEDU	min. 170 ° horizontální, min. 160 ° vertikální	horizontální: 178 °, vertikální: 178 °
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
KONEKTORY	min. 1x VGA, min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 36 měsíců	36 měsíců



Monitor M24-IPS

Parametry a specifikace		AOC 24" LED X24P1
TECHNOLOGIE	IPS panel, LED podsvícení	IPS panel, LED podsvícení
ÚHLOPŘÍČKA	23,5 - 24,4 "	24,1"
ROZLIŠENÍ	1920 x 1200 pixel	1920 x 1200 pixel
POMĚR STRAN	16 : 10	16 : 10
JAS	min. 300 cd/m2	300 cd/m2
KONTRAST	min. 1 000 : 1 statický (typický), min. 2 000 000 : 1 dynamický	1 000:1 (typický), 50M:1 (dynamický)
DOBA ODEZVY	max. 8 ms	4 ms
ÚHLÝ POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	horizontální: 178 °, vertikální: 178 °
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
ROZTEČ BODŮ	max. 0,27 mm	0,27 mm
KONEKTORY	min. 1x VGA, min. 1x DVI, min. 1x DisplayPort, min. 2x USB, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x VGA, 1x DVI, 1x DisplayPort, 4x USB, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 36 měsíců	36 měsíců



Monitor M27

Parametry a specifikace		AOC 27" LED 27P2Q
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení
ÚHLOPŘÍČKA	26,5 - 27,4 "	27"
ROZLIŠENÍ	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 250 cd/m2	250 cd/m2
KONTRAST	min. 1 000 : 1 statický (typický) nebo min. 5 000 000 : 1 dynamický	1 000 : 1 statický (typický), 50 000 000 : 1 dynamický
DOBA ODEZVY	max. 6 ms	4 ms
ÚHLY POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
REPRODUKTORY	ano	ano
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	ano	ano
KONEKTORY	min. 1x VGA, min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 36 měsíců	36 měsíců



Monitor X136

Parametry a specifikace		Lenovo 32" LED T32h-20
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení
ÚHLOPŘÍČKA	31,5 - 32,4 "	32"
ROZLIŠENÍ	min. 2560 x 1440 pixel	2560 x 1440 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 350 cd/m2	350 cd/m2
KONTRAST	statický (typický): min. 1000 : 1	statický (typický): 1000 : 1
DOBA ODEZVY	max. 4 ms	4 ms
ÚHLÝ POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 1,07 miliardy	1,07 miliardy
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	ano	ano
NÁKLON MONITORU	ano	ano
OTÁČENÍ MONITORU	ano	ano
KONEKTORY	min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, min. 4x USB 3.0/3.1, min. 1x audio výstup, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 3.1, 1x audio výstup, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 36 měsíců	36 měsíců



Monitor X137

Parametry a specifikace		Philips 27" LED 271B8QJKEB
TECHNOLOGIE	IPS panel, LED podsvícení, integrovaná webkamera	IPS panel, LED podsvícení, integrovaná webkamera
ÚHLOPŘÍČKA	26,5 - 27,4 "	27"
ROZLIŠENÍ	min. 1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 250 cd/m2	250 cd/m2
KONTRAST	min. 1 000 : 1 statický (typický), min. 5 000 000 : 1 dynamický	1 000 : 1 statický (typický), 50 000 000 : 1 dynamický
DOBA ODEZVY	max. 5 ms	5 ms
ÚHLÝ POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 milionu	16,7 milionu
REPRODUKTORY	ano	ano
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	ano	ano
NÁKLON MONITORU	ano	ano
KONEKTORY	min. 2x USB 3.0/3.1, min. 1x VGA, min. 1x DisplayPort, min. 1x HDMI, min. 1x audio výstup, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	2x USB 3.0/3.1, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x DVI, 1x audio výstup, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x digitální připojovací kabel	1x digitální připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 36 měsíců	36 měsíců



Monitor X138

Parametry a specifikace		EIZO 27" LED CG2730-QHD
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, matný displej
ÚHLOPŘÍČKA	26,8 - 27,4 "	27"
ROZLIŠENÍ	2560 x 1440 pixel	2560 x 1440 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 350 cd/m2	350 cd/m2
KONTRAST	statický (typický): min. 1 500 : 1	statický (typický): 1 500 : 1
DOBA ODEZVY	max. 13 ms	13 ms
ÚHLY POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 1,07 miliardy	1,07 miliardy
BAREVNÁ HLOUBKA	min. 278 miliard barev (barevná paleta)	278 miliard barev (barevná paleta)
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	výškové/příčné otáčení, min. 90 ° otočný	výškové/příčné otáčení, 90 ° otočný
NÁKLON MONITORU	dopředu / dozadu	dopředu / dozadu
OTÁČENÍ MONITORU	doleva / doprava	doleva / doprava
KONEKTORY	min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, min. 1x DVI, min. 3x USB 3.0/3.1 (typ A), všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 3x USB 3.0/3.1 (typ A), všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel, min. 1x HDMI připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel, 1x HDMI připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 60 měsíců	60 měsíců



Monitor X139

Parametry a specifikace		Dell 43" LED U4320Q
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, antireflexní úprava displeje
ÚHLOPŘÍČKA	42,4 - 43,4 "	42,5"
ROZLIŠENÍ	3840 x 2160 pixel	3840 x 2160 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 350 cd/m2	350 cd/m2
KONTRAST	statický (typický): min. 1 000 : 1	statický (typický): 1 000 : 1
DOBA ODEZVY	max. 5 ms	5 ms
ÚHLY POHLEDU	horizontální: min. 178 °, vertikální: min. 178 °	horizontální: 178 °, vertikální: 178 °
POČET BAREV	min. 1,06 miliardy	1,06 miliardy
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
NÁKLON MONITORU	-5 až +10 ° min. rozsah náklonu	-5 ° až +10 ° rozsah náklonu
KONEKTORY	min. 1x HDMI, min. 1x DP, min. 1x USB-C, min. 3x USB 3.0/3.1 (typ A)	2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C, 3x USB 3.0/3.1 (typ A)
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 36 měsíců	36 měsíců



Monitor X141

Parametry a specifikace		EIZO 27" LED EV2760
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, matný displej
ÚHLOPŘÍČKA	26,8 - 27,4 "	27 "
ROZLIŠENÍ	2560 x 1440 pixel	2560 x 1440 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 300 cd/m2	350 cd/m2
KONTRAST	statický (typický): min. 1 000 : 1	statický (typický): 1 000 : 1
DOBA ODEZVY	max. 6 ms	5 ms
ÚHLY POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
BAREVNÁ HLOUBKA	min. 1,06 miliardy barev (barevná paleta/podpora barev)	1,06 miliardy barev (barevná paleta/podpora barev)
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	výškové/příčné otáčení, min. 90 ° otočný	výškové/příčné otáčení, 90 ° otočný
NÁKLON MONITORU	dopředu / dozadu	dopředu / dozadu
OTÁČENÍ MONITORU	doleva / doprava	doleva / doprava
KONEKTORY	min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, min. 3x USB 3.0/3.1, min. 1x audio výstup, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x HDMI, 2x DisplayPort, 4x USB 3.0/3.1, 1x audio výstup, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 36 měsíců	36 měsíců



Monitor X142

Parametry a specifikace		Lenovo 27" LED P27h-20
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, antireflexní úprava displeje
ÚHLOPŘÍČKA	26,8 - 27,4 "	27 "
ROZLIŠENÍ	2560 x 1440 pixel	2560 x 1440 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 350 cd/m2	350 cd/m2
KONTRAST	statický (typický): min. 1 000 : 1	statický (typický): 1 000 : 1
DOBA ODEZVY	max. 5 ms	4 ms
ÚHLY POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	výškové/příčné otáčení, min. 90 ° otočný	výškové/příčné otáčení, 90 ° otočný
NÁKLON MONITORU	dopředu / dozadu	dopředu / dozadu
OTÁČENÍ MONITORU	doleva / doprava	doleva / doprava
KONEKTORY	min. 1x HDMI, min. 2x DisplayPort, min. 4x USB 3.0/3.1, min. 1x audio výstup, RJ-45 konektor, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x HDMI, 2x DisplayPort, 4x USB 3.0/3.1, 1x audio výstup, RJ-45 konektor, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA	VESA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 36 měsíců	36 měsíců



Počítač B

Parametry a specifikace		HP EliteDesk 800 G6 i5/8GB/256SSD + 1TB/W10
SKŘÍŇ	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 250 W výkon zdroje, min. 92 % účinnost zdroje (při zátěži 50 % dle 80PLUS), odpovídající min. 80PLUS Gold (při 230V EU) nebo min. 80PLUS Platinum (při 115V Internal) podle www.80plus.org	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, výkon zdroje 260 W, účinnost zdroje (při zátěži 50 % dle 80PLUS): 92 %, odpovídající 80PLUS Platinum (při 115V Internal) podle www.80plus.org
PROCESSOR	min. 9740 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedených webových stránek pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí Internet Exploreru ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.	Intel® Core™ i5-10500 (13 343 bodů) odkaz na archiv
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 8 GB velikost, min. DDR4 typ, rozšiřitelná na: min. 64 GB	8 GB velikost, DDR4 typ, rozšiřitelná na: 128 GB
DISK	min. 256 GB SSD, min. 1 TB HDD s min. 7200 ot./minutu	256 GB SSD, 1 TB HDD s 7200 ot./minutu
GRAFICKÁ KARTA	integrovaná, min. 1x VGA, min. 2x DisplayPort, požadované grafické konektory jsou vyvedeny ze základní desky a umístěny na zadním panelu počítače	integrovaná, 1x VGA, 2x DisplayPort, požadované grafické konektory jsou vyvedeny ze základní desky a umístěny na zadním panelu počítače
SÍŤOVÁ KARTA	min. 1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor, integrovaná	1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor, integrovaná
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofonu na čelním panelu	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofonu na čelním panelu
KLÁVESNICE	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
MYŠ	optická s kolečkem, připojení přes USB	optická s kolečkem, připojení přes USB
ROZHRANÍ / PORTY	min. 11x celkem USB, min. 6x USB 3.0/3.1 (typ A), min. 2x na předním panelu USB 3.0/3.1 (typ A), min. 1x na předním panelu USB-C konektor, min. 2x PS/2, min. 1x COM, všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači, podpora RAID	11x celkem USB, 6x USB 3.0/3.1 (typ A), 2x na předním panelu USB 3.0/3.1 (typ A), 1x na předním panelu USB-C konektor, 2x PS/2, 1x COM, všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači, podpora RAID
OPTICKÁ MECHANIKA	interní, DVD +/- RW	interní, DVD +/- RW
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	interní, SD karet	interní, SD karet
VNITŘNÍ SLOTS	min. 3x celkem PCIe, min. 1x PCIe x16, min. 1x PCIe x16 zapojený jako min. x4, min. 2x M.2	4x celkem PCIe, 1x PCIe x16, 1x PCIe x16 zapojený jako x4, 3x M.2
MANAGEMENT	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows CZ 64 bit	Windows 10 CZ 64 bit
ZÁRUKA A SERVIS	min. 60 měsíců NBD on-site	60 měsíců NBD on-site



Počítač B upravený

Parametry a specifikace		HP EliteDesk 800 G6 i5/32GB/512SSD + 1TB/W10
SKŘÍŇ	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 250 W výkon zdroje, min. 92 % účinnost zdroje (při zátěži 50 % dle 80PLUS), odpovídající min. 80PLUS Gold (při 230V EU) nebo min. 80PLUS Platinum (při 115V Internal) podle www.80plus.org	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, výkon zdroje 260 W, účinnost zdroje (při zátěži 50 % dle 80PLUS): 92 %, odpovídající 80PLUS Platinum (při 115V Internal) podle www.80plus.org
PROCESSOR	min. 13320 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedených webových stránek pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí Internet Exploreru ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.	Intel® Core™ i5-10500 (13 343 bodů) odkaz na archiv
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 32 GB velikost, min. DDR4 typ, rozšiřitelná na: min. 64 GB	32 GB velikost, DDR4 typ, rozšiřitelná na: 128 GB
DISK	min. 512 GB SSD, min. 1 TB HDD s min. 7200 ot./minutu	512 GB SSD, 1 TB HDD s 7200 ot./minutu
GRAFICKÁ KARTA	integrovaná, min. 1x VGA, min. 2x DisplayPort, požadované grafické konektory jsou vyvedeny ze základní desky a umístěny na zadním panelu počítače	integrovaná, 1x VGA, 2x DisplayPort, požadované grafické konektory jsou vyvedeny ze základní desky a umístěny na zadním panelu počítače
SÍŤOVÁ KARTA	min. 1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor, integrovaná	1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor, integrovaná
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofonu na čelním panelu	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofonu na čelním panelu
KLÁVESNICE	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
MYŠ	optická s kolečkem, připojení přes USB	optická s kolečkem, připojení přes USB
ROZHRANÍ / PORTY	min. 11x celkem USB, min. 6x USB 3.0/3.1 (typ A), min. 2x na předním panelu USB 3.0/3.1 (typ A), min. 1x na předním panelu USB-C konektor, min. 2x PS/2, min. 1x COM, všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači, podpora RAID	11x celkem USB, 6x USB 3.0/3.1 (typ A), 2x na předním panelu USB 3.0/3.1 (typ A), 1x na předním panelu USB-C konektor, 2x PS/2, 1x COM, všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači, podpora RAID
OPTICKÁ MECHANIKA	interní, DVD +/- RW	interní, DVD +/- RW
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	interní, SD karet	interní, SD karet
VNITŘNÍ SLOTS	min. 3x celkem PCIe, min. 1x PCIe x16, min. 1x PCIe x16 zapojený jako min. x4, min. 2x M.2	4x celkem PCIe, 1x PCIe x16, 1x PCIe x16 zapojený jako x4, 3x M.2
MANAGEMENT	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows CZ 64 bit	Windows 10 CZ 64 bit
ZÁRUKA A SERVIS	min. 60 měsíců NBD on-site	60 měsíců NBD on-site



Počítač X163

Parametry a specifikace		AutoCont OfficePro 3065 i9/128GB/1TB SSD+2TB HDD/W10
SKŘÍŇ	tower, výkon zdroje: min. 650 W. <i>Dodavatel zde uvede typ a výrobce nabízené skříně a zdroje.</i>	tower, výkon zdroje: 650 W <i>Skříň: Fractal Design Core 2300 2xUSB 3.0</i> <i>Zdroj: GIGABYTE zdroj 650W 80PLUS Bronze</i>
PROCESOR	min. 23780 Passmark, Výkon procesoru podle aktuální hodnoty CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedených webových stránek pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí Internet Exploreru ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	Intel® Core™ i9-10900K (24 272 bodů) odkaz na archiv
PAMĚŤ	min. 128 GB velikost, min. DDR4 typ	128 GB velikost, DDR4 typ
DISK	min. 1 TB SSD M.2, min. 2200 MB/s rychlost čtení, min. 2000 MB/s rychlost zápisu, podpora 256 bitového šifrování AES, min. 2 TB HDD 7200 ot./min. s vyrovnávací pamětí min. 64 MB	1 TB SSD M.2, 2200 MB/s rychlost čtení, 2000 MB/s rychlost zápisu, podpora 256 bitového šifrování AES, 2 TB HDD 7200 ot./min. s vyrovnávací pamětí 256 MB
GRAFICKÁ KARTA	samostatná, min. 8 GB velikost grafické paměti, min. GDDR5 typ grafické paměti, min. 2x DisplayPort, min. 2x HDMI. <i>Dodavatel zde uvede typ a výrobce nabízené grafické karty.</i>	samostatná, 8 GB velikost grafické paměti, GDDR5 typ grafické paměti, 2x DisplayPort, 2x HDMI <i>Sapphire PULSE RX570 8GB GDDR5 OC 2xHDMI 2xDP</i>
SÍŤOVÁ KARTA	min. 1000 Mbit/s rychlost, konektor RJ-45, integrovaná	1000 Mbit/s rychlost, konektor RJ-45, integrovaná
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofonu na čelním panelu	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofonu na čelním panelu
ROZHRANÍ / PORTY	min. 12x celkem USB, min. 7x USB 3.2 (typ A), min. 1x USB-C konektor, min. 2x na předním panelu USB (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači, podpora RAID. <i>Dodavatel zde uvede typ a výrobce nabízené základní desky.</i>	12x celkem USB, 7x USB 3.2 (typ A), 1x USB-C konektor, 2x na předním panelu USB (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači, podpora RAID. <i>ASUS ROG MAXIMUS XII HERO(WI-FI)</i>
OPTICKÁ MECHANIKA	interní, DVD +/- RW	interní, DVD +/- RW
VNITŘNÍ SLOTY	min. 6x celkem PCIe 3.0, min. 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 zapojený jako min. x4, min. 3x M.2, min. 6x SATA min. 6Gb/s	6x celkem PCIe 3.0, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 zapojený jako x4, 3x M.2, 6x SATA 6Gb/s
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows CZ 64 bit	Windows 10 CZ 64 bit
ZÁRUKA A SERVIS	min. 36 měsíců	36 měsíců



Počítač X164

Parametry a specifikace		AutoCont OfficePro 3065 i9/128GB/3x1TB SSD/W10
SKŘÍŇ	tower, výkon zdroje: min. 750 W, modulární kabeláž. <i>Dodavatel zde uvede typ a výrobce nabízené skříně a zdroje.</i>	tower, výkon zdroje: 750 W, modulární kabeláž <i>Skříň: Fractal Design Define R5</i> <i>Zdroj: GIGABYTE zdroj 750W 80PLUS Gold Modular</i>
PROCESOR	min. 23780 Passmark, Výkon procesoru podle aktuální hodnoty CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedených webových stránek pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí Internet Exploreru ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	Intel® Core™ i9-10900K (24 272 bodů) odkaz na archiv
PAMĚŤ	min. 128 GB velikost, min. DDR4 typ	128 GB velikost, DDR4 typ
DISK	min. 1 TB 3ks SSD M.2, min. 2200 MB/s rychlost čtení, min. 2000 MB/s rychlost zápisu, podpora 256 bitového šifrování AES	3ks 1 TB SSD M.2, 2200 MB/s rychlost čtení, 2000 MB/s rychlost zápisu, podpora 256 bitového šifrování AES
GRAFICKÁ KARTA	samostatná, min. 8 GB velikost grafické paměti, min. GDDR5 typ grafické paměti, min. 2x DisplayPort, min. 2x HDMI. <i>Dodavatel zde uvede typ a výrobce nabízené grafické karty.</i>	samostatná, 8 GB velikost grafické paměti, GDDR5 typ grafické paměti, 2x DisplayPort, 2x HDMI <i>Sapphire PULSE RX570 8GB GDDR5 OC 2xHDMI 2xDP</i>
SÍŤOVÁ KARTA	min. 1000 Mbit/s rychlost, konektor RJ-45, integrovaná	1000 Mbit/s rychlost, konektor RJ-45, integrovaná
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	Wi-Fi integrovaná, Bluetooth integrovaný	Wi-Fi integrovaná, Bluetooth integrovaný
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofonu na čelním panelu	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofonu na čelním panelu
ROZHRANÍ / PORTY	min. 14x celkem USB, min. 7x USB 3.2 (typ A), min. 1x USB-C konektor, 4x na předním panelu USB (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači. <i>Dodavatel zde uvede typ a výrobce nabízené základní desky.</i>	14x celkem USB, 7x USB 3.2 (typ A), 1x USB-C konektor, 2x na předním panelu USB (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači. <i>ASUS ROG MAXIMUS XII HERO(WI-FI)</i>
OPTICKÁ MECHANIKA	interní, DVD +/- RW	interní, DVD +/- RW
VNITŘNÍ SLOTY	min. 6x celkem PCIe 3.0, min. 2x PCIe 3.0 x16, min. 1x PCIe 3.0 x16 zapojený jako min. x4, min. 3x M.2, min. 6x SATA min. 6Gb/s	6x celkem PCIe 3.0, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 zapojený jako x4, 3x M.2, 6x SATA 6Gb/s
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows CZ 64 bit	Windows 10 CZ 64 bit
ZÁRUKA A SERVIS	min. 36 měsíců	36 měsíců



AUTOCONT

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 04308697

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

zastoupená Martinem Stejskalem, členem představenstva, třída A a Ondřejem Matušíkem, členem představenstva, třída B

Zmocněnec:



Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k:

- Jednání za Zmocnitele se třetími stranami, podávání nabídek třetím stranám, včetně nabídek v zadávacích řízeních, uzavírání smluv s nimi a přijímání objednávek učiněných těmito třetími stranami, pokud předmětem těchto právních jednání bude dodávka zboží nebo služeb Zmocnitele těmto třetím stranám v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele, a to v celkové výši plnění 15 000 000 Kč bez DPH nebo ekvivalentu v jiné měně v každém jednotlivém případě pro nabídku včetně listin souvisejících s podáváním takových nabídek a návrhů závazných smluv,
- Jednání se zaměstnanci Zmocnitele, zejména uzavírání, změny a ukončování pracovních smluv, včetně změn odměňování těchto zaměstnanců, pokud jsou tito zaměstnanci přímo či nepřímo v přímé linii podřízeni Zmocněnci a to do limitu celkového ročního plnění 2 milionů korun na zaměstnance. Tato plná moc neuděluje právo na sjednávání odstupného nad rámec stanový zákonem či konkurenčních doložek.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020. K zániku této plné moci dojde též ukončením pracovního poměru Zmocněnce ke Zmocniteli. Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv písemně odvolat.

V Brně dne 24. 5. 2019

AUTOCONT a.s.

Martin Stejskal,
člen představenstva, třída A

AUTOCONT a.s.

Ondřej Matušík,
člen představenstva, třída B

Výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly Zmocnitele týkajícími se jednání za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků plynoucích z porušení těchto pravidel.

V Ostravě, dne 24. 5. 2019

AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697
Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava, Tel. [redacted]

www.autocont.cz
www.autocont.sk