


PUDORYS 1PP



Č.M.	MÁZEJ MÍSTNOSTI
0.25	VÝTAH
0.26	PŘEDSÍN
0.27	SPRCHA
0.28	WC MUŽI
0.29	WC ŽENY



LEGENDA ROZVODŮ



ROZVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY V DRAŽKÁCH VE ZDMU	
20/2,3, 25/2,8, 32/3,6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP-RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb A VHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

$$1NP = \pm 0,00 = 228,440$$

Index zm.	Popis zmieny	Datum	Proved	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLAČH & BRAVENEC s.r.o.		 POLAČH & BRAVENEC I.S.Ú.	
MAJITELKA: I.S. 772 00 OLOMOUC, telefon: 585 225 509, e-mail: atelier@atelierpolach.cz, IČ: 25970092, DIČ: CZ 25970092					
Zodp.	Ing. arch. Jan POLAČH	AUTORIZACE – Číslo 00 231			
projektant	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE – Číslo 1301711			
Autor	Ing. arch. Jan POLAČH, Ing. Robert BRAVENEC				
Projektant	Ing. arch. Jan POLAČH				
Vypracoval	Petr REŽNÍČEK				
Projekt – název stavby UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENECKÉHO ZAŘÍZENÍ UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO					
Investor			Číslo vyhotovení		
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘIŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUC 779 00					
Adresa KŘIŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUC 779 00		IČ	619 885 92		
Místo	UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO	Kraj	OLOMOUCKÝ		
Stavba	DOPLN. PRO OHLAŠENÍ A PROVĚZENÍ STAVBY	Datum	2020 – 06		
Část	D.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Uchváto	1 : 50		
Čís. zakázky	14 / 2020	Jedn.	CZ		
Název dokumentu			Číslo dokumentu		
ZAVEŠENÁ KANALIZACE POD STROPEM 1.PP			01		