PŮDORYS 1:50



ŘEZ F–F' 1:50



BETON: C30/37–XC3–XF3, max. průsak 60mm
VÝZTUŽ : B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm
POZNÁMKY :

1) POD KONSTRUKCÍ PROVEDEN 100mm PODKLADNÍ BETON C8/10.
2) POHLEDOVÉ PLOCHY BETONU BUDOU V BEDNĚNÍ OPATŘENY RELIÉFNÍ FOLIÍ –VIZ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY.
3) VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU VODOTĚSNÉ.
4) VE STĚNĚ BUDOU INSTALOVÁNA ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA, KAVERNY PRO NĚ A TRUBKOVÁNÍ PRO KABELY BUDOU PROVEDENY PODLE PD ELEKTRO.

ŘEZ A–A' 1:50



ŘEZ B–B' 1:50



ŘEZ C–C' 1:50



ŘEZ D–D' 1:50



ŘEZ E–E' 1:50



Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant	ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
	MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH – AUTORIZACE – ČKA 00 231; Ing. Robert BRAVENEC – AUTORIZACE – ČKAIT 1301711
Autor	Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC
Projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC
Vypracoval	ING. JAN ZMRZLÝ
Projekt – název stavby	KATEŘINSKÁ 653/17, OLOMOUC – ÚPRAVA DVORA
	parc. č. st. 808, k.ú. Olomouc-město
Investor	Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa	Křížkovského 8, Olomouc – IČO 61989592
Místo	Křížkovského 17, parc. č. st. 808, k.ú. Olomouc-město – Kraj OLOMOUCKÝ
Status dok.	DSP + DPS – Datum 16/04/2020
Část dok.	STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 – Měřítko 1:50
Číslo zakázky	17/2020 – Jazyk CZ
Číslo vyhotovení	
Název dokumentu	TVAR KONSTRUKCE RAMPY
Číslo dokumentu	D.1.2.04