

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ  
DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK

Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Dílčí část—profese

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres

Výpis truhlářských výrobků

Měřítko

Datum

ÚNOR 2021

Zpracoval Ing.arch.Nesvadbová

Kontroloval Ing.arch. J. Pálka

Číslo akce

Výkres číslo

Revize

1187

23

00

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ					
	P O P I S			TYP	1. P	2. P	3. P	4. P	CELKEM
201	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	—	0
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 150 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					
202	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	6	—	6
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	1	1	6	—	8
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					
203	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	1	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	2	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zároveň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 150 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					

POZNÁMKA

STAVBA REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL

LIST Č.  
1

VYPRACOVAL

ING. ARCH. NESVADBOVÁ

DATUM

ÚNOR 2021

Č.Z.

VÝKR. Č.  
23

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ					
	P O P I S			TYP	1. P	2. P	3. P	4. P	CELKEM
204	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	—	0
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 150 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					

205	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	700/1970	L	—	—	—	1	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	1	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 150 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					

206	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	—	0
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					

POZNÁMKA

STAVBA REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL

LIST Č.  
2

VYPRACOVAL

ING. ARCH. NESVADBOVÁ

DATUM

ÚNOR 2021

Č.Z.

VÝKR. Č.  
23

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ					
	P O P I S			TYP	1. P	2. P	3. P	4. P	CELKEM
207	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	2	2
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	0
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					

208	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	—	0
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	1	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					

209	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	—	0
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	1	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	ANO	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					

POZNÁMKA

STAVBA	REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL								LIST Č. 3
VYPRACOVAL	ING. ARCH. NESVADBOVÁ	DATUM	ÚNOR 2021	Č.Z.					VÝKR. Č. 23

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ					
	P O P I S			TYP	1. P	2. P	3. P	4. P	CELKEM
210	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	600/1970	L	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	0
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					
211	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	—	0
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	1	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 150 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	2x větrací mřížka	PRÁH	—					
212	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	1	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	0
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 200 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	2x větrací mřížka	PRÁH	—					
POZNÁMKA									
STAVBA REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL									LIST Č. 4
VYPRACOVAL									VÝKR. Č. 23
ING. ARCH. NESVADBOVÁ			DATUM	ÚNOR 2021		Č.Z.			

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ					
	P O P I S			TYP	1. P	2. P	3. P	4. P	CELKEM
213	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	0
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=32 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 150 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					
214	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	—	0
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	2	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=32 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					
215	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	1	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	0
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ					
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL	OCEL					
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=32 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 7030					
	ZÁMEK	zámek bezpečnostní	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 200 MM					
	KOVÁNÍ	broušená nerez, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích					
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský	KLIKA	KLIKA – KLIKA					
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—					

POZNÁMKA

STAVBA REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL

LIST Č.  
5

VYPRACOVAL

ING. ARCH. NESVADBOVÁ

DATUM

ÚNOR 2021

Č.Z.

VÝKR. Č.  
23