



SMLOUVA O DÍLO č. 068/OVZ/PJ/2021

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Dřevozpracující výrobní družstvo**
Se sídlem: *Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou*
IČO: 00030520
DIČ: CZ00030520
Statutární orgán: *Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva*
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném *Krajským soudem v Brně,
oddíl DrXXXVIII, vložka 431*
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

I. Definice

- Podle této Smlouvy:
 - 1.1. „**Cena za dílo**“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.
 - 1.2. „**Dodávkou interiérového vybavení**“ se pro účely této Smlouvy rozumí úplné a standardní provedení všech prací spojených s výrobou předmětu Díla a jeho dodávkou, vč. zabezpečení dopravy a montáže předmětu Díla na místo plnění a

všech činností spojených s plněním předmětu závazku podle Smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu Díla do užívání.

- 1.3. **„Norma“** znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN.
- 1.4. **„Podstatné porušení Smlouvy“** nebo **„Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy“** znamená podstatné porušení Smlouvy označené takto ve Smlouvě s právními následky ve smyslu ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Podstatné porušení této Smlouvy může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jestliže budou splněny podmínky § 2002 a násl. občanského zákoníku.
- 1.5. **„Protokol o předání a převzetí Díla“** znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla, potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele ve stavu úplného dokončení.
- 1.6. **„Předání a převzetí Díla“** znamená okamžik protokolárního předání Díla Objednateli po úplném dokončení Díla a jeho převzetí Objednatelem. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí Díla oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.
- 1.7. **„Připravenost pro montáž předmětu Díla (dále jen „Připravenost pro montáž“)** znamená stav místností určených pro montáž předmětu Díla, který umožňuje zahájit montáž předmětu Díla, zejména dokončené povrchy podlah (včetně nášlapných vrstev), stěn (včetně maleb) a stropů (včetně maleb a podhledů), dokončené nátěry, osazené a zkompletované venkovní a vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované rozvody a koncové prvky technických zařízení, dokončené veškeré práce se zvýšenou prašností v objektech a jejich blízkosti a dokončený úklid místností. Podmínkou Připravenosti pro montáž předmětu Díla a dalších přímých dodávek je rovněž umožnění používání příjezdové cesty v rámci staveniště a přístupové cesty k místnostem určeným pro montáž předmětu Díla.
- 1.8. **„Seznam Vad Díla“** znamená písemný soupis všech zjevných Vad Díla identifikovaných Zástupcem Objednatele. Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad požadované Objednatelem.
- 1.9. **„Servisní kontrola“** znamená, že Zhotovitel na své náklady provede servisní kontrolu dodaného Díla po uplynutí 12 měsíců od protokolárního Předání Díla Objednateli, a to ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. Servisní kontrola znamená kontrolu mechanických a funkčních částí dodaného Díla, a to seřízení a doladění čelních ploch a ostatních součástí skříňového nábytku; kontrolu povrchů a hran čelních ploch; seřízení kování výsuvů, kyvných dvířek a dalších pohyblivých částí mobiliáře způsobených vadou výrobku nebo vadou montáže; kontrola kotvicích a stabilizačních prvků.
- 1.10. **„Smlouva“** znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy.
- 1.11. **„Účastníci“** znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy.
- 1.12. **„Vada Díla“** znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů.
- 1.13. **„Vada provádění“** znamená skutečnost, že provedení Díla v průběhu provádění Díla, do momentu podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných

právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů, kterou Zástupce Objednatele oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla, tzn. ode dne předání místa plnění Zhotoviteli do Předání a převzetí Díla Objednateli. Toto oznámení považují smluvní strany za upozornění ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, kdy může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem, přičemž neučiní-li tak Zhotovitel ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku.

- 1.14. „**Záruční doba**“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.
 - 1.15. „**Zástupce Objednatele**“ znamená osobu určenou Objednatelem v záhlaví této Smlouvy, která je oprávněna k převzetí Díla a je oprávněna dohlížet nad kontrolou kvality Díla a která zajišťuje dohled nad kontrolou kvality Díla jako celku. Uděluje závazné pokyny Zhotoviteli při provádění Díla, sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Díla, působí k odstranění závad, zejm. vad provádění při provádění Díla a sleduje řádné vedení montážního deníku ve smyslu čl. XI. této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností stanovených jí v jednotlivých ujednáních této Smlouvy.
 - 1.16. „**Zhotovitel**“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu identifikovanou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.
2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku.

II. Předmět Smlouvy

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli předmět Díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě specifikované touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo. Daň z přidané hodnoty bude hrazena ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Dílem podle této Smlouvy se rozumí
 - 2.1. výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.
 - 2.2. zpracování dodavatelské – výrobní dokumentace (výrobní dokumentaci je Zhotovitel povinen před vlastní realizací, ev. před zadáním výroby, odsouhlasit se Zástupcem Objednatele);
 - 2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení Dodávky interiérového vybavení ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
 - 2.4. úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí Díla zaměření místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního materiálu;

to vše v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (vše dále jen jako „**Dílo**“).

3. Předmětem Díla podle této Smlouvy (dále jen „**Předmět Díla**“) je interiérové vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc, podle specifikace uvedené v Projektu interiéru, zpracovaném [REDACTED] v 03/2020, se soupisem prvků, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1, na základě předchozího zadávacího řízení s názvem „**UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér**“.
4. Zhotovitel se zavazuje konzultovat provedení a technické detaily Díla předem se Zástupci Objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje po uplynutí 12 měsíců od protokolárního Předání Díla Objednateli provést do následujících 30 kalendářních dnů na své náklady Servisní kontrolu dodaného Díla.
6. Zhotovitel je povinen Dílo provádět v objektu: Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, k.ú. Olomouc - město, VŠ koleje UP v Olomouci, tř.17. listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc. (dále jen „**Místo plnění**“).

III.

Doba plnění a předání Díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději dnem nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zahájit montáž Díla v Místě plnění po protokolárním předání Místa plnění na základě Připravenosti pro montáž předmětu Díla.
3. Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) Dílo **nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Místa plnění Zhotoviteli** dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy.
4. O provedení Díla ve smyslu odst. 3 tohoto článku sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla. V případě, že Dílo bude vykazovat při přebírání Díla vady, je Objednatel oprávněn podle své volby odmítnout převzetí Díla, převzít Dílo s výhradami podle § 2605 občanského zákoníku, nebo v tomto protokolu oznámit Vady Díla, popř. vč. volby nároku z vadného plnění, ve smyslu čl. XIII. této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před zamýšleným předáváním celého Díla vyzvat písemně Zástupce Objednatele ke kontrole úplného dokončení předávaného Díla a nejpozději ke dni předání Díla předat oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických tyto dokumenty:
 - 5.1. dokumentace skutečného provedení ve smyslu odst. II. bodu 2.3. této Smlouvy včetně knihy místností, to vše v souladu se stavem Díla ke dni předání a převzetí Díla,
 - 5.2. soupis všech dodaných interiérových prvků po jednotlivých místnostech s uvedením množství, jednotkové ceny a celkové ceny pro každou místnost samostatně, a to v elektronické podobě ve formátu MS Excel nebo obdobném formátu,

- 5.3. základní pokyny pro uživatele předmětu Díla vč. popisu běžných údržbových postupů pro technická zařízení a výrobky, které jsou součástí předávaného Díla, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení, originály revizních zpráv, katalogové listy apod.,
 - 5.4. seznam technického vybavení a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou od komplexní záruky za jakost Díla včetně záručního listu,
 - 5.5. originály montážního deníku ve smyslu čl. XI. této Smlouvy.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

IV.

Cena za dílo

1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **3 712 080,-** Kč bez DPH, samostatně DPH ve výši **779 536,80** Kč, **4 491 616,80** Kč včetně DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Cena za dílo může být měněna pouze datovanými písemnými pořadově číslovanými dodatky k této Smlouvě. Objednatel nebude poskytovat zálohu na Cenu za Dílo.
3. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a zisk Zhotovitele, je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že Cena za dílo podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacená na základě faktury vystavené Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit nejdříve dnem následujícím po dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí celého Díla.
2. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že každá vystavená faktura bude doručena k rukám Zástupce Objednatele.
3. Každý daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Fakturu Zhotovitel opatří razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit, číslem této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, a registračním číslem a názvem projektu u vedeného v záhlaví této Smlouvy.

4. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení se zaplacením platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit Cenu za dílo je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na Cenu za dílo.

VI. Předání Místa plnění

1. Zástupce Objednatele je oprávněn v souladu s výše uvedeným předat Zhotoviteli Místo plnění ve stavu Připravenosti pro montáž předmětu Díla, a to **nejpozději 01.08.2021, nedojde-li k prokazatelnému posunutí termínu dokončení stavby nebo k nabytí účinnosti této Smlouvy po 01.08.2021**. V takovém případě se posune termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik bude termín **01.08.2021** překročen. Zhotovitel se zavazuje Místo plnění od Objednatele na výzvu Zástupce Objednatele převzít nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
2. Zhotovitel a Zástupce Objednatele vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Místa plnění. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Místa plnění ověřit prohlídkou jeho stav s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen informovat Zástupce Objednatele neprodleně po výše uvedené prohlídce.
3. Zhotovitel odpovídá za prostory Místa plnění od okamžiku podpisu protokolu o předání Místa plnění až do úplného Předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Místě plnění po dni Předání a převzetí Díla, Zhotovitel odpovídá za Místo plnění až do okamžiku úplného ukončení své činnosti v Místě plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Místo plnění a uvést je do bezvadného a obvyklého užívání způsobilého stavu nejpozději v den protokolárního Předání a převzetí Díla. O vyklizení Místa plnění a o jejím uvedení do výše uvedeného stavu bude Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele sepsáno samostatné potvrzení.

VII. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Místu plnění

1. Zhotovitel bude používat Místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
2. Veškeré instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů.

3. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněnému Zástupci přístup na Místo plnění.
4. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Místo plnění jiným smluvním partnerům Objednatele, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednateli na místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost podle pokynů učiněných prostřednictvím Zástupce Objednatele.
5. Zhotovitel je na převzatém Místě plnění povinen dodržovat pořádek.

VIII.

Další povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím Zástupce Objednatele, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.
2. **Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení**
 - 2.1. Materiál, výrobky a technické vybavení použité na Díle (dále jen „materiál“, „výrobek“ a „technické vybavení“ nebo jejich uvedení v plurálu) musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, výrobku či technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.
 - 2.2. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.
3. **Materiály, Výrobky, Technické vybavení**
 - 3.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, výrobky a technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny Objednatelům a podle postupu práce. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, výrobek nebo technické vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.
 - 3.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu Zástupci Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na Místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

5. Zhotovitel je povinen před započítáním výroby a dodávky interiérového vybavení provést na své náklady zaměření příslušných částí Místa plnění, a to zvláště v místech, kde je nábytek navržen „na míru“ (výklenky, výřezy ve stolech apod.) a současně je povinen vždy před započítáním výroby a dodávky interiérového vybavení podle této Smlouvy nechat si odsouhlasit Zástupcem Objednatele způsob výroby, barevnost a ostatní detaily výroby předmětu Díla, odsouhlasit vzorky všech použitých materiálů a odsouhlasit konkrétní typ dodávaného typového výrobku.

6. Vzorky

6.1. Před objednáním budou vybrané prvky nábytku (skříně, stoly apod.) vzorkovány. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických vzorky materiálů, Výrobků a Technického vybavení (dále jen „vzorky“), které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků předaného ze strany Objednatele Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v příloze č. 1 této Smlouvy, zejm. standardy. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu vzorků. Pro odsouhlasení vybraných vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou dokumentaci. Jedná se o uživatelsky a esteticky významné prvky, které musí odpovídat představě uživatele. Zástupce Objednatele má právo odmítnout vzorky, které nebudou v souladu s popisem a vyobrazením daným projektovou dokumentací, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

6.2. Zhotovitel je povinen na výzvu Zástupce Objednatele učiněnou před zahájením výroby nebo dodávky interiérového vybavení podle této Smlouvy předložit Objednateli v místě plnění k odsouhlasení vzorek konkrétního typového nebo atypického výrobku (např. židle, stůl, skříň, kontejner apod.), který je součástí předmětu Díla podle této Smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení této výzvy. Bez odsouhlasení kteréhokoliv vzorku podle předchozí věty Zástupcem Objednatele nebo jinou k tomu určenou osobou není Zhotovitel oprávněn zahájit výrobu nebo dodávku předmětného výrobku. Nedojde-li k odsouhlasení kteréhokoliv vzorku podle předchozí věty, je Zhotovitel povinen opakovaně předkládat neodsouhlasený vzorek, upravený dle požadavků Objednatele, a to až do doby odsouhlasení upraveného vzorku. Pouze odsouhlasené vzorky je možné použít pro plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

6.3. Zhotovitel je povinen předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení, aby měl Zástupce Objednatele dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.

6.4. Vzorky je za Objednatele oprávněn odsouhlasit Zástupce Objednatele.

6.5. Vzorky budou předloženy v barevném a materiálovém provedení dle specifikace v projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

6.6. Vzorky budou po dobu realizace Díla uskladněny ve vymezené místnosti pro případnou kontrolu.

6.7. Zhotovitel nese veškeré náklady související se zpracováním dodavatelské výrobní dokumentace a v případě předložení vzorků nese veškeré náklady související s předložením vzorků.

7. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu Díla v celém rozsahu podle schválených vzorků a dodavatelské – výrobní dokumentace, jež byla odsouhlasena. V případě rozporu Smlouvy

a vzorků či dodavatelské – výrobní dokumentace, má přednost Smlouva, pokud Objednatel neurčí při odsouhlasení dokumentace jinak.

8. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy.

IX. Povinnosti Objednatele

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvou povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo Cenu za dílo, jak je sjednána v čl. IV. této Smlouvy.

X. Zástupce Objednatele

1. Zástupce Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit.
2. Zástupce Objednatele oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.
3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

XI. Zprávy a záznamy Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla.
2. Zhotovitel je povinen vést montážní deník; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen v montážním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu montážních činností při provádění Díla.
3. V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze jím k tomu písemně pověřený zástupci. Zhotovitel je povinen strany v montážním deníku číslovat. Záznamy v montážním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.
4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou kopii montážního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle tohoto odst. bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
5. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy

nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povinen předložit písemně se stručným odůvodněním Zástupci Objednatele.

XII.

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru příslušných částí Místa plnění během provádění Díla po celou dobu provádění Díla do okamžiku Předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

XIII.

Záruka za jakost, Vady Díla

1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že bude Dílo po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla podle předchozí věty do uplynutí **24 měsíců** od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Tato záruka platí s výjimkou dodávek technického vybavení a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za předpokladu, že jej Zhotovitel protokolárně předá Objednateli nejpozději v den Předání a převzetí Díla ve smyslu této Smlouvy.
2. Dílo má Vady, neodpovídá-li Smlouvě.
3. Oznámení Vady Díla Objednatelům bude prováděno písemně a doručováno zejména na adresu sídla Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně. Oznámení Vady Díla je možné provést i telefonicky, faxem, elektronickou poštou; v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada Díla považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
4. Objednatel je oprávněn oznámit vady Předmětu Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. VI. této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, co je kupující mohl posléze při dostatečné péči zjistit v záruční době podle čl. XIII. této Smlouvy.
5. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu Díla, ať se jedná o kterýkoliv případ oznámení Vady a volby nároků z vadného plnění podle odst. 5 tohoto článku, ve lhůtě

sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou na jedné listině. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Předmětu Díla ve lhůtě:

- 6.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
- 6.2. 15 pracovních dnů od oznámení vady u ostatních vad nebránících řádnému užívání Díla.

7. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění Vady Díla za naléhavé. V takovém případě je Zhotovitel povinen Vadu Díla odstranit ve lhůtě 24 hodin od oznámení Vady Díla, a není-li to možné, je v této lhůtě povinen alespoň provést náhradní řešení před odstraněním Vady Díla, spočívající v provizorním řešení Vady Díla tak, aby nedocházelo ke vniknutí škod na životě, zdraví a nebo majetku. Odstranění Vady Díla po provedení náhradního řešení před odstraněním Vady Díla je povinen provést ve lhůtách dle předchozího odstavce.
8. Záruční doba neběží po dobu od oznámení Vady Díla do jejího úplného odstranění.

XIV. Utvrzení závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.
 - 1.1. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost podle této Smlouvy způsobem označeným v této Smlouvě jako Podstatné porušení, s výjimkou takových porušení, která jsou uvedena samostatně níže v tomto článku, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé takové porušení.
 - 1.2. V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. III. odst. 3 této Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení.
 - 1.3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele převzít Místo plnění ve lhůtě podle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení a za každý případ samostatně.
 - 1.4. za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XIII. odst. 6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ samostatně.
2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zhotoviteli nebo prostřednictvím datové pošty.
3. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplacené pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla dle této Smlouvy.

XV.

Nebezpečí škody na Díle, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k montáži (či instalaci) v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění v Místě plnění ode dne převzetí Místa plnění do okamžiku Předání a převzetí Díla. Okamžikem Předání a převzetí Díla přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1 tohoto článku nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, výrobcích nebo technickém vybavení určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo na majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění v Místě plnění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat Zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen na základě pokynů Zástupce Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.
3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny Zástupce Objednatele podle odstavce 2 tohoto článku ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

XVI.

Pojištění

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním Díla ve výši horní hranice pojistného plnění minimálně 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla.

XVII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v účinném znění.
3. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Zhotovitelem s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
4. Účastníci sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.

5. Objednatel je oprávněn převést na třetí osobu své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.
2. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky.
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Účastníky.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Účastníci se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
6. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány Účastníky a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatel dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
 - 8.1. Příloha č. 1 – Projekt interiéru zpracovaný [REDACTED]
[REDACTED] v 03/2020 (samostatně v elektronické podobě)



8.2. Příloha č. 2 – cenová nabídka Zhotovitele ze dne **2.2.2021**

V Olomouci 14.04.2021

V *Jaroměřicích nad Rokytnou* **21.04.2021**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....
Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

.....
Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

G6 VÝKAZ VÝMĚR KOMPLET (G1 KUCHYŇKY + G2 STUDOVNY + G3 VESTIBUL, POKOJE, G4 PŮDNÍ VESTAVBY + G5 INFORMAČNÍ SYSTÉM)		
předpokládaná investice		
č.	místnost	cena/ks v Kč bez DPH
1	G1 kuchyňky	463 150
2	G2 studovny	1 311 450
3	G3 vestibul + pokoje	1 186 030
4	G4 půdní vestavby	540 040
5	G5 informační systém	211 410
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH		3 712 080

V Jaroměřicích nad Rokytnou






Dne 2.2.2021





G1 VÝKAZ VÝMĚR - KUCHYŇKY 17 L - K 1.03, K 1.27, K 2-6 NP_2.05, K 2-6 NP_2.28, K 7.07, K 7.17







předpokládaná investice		
č.	místnost	cena/ks v Kč bez DPH
1	1.03	24 075
2	1.27	1 125
3	2.05	40 275
4	2.28	40 275
5	3.05	40 275
6	3.28	40 275
7	4.05	40 275
8	4.28	40 275
9	5.05	40 275
10	5.28	40 275
11	6.05	40 275
12	6.28	40 275
13	7.07	1 125
14	7.17	24 075
15	doprava	10 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH		463 150







G1 VÝKAZ VÝMĚR: kuchyňka 1.03



č.	označení	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ							
3	T3	tyč - nástěnný organizér	-	zámečnický výrobek na míru	-	(viz. výkres č. 7)	-	-	-
-	T3.1	tyč	-	upevněná na stěnu, 100 mm pod horní kuchyňské skříňky, na střed mezi dřezy	ocel, práškový černý lak mat	průměr 1,6 cm, 80 cm	1	105	105
-	T3.2	konzola	-	upevnění tyče na stěnu	zinek - práškový lak černý mat	(viz. výkres č. 7)	2	35	70
-	T3.3	háčky		uvnitř háčku je otvor na tyč o průměru 1,6 cm	zinek - práškový lak černý mat	hl. 3 cm, v. 7 cm	10	15	150
4	-	jídelní stůl	-	-	-	-	-	-	-
4a	-	stolová deska		stolová deska s černým marmoleem	březová překližka - transparentní lak, černé nábytkové marmoleum - odstín nero	1500x750x18 mm	1	3 500	3 500
4b	-	stolové podnože		sada stolových podnoží (4ks), každá podnož má 4 otvory pro upevnění k desce	kov, černá	169,5x730 mm	1	2 000	2 000
5	-	jídelní židle		konferenční židle, stohovatelná	dřevěný sedák i opěrák, celočalouněný šitý krátký opěrák v bledě modré barvě, ocelová čtyřnohá kostra, nabarvená v bledě modré barvě	v. 780 mm, š. 510 mm, h. 560 mm, hmotnost 7 kg	4	4 050	16 200
6	-	háček na utěrky		nástěnné háčky, umístěny vedle dveří ve výšce 120 mm	ocel, práškový lak, galvanizováno, černá	v. 3 cm	2	25	50
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	2 000	2 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									24 075






G1 VÝKAZ VÝMĚR: kuchyňka 1.27									
č.	označení	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ							
3	T3	tyč - nástěnný organizér	-	-	-	(viz. výkres č. 7)	-	-	-
-	T3.1	tyč	-	upevněná na stěnu, 100 mm pod horní kuchyňské skříňky, na střed mezi dřezy	ocel, práškový černý lak mat	průměr 1,6 cm, 80 cm	1	105	105
-	T3.2	konzola	-	upevnění tyče na stěnu	zinek - práškový lak černý mat	(viz. výkres č. 7)	2	35	70
-	T3.3	háčky		uvnitř háčku je otvor na tyč o průměru 1,6 cm	zinek - práškový lak černý mat	hl. 3 cm, v. 7 cm	10	15	150
6	-	háček na utěrky		nástěnné háčky, umístěny vedle dveří ve výšce 120 mm	ocel, práškový lak, galvanizováno, černá	v. 3 cm	2	25	50
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	750	750
CENA CELKEM V Kč BEZ DPH									1 125

G1 VÝKAZ VÝMĚR: kuchyňka 2-6NP - 2.05, 3.05, 4.05, 5.05, 6.05







č.	označení	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ									
3	T3	tyč - nástěnný organizér	-	zámečnický výrobek na míru	-	(viz. výkres č. 7)	-	-	-
-	T3.1	tyč	-	upevněná na stěnu, 100 mm pod horní kuchyňské skříňky, na střed mezi dřezy	ocel, práškový černý lak mat	průměr 1,6 cm, 80 cm	1	105	105
-	T3.2	konzola	-	upevnění tyče na stěnu	zinek - práškový lak černý mat	(viz. výkres č. 7)	2	35	70
-	T3.3	háčky		uvnitř háčku je otvor na tyč o průměru 1,6 cm	zinek - práškový lak černý mat	hl. 3 cm, v. 7 cm	10	15	150
4	-	jídelní stůl	-	-	-	-	-	-	-
4a	-	stolová deska		stolová deska s černým marmoleem	březová překližka - transparentní lak, černé nábytkové marmoleum - odstín nero	1500x750x18 mm	1	3 500	3 500
4b	-	stolové podnože		sada stolových podnoží (4ks), každá podnož má 4 otvory pro upevnění k desce	kov, černá	169,5x730 mm	1	2 000	2 000
5	-	jídelní židle - 2,4,6 NP		konferenční židle, stohovatelná	dřevěný sedák i opěrák, celočalouněný šitý krátký opěrák v bledě modré barvě, ocelová čtyřnohá kostra, nabarvená v červené barvě	v. 780 mm, š. 510 mm, h. 560 mm, hmotnost 7 kg	4	4 050	16 200
5	-	jídelní židle - 3,5 NP		konferenční židle, stohovatelná	dřevěný sedák i opěrák, celočalouněný šitý krátký opěrák v bledě modré barvě, ocelová čtyřnohá kostra, nabarvená v bledě modré barvě	v. 780 mm, š. 510 mm, h. 560 mm, hmotnost 7 kg	4	4 050	16 200
6	-	háček na utěrky		nástěnné háčky, umístěny vedle dveří ve výšce 120 mm	ocel, práškový lak, galvanizováno, černá	v. 3 cm	2	25	50
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	2 000	2 000
CENA CELKEM ZA 1 MÍSTNOST V Kč BEZ DPH									40 275







G1 VÝKAZ VÝMĚR: kuchyňka 2-6NP - 2.28, 3.28, 4.28, 5.28, 6.28									
č.	označení	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ							
3	T3	tyč - nástěnný organizér	zámečnický výrobek na míru	-	-	viz. výkres č. 7	-	-	-
-	T3.1	tyč	-	upevněná na stěnu, 100 mm pod horní kuchyňské skříňky, na střed mezi dřezy	ocel, práškový černý lak mat	průměr 1,6 cm, 80 cm	1	105	105
-	T3.2	konzola	-	upevnění tyče na stěnu	zinek - práškový lak černý mat	viz. výkres č. 7	2	35	70
-	T3.3	háčky		uvnitř háčku je otvor na tyč o průměru 1,6 cm	zinek - práškový lak černý mat	hl. 3 cm, v. 7 cm	10	15	150
4	-	jídelní stůl	-	-	-	-	-	-	-
4a	-	stolová deska		stolová deska s černým marmoleem	březová překližka - transparentní lak, černé nábytkové marmoleum - odstín nero	1500x750x18 mm	1	3 500	3 500
4b	-	stolové podnože		sada stolových podnoží (4ks), každá podnož má 4 otvory pro upevnění k desce	kov, černá	169,5x730 mm	1	2 000	2 000
5	-	jídelní židle - 2,4,6 NP		konferenční židle, stohovatelná	dřevěný sedák i opěrák, celočalouněný šitý krátký opěrák v bledě modré barvě, ocelová čtyřnohá kostra, nabarvená v červené barvě	v. 780 mm, š. 510 mm, h. 560 mm, hmotnost 7 kg	4	4 050	16 200
5	-	jídelní židle - 3,5 NP		konferenční židle, stohovatelná	dřevěný sedák i opěrák, celočalouněný šitý krátký opěrák v bledě modré barvě, ocelová čtyřnohá kostra, nabarvená v bledě modré barvě	v. 780 mm, š. 510 mm, h. 560 mm, hmotnost 7 kg	4	4 050	16 200
6	-	háček na utěrky		nástěnné háčky, umístěny vedle dveří ve výšce 120 mm	ocel, práškový lak, galvanizováno, černá	v. 3 cm	2	25	50
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	2 000	2 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									40 275




G1 VÝKAZ VÝMĚR: kuchyňka 7.07									
č.	označení	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ							
3	T3	tyč - nástěnný organizér	-	-	-	viz. výkres č. 7	-	-	-
-	T3.1	tyč		upevněná na stěnu, 100 mm pod horní kuchyňské skříňky, na střed mezi dřezy	ocel, práškový černý lak mat	průměr 1,6 cm, 80 cm	1	105	105
-	T3.2	konzola		upevnění tyče na stěnu	zinek - práškový lak černý mat	viz. výkres č. 7	2	35	70
-	T3.3	háčky		uvnitř háčku je otvor na tyč o průměru 1,6 cm	zinek - práškový lak černý mat	hl. 3 cm, v. 7 cm	10	15	150
6	-	háček na utěrky		nástěnné háčky, umístěny vedle dveří ve výšce 120 mm	ocel, práškový lak, galvanizováno, černá	v. 3 cm	2	25	50
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	750	750
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									1 125








G1 VÝKAZ VÝMĚR: kuchyňka 7.17									
č.	označení	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ							
3	T3	tyč - nástěnný organizér	-	zámečnický výrobek na míru	-	viz. výkres č. 7	-	-	-
-	T3.1	tyč	-	upevněná na stěnu, 100 mm pod horní kuchyňské skříňky, na střed mezi dřezy	ocel, práškový černý lak mat	průměr 1,6 cm, 80 cm	1	105	105
-	T3.2	konzola	-	upevnění tyče na stěnu	zinek - práškový lak černý mat	viz. výkres č. 7	2	35	70
-	T3.3	háčky		uvnitř háčku je otvor na tyč o průměru 1,6 cm	zinek - práškový lak černý mat	hl. 3 cm, v. 7 cm	10	15	150
4	-	jídelní stůl	-	-	-	-	-	-	-
4a	-	stolová deska		stolová deska s černým marmoleem	březová překližka - transparentní lak, černé nábytkové marmoleum - odstín nero	1500x750x18 mm	1	3 500	3 500
4b	-	stolové podnože		sada stolových podnoží (4ks), každá podnož má 4 otvory pro upevnění k desce	kov, černá	169,5x730 mm	1	2 000	2 000
5	-	jídelní židle		konferenční židle, stohovatelná	dřevěný sedák i opěrák, celočalouněný šitý krátký opěrák v bledě modré barvě, ocelová čtyřnohá kostra, nabarvená v bledě modré barvě	v. 780 mm, š. 510 mm, h. 560 mm, hmotnost 7 kg	4	4 050	16 200
6	-	háček na utěrky		nástěnné háčky, umístěny vedle dveří ve výšce 120 mm	ocel, práškový lak, galvanizováno, černá	v. 3 cm	2	25	50
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	2 000	2 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									24 075

G2 VÝKAZ VÝMĚR - STUDOVNY 17 L - 1.32, 1.33, 2.32, 2.33, 2.36, 2.39, 7.6		
předpokládaná investice		
č.	název	cena/ks v Kč bez DPH
1	1.32 klavír	44 695
2	1.33 klavír	44 695
3	2.32+ 2.33 TV místnosti	642 010
4	2.36 studovna	187 635
5	2.39 studovna	298 865
6	7.6 studovna	63 550
7	doprava	30 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH		1 311 450







G2 VÝKAZ VÝMĚR: 1.32 klavír									
č.	výkres	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet ks/kpl	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
		NABÝTKOVÉ VYBAVENÍ							
3	T3	věšáková stěna (součástí truhlářského výrobku jsou položky č.3a, 3b, 3c,3d)	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	1110x2655x510 mm, (viz výkres č.18)	1	8 075	8 075
3a	-	čalouněný sedák		výrobek na míru, součást T3	lisovaná akustická recyklovaná RE pěna, černonošedá látka - 63% bavlna 37% len, odolnost proti oděru 36000 cyklů	1110x460 mm, tl. 50 mm, pěna 180 kg/m3, šife látky 140 cm - 63% bavlna 37% len (viz výkres č.18)	1	2 280	2 280
3b	-	věšák		součást T3	jasanové dřevo, černá/mat	Ø130 mm ,tl.10 mm, vnitřní 50 mm, tl. 35 mm, (viz výkres č.18)	5	740	3 700
3c	-	výsuvný podnos na třídění odpadu		součást T3	dno: recyklovaný PP plast, trubky/ vodící kolejničky: ocel, úchytka: polyamidový plast, barva bílá	šířka: 26 cm, hloubka: 44 cm, výška: 31,5 cm, (viz výkres č.18)	4	530	2 120
3d	-	odpadkový koš		sklápěcí rukojeť, oblé rohy	recyklovaný PP plast, černá	délka: 38,5 cm, šířka: 23,5 cm, výška: 32,3 cm, objem: 22 l, (viz výkres č.18)	4	210	840
4	T4	konferenční stůl 1	x	truhlářský výrobek na míru	jasanové dřevo tl. 15 mm, černé moření/mat, podnož jekl černý lak - mat	400x500x400 mm, deska tl. 15 mm, jekl 15x15 mm (viz. výkres.č.18)	2	3 800	7 600
5	T5	zrcadlo	x	výrobek na míru	zrcadlo čiré, KVH 50x30 mm	1740x800 mm, tl. 8 mm, 50x30 mm, (viz. výkres.č.18)	1	3 950	3 950
6	-	otočná stolička k pianu		otočná stolička s nastavitelnou výškou	buk, polypropylen v černé barvě	průměr sedadla: 33 cm, výška minimální: 67 cm, výška maximální: 80 cm, vzdálenost noh: 44 cm	1	3 260	3 260
9	-	vyšoká pěstební nádoba		samozavlažovací vyšoká pěstební nádoba, antracit sv. obsahuje 2 druhy hub (Trichoderma virens a Metarhizium anisopliae).	plast, šedá - antracit	výška: 770 mm, šířka: 505 mm, hloubka: 380 mm, hmotnost: 5,51 kg	1	1 470	1 470
9a	-	substrát na pokojové rostliny	x		směs vyříděné světlé a tmavé rašeliny s upravenou reakcí o hodnotě pH 5 - 6,5,	17 l	20	15	300
9b	-	pokojové rostliny	x	pokojová rostlina Monstera - čeleď Araceae, mladé rostliny mají celistvé listy srdcovitého tvaru, poté se postupem času mění, stávají se zpeřenými a proděravělými	tmavě zelená	výška: 75 cm, Ø17 cm	2	550	1 100
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	10 000	10 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									44 695









G2 VÝKAZ VÝMĚR: 1.33 klavír									
č.	výkres	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet ks/kpl	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
		NABÝTKOVÉ VYBAVENÍ							
3	T3	věšáková stěna (součástí truhlářského výrobku jsou položky č.3a, 3b, 3c,3d)	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	1110x2655x510, (viz výkres č.18)	1	8 075	8 075
3a	-	čalouněný sedák		výrobek na míru, součást T3	lisovaná akustivká RE pěna, látka černošedá - 63% bavlna 37% len, odolnost proti oděru 36000 cyklů	pěna:1110x460 mm, tl. 50 mm, pěna 180 kg/m3, látka šíře 140 cm - 63% bavlna 37% len (viz výkres č.18)	1	2 280	2 280
3b	-	věšák		součást T3	jasanové dřevo, černá/mat	Ø130 mm ,tl.10 mm, vnitřní 50 mm, tl. 35 mm, (viz výkres č.18)	5	740	3 700
3c	-	výsuvný podnos na třídění odpadu		součást T3	dno: recyklovaný PP plast, trubky/ vodící kolejničky: ocel, úchytka: polyamidový plast, barva bílá	šířka: 26 cm, hloubka: 44 cm, výška: 31,5 cm, (viz výkres č.18)	4	530	2 120
3d	-	odpadkový koš		sklápěcí rukojeť, oblé rohy	recyklovaný PP plast, černá	délka: 38.5 cm, šířka: 23.5 cm, výška: 32.3 cm, objem: 22 l	4	210	840
4	T4	konferenční stůlek 1	x	truhlářský výrobek na míru	jasanové dřevo tl. 15 mm, černé moření/mat, podnož jekl černý lak - mat	400x500x400 mm, deska tl. 15 mm, jekl 15x15 mm, (viz. výkres.č.18)	2	3 800	7 600
5	T5	zrcadlo	x	výrobek na míru	zrcadlo čiré, podkladový hranol	1740x800 mm tl. 8 mm + 50x30 mm, (viz. výkres.č.18)	1	3 950	3 950
6	-	otočná stolička k píánu		otočná stolička s nastavitelnou výškou	buk, polypropylen v černé barvě	průměr sedadla: 33 cm, výška minimální: 67 cm, výška maximální: 80 cm, vzdálenost noh: 44 cm	1	3 260	3 260
9	-	vysoká pěstební nádoba		samozavlažovací vysoká pěstební nádoba, antracit sv.	plast, šedá - antracit	výška: 770 mm, šířka: 505 mm, hloubka: 380 mm, hmotnost: 5,51 kg	1	1 470	1 470
9a	-	substrát na pokojové rostliny	x	obsahuje 2 druhy hub (Trichoderma virens a Metarhizium anisopliae).	směs vytříděné světlé a tmavé rašeliny s upravenou reakcí o hodnotě pH 5 - 6,5,	17 l	20	15	300
9b	-	pokojoyé rostliny	x	pokojoyá rostlina Monstera - čeleď Araceae, mladé rostliny mají celistvé listy srdcovitého tvaru, poté se postupem času mění, stávají se zpeřenými a proděravělými	tmavě zelená	výška: 75 cm, Ø17 cm	2	550	1 100
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	10 000	10 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									44 695

G2 VÝKAZ VÝMĚR: 2.36 studovna									
č.	výkres	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet ks/kpl	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
NABÝTKOVÉ VYBAVENÍ									
1	T8	kupé 1	x	truhlářský výrobek na míru s čalouněním - látka 100% Polyester, váha 530 g/lm, šířka 150 cm, oděruvzdornost 80 000 cyklů stálobarevnost na světle 5, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, prošívaná v pružích 2,5 cm	březová překližka - bezbarvý lak/mat, látka 100% Polyester, váha 530 g/lm, šířka 150 cm, oděruvzdornost 80 000 cyklů stálobarevnost na světle 5, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, prošívaná v pružích, barva látky: tmavě šedočerná - kupé u dveří, světle šedá - kupé uprostřed	1800x1800x700 mm, (viz výkres č.21)	2	28 100	56 200
1a	T8.1	box 1	x	truhlářský výrobek na míru s čalouněním - látka 100% Polyester, váha 530 g/lm, šířka 150 cm, oděruvzdornost 80 000 cyklů stálobarevnost na světle 5, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, prošívaná v pružích 2,5 cm	březová překližka - bezbarvý lak/mat, čalounění světle šedé	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	2	5 685	11 370
1b	T8.2	box2	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	2	2 875	5 750
1c	T8.3	box 3	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	2	3 105	6 210
2	T9	kupé 2	x	truhlářský výrobek na míru s čalouněním - látka 100% Polyester, váha 530 g/lm, šířka 150 cm, oděruvzdornost 80 000 cyklů stálobarevnost na světle 5, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, prošívaná v pružích 2,5 cm	březová překližka - bezbarvý lak/mat, látka 100% Polyester, váha 530 g/lm, šířka 150 cm, oděruvzdornost 80 000 cyklů stálobarevnost na světle 5, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, prošívaná v pružích, barva látky - světle šedá	1700x1800x700 mm, (viz výkres č.21)	1	27 100	27 100
2a	T9.1	box 1	x	truhlářský výrobek na míru s čalouněním - látka 100% Polyester, váha 530 g/lm, šířka 150 cm, oděruvzdornost 80 000 cyklů stálobarevnost na světle 5, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, prošívaná v pružích 2,5 cm	březová překližka - bezbarvý lak/mat, čalounění tmavě šedočerné	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	1	5 685	5 685
2b	T9.2	box2	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	1	2 875	2 875
2c	T9.3	box 3	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	1	3 105	3 105
3a	T10	stolová deska s policí 1	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	2500x735x30 mm, sokl 200x155 mm, (viz výkres č.22)	2	10 165	20 330
3b	T10.1	stolová deska s policí 2	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	400x735x30 mm, sokl 200x155 mm, (viz výkres č.22)	1	2 240	2 240
3c	Z3	konzola, podpora stolu	x	zámečnický výrobek na míru	nerez jelek 40x40, povrchová úprava: komaxit barva černý lak mat, kotvící materiál - šrouby	délka 600 mm, výška je 2/3 délky konzoly - 400 mm, jelek 40x40	5	690	3 450
5	T12	box na odpadkové koše, součástí je 5a + 5b	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	840x420x480 mm, (viz výkres č.22)	1	5 500	5 500
5a	-	výsuvný podnos na třídění odpadu		součást T12	dno: recyklovaný PP plast, trubky/vodící kolejničky: ocel, úchytky: polyamidový plast, barva bílá	šířka: 26 cm, hloubka: 44 cm, výška: 31,5 cm, (viz výkres č.22)	3	530	1 590
5b	-	odpadkový koš		sklápěcí rukojeť, oblé rohy	recyklovaný PP plast, černá	délka: 38,5 cm, šířka: 23,5 cm, výška: 32,3 cm, objem: 22 l, (viz výkres č.22)	3	210	630
7	-	židle		plastová židle s náklonem, stohovatelná	polypropylen, 2x bílá, 1x ledově šedá, 1x šedá	výška: 78,6cm, šířka: 50,9cm, hloubka: 55,5cm, výška sedu 46,2cm,	4	5 150	20 600
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	15 000	15 000
CENA CELKEM V Kč BEZ DPH									187 635

G2 VÝKAZ VÝMÉR: 2.39 studovna									
č.	výkres	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet ks	cena/ks v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
NABÝTKOVÉ VYBAVENÍ									
1	T8	kupé 1	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat. látka barva látky světlé šedá	1800x1800x700 mm, (viz výkres č.21)	3	28 100	84 300
1a	T8.1	box 1	x	truhlářský výrobek na míru s čalouněním - látka 100% polyester, váha 530 g/lin, šířka 150 cm, odoluvzdornost 80 000 cyklů stálobarevnost na světle 5, stálobarevnost v otevíru 4-5, žmolkování 4-5, prošívání v proužcích oca 2,5 cm, tmavě černošedá	březová překližka - bezbarvý lak/mat.	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	3	5 685	17 055
1b	T8.2	box 2	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	3	2 875	8 625
1c	T8.3	box 3	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	660x565x365 mm, (viz výkres č.21)	3	3 105	9 315
2	T15	centrální stolová deska	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	3000x1600x40 mm, (viz výkres č.25)	1	8 245	8 245
2a	Z4	stolová podnož	x	zámečnický výrobek na míru	ještě 40x40, povrchová úprava komaxit barva černý lak mat	(viz výkres č.25)	1	4 500	4 500
3	T16	stolová deska u okna (součástí truhlářského výrobku jsou položky č.3a - 3f)	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	(viz výkres č.26)	-	-	-
3a	T16.1	stolová deska u okna 1	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	2380x860x30 mm, (viz výkres č.26)	2	4 070	8 140
3b	T16.2	stolová deska u okna 2	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	575x400x30 mm, (viz výkres č.26)	1	1 310	1 310
3c	T16.3	stolová deska u okna 3	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	1265x400x30 mm, (viz výkres č.26)	1	1 680	1 680
3d	T16.4	stolová deska u okna 4	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	470x400x30 mm, (viz výkres č.26)	1	1 230	1 230
3e	T16.5	úložná skříň 1	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	575x400x85, tl. 30 mm, (viz výkres č.26)	1	5 280	5 280
3f	T16.6	úložná skříň 2	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	1265x400x85, tl. 30 mm, (viz výkres č.26)	1	10 120	10 120
3g	T16.7	šlepa skříň	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	620x400x435, tl. 30 mm, (viz výkres č.26)	1	1 680	1 680
3h	Z5	konzola	x	zámečnický výrobek na míru	ještě 40x40, povrchová úprava komaxit barva černý lak mat, kotvicí materiál - šrouby	délka 500 mm, výška je 2/3 délky konzoly - 330 mm, ještě 40x40	4	650	2 600
3i	Z6	konzola	x	zámečnický výrobek na míru	ještě 40x40, povrchová úprava komaxit barva černý lak mat, kotvicí materiál - šrouby	délka 400 mm, výška je 2/3 délky konzoly - 267 mm, ještě 40x40	1	630	630
4	T3	věšáková stěna s koší do niky (součástí truhlářského výrobku jsou položky č. 4a, 4b, 4c, 4d)	x	truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat	1110x2655x45 (hloubka niky), (viz výkres č.18) - přeměřit na místě	1	8 075	8 075
4a	-	čalouněný sedák		výrobek na míru, součást T3, látka NCS 9000 - N	lisovaná akustická RE pěna, látka černošedá - 63% bavlna 37% len, odolnost proti oděru 36000 cyklů	pěna:1010x460 mm, tl. 50 mm, pěna 180 kg/m3, látka šíře 140 cm - 63% bavlna 37% len, (viz výkres č.18)	1	2 280	2 280
4b	-	věšák		součást T3	jasanové dřevo, černá/mat	Ø130 mm, tl. 10 mm, vnitřní 50 mm, tl. 35 mm, (viz výkres č.18)	5	740	3 700
4c	-	výšurný podnos na třídění odpadu		součást T3	dno: recyklovaný PP plast, trubky vodící kolejničky ocel, úchytky: polyamidový plast, barva bílá	šířka: 26 cm, hloubka: 44 cm, výška: 31,5 cm, (viz výkres č.18)	4	530	2 120
4d	-	odpadek koš		sklápací rukojet, oblé rohy	recyklovaný PP plast, černá	délka: 38,5 cm, šířka: 23,5 cm, výška: 32,3 cm, objem: 22 l, (viz výkres č.18)	4	210	840
5	-	židle		plastová židle s náklonem, stohovatelná	polypropylen, 1x bílá, 1x ledové šedá, 3x šedá, 3x černá	výška: 78,6cm, šířka: 50,9cm, hloubka: 55,5cm, výška sedu 46,2cm,	8	5 150	41 200
6	-	otočná stolička		otočná stolička s nastavitelnou výškou	buk, polypropylen v černé barvě	průměr sedadla: 33 cm, výška minimální: 67 cm, výška maximální: 80 cm, vzdálenost noh: 44 cm	4	3 260	13 040
7c	-	interiérová látková roleta s elektrickým pohonem		silné tlumící látka, bílá, zastínění 90%	bílá	2500x1700 mm, kazeta zapuštěná do podhledu, přeměřit na místě	2	16 000	32 000
ELEKTRO									
B1		stolní lampa na stůl		stolní lampa, polohovatelná ve dvou kloubech, vypínač na svítidle	kov/ černá	Ø14x75cm	4	2 000	8 000
D	-	výklopná zásuvka v podiu (součástí truhlářského výrobku T15)		výklopný zásuvkový blok s frézovaným krytem, 2x USB, 2x zásuvka	černá	šířka: 26,5 cm x hloubka: 13 cm	5	1 580	7 900
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	15 000	15 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									298 865





















G2 VÝKAZ VÝMĚR: 2.33-2.32 TV									
výkres	název	vzobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet ks	cena ks v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	
	NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ								
Z7	posuvná stěna	x	ještěl 20x20, povrchová úprava korund barva šedý lak mat. rám o rozměru 1200x915 s textilií na suchý zip	korund bílá	1200x915, jelový rám (20x20 mm), (vz. výkres 2.26), přeměnit na měřák	8	1 200	9 600	
Z7	vypň stěny	x	textilie, suchý zip	šedé šumivá látka, bílá, zastřídaní 50%	látka o šir. 140 cm, rozměry vz. výkres 2.7 - pro upevnění do jelového rámu o rozměru 1200x1010	8	4 340	34 720	
T19	lavice s čalouněním	x		bezbarvý lak/mat., hřebená akustická PUR pěna, RE 100 s vyšší tuhostí, černá látka 63% bavlna 37% len, odolnost proti oděru 36000 cyklů	1900x50x420mm, čalounění o rozměrech 1900x400x50, (vz. výkres 2.28)	2	9 970	19 940	
2a	T19.1 modulové stoly	x		březová překližka - bezbarvý lak/mat	420x350x300, tl. 20 mm, (vz. výkres 2.28)	12	2 035	24 420	
3	T3	x	klásové stěny s koly do rámy s čalouněním (součástí truhlářského výrobku jsou podlahy 4.3a, 3b, 3c, 3d)	březová překližka - bezbarvý lak/mat	1110x2655x455 (správně na rozměry rámu!!!) (vz. výkres 2.18)	2	8 075	16 150	
3a	čalounění sedák			hřebená akustická recyklována PUR pěna, černá látka 63% bavlna 37% len, odolnost proti oděru 36000 cyklů	pěna 1010x400 mm, tl. 50 mm, pěna 180 kg/m ³ , látka šíře 140 cm 63% bavlna, 37% len (vz. výkres 2.18)	2	2 280	4 560	
3b	věšák			jasanové dřevo, černá, laminovaná	Ø130 mm, š. 10 mm, vnitřní 50 mm, š. 35 mm, (vz. výkres 2.18)	10	740	7 400	
3c	výškový podnos na tříšedí odpařku			recyklovány PP plast, trubky vodící kolečky, ocel, očky: polyamidový plast, barva bílá	šířka: 26 cm, hloubka: 44 cm, výška: 31,5 cm, (vz. výkres 2.18)	8	530	4 240	
3d	odpařková kot			recyklovány PP plast, černá	délka: 38,5 cm, šířka: 23,5 cm, výška: 32,3 cm, objem: 22 l, (vz. výkres 2.18)	8	210	1 680	
4	T4	x	konferenční stůl 1	jasanové dřevo - bezbarvý lak/mat, podnož ječi šedý lak - mat.	400x500x400 mm, deska š. 15 mm, ječi 15x15 mm, (vz. výkres 2.18)	6	3 800	22 800	
7	konferenční stůl 2		konferenční stůl s nastavitelnou výškou a možností umístění pod sedací soupravou/židlo	žemě, kov	šířka: 40 cm, hloubka 40 cm, výška 56/76 cm	6	14 600	86 940	
8	rozkládací pouf s plochovým stolem		multifunkční rozkládací pouf se stolem/látem. 2x světlé sedá látka. 2x tmavá sedá látka	potahová látka 30.000 cyklů, 62% polyacryl, 27% polyester, 11% polypropylen	rozměr složeného poufu - délka: 65 cm, šířka: 65 cm, výška 36 cm, rozměr rozloženého poufu - délka 195 cm, šířka 65 cm, rozměr stolu - délka: 65 cm, šířka 32 cm, výška 16 cm	4	8 820	35 280	
9	pouf		sedací čalounění pouf, 1x čalounění v střední sedle látko, 1x čalounění v tmavé sedle látko, 2x čalounění ve světlé sedle látko	konstrukce poufu je z překližky, výpň PUR	šířka: 100 cm, hloubka: 78 cm, výška 42 cm	4	16 960	63 840	
10	sofa		polohovka s vysokými zády a odjímatelnými potahy. Čalounění sedací části a opěradla v tmavé sedle látko, čalounění podtlahu ve světlé sedle látko	potahová látka 30 000 cyklů, 62% polyacryl, 27% polyester, 11% polypropylen	šířka: 147 cm, hloubka 76 cm, výška 152 cm	2	55 650	111 300	
12a	židle 2		potahy. 2x křeslo s čalounění sedací části a podtlahu v tmavé sedle látko, čalounění opěradla ve světlé sedle látko, 1x křeslo s čalouněním sedací části a opěradla v tmavé sedle látko, čalounění podtlahu ve světlé sedle látko	potahová látka 30 000 cyklů, 62% polyacryl, 27% polyester, 11% polypropylen	šířka: 78 cm, hloubka: 76 cm, výška 82 cm	3	31 500	94 500	
12b	židle 3		čalouněná křesla s odjímatelnými potahy. 1x křeslo s čalouněním sedací části a podtlahu ve světlé sedle látko, opěradlo v tmavé sedle látko	potahová látka 30.000 cyklů, 62% polyacryl, 27% polyester, 11% polypropylen	šířka: 78 cm, hloubka: 76 cm, výška 132 cm	1	42 000	42 000	
13	závěs		4x závěs, nehořlavý, ohňové odolná barva	100% TC-2	šíře závěsu: 205 cm, délka závěsu 270 cm	4	4 300	17 200	
13a	kolejnice na závěs			hliník, bílá	profil 18,4 mm x 7 mm, délka: 535 cm	1	1 580	1 580	
14	veská oděšná nádoba			plast, šedá - antracit sv	výška: 770 mm, šířka: 505 mm, hloubka: 380 mm, hmotnost: 5,51 kg	2	1 470	2 940	
14a	substrát na pokojové rostliny	x	obsahuje 2 druhy hub (Trichoderma virens a Metarrhizium anisopliae)	směs vytržené světla a imavé rostliny s upravenou reakcí o hodnotě pH 5 - 6,5	17 l	40	15	600	
14b	pokojové rostliny	x	pokojová rostlina Monstera - želez Araceae, mladé rostliny mají celistvé listy srovnatého tvaru, poté se postupem času mění, stávají se zpeřenými a srostlými	trnavá zelená	výška: 75 cm, Ø17 cm	4	550	2 200	
15c	TV s pevným držákem na stěnu	x	ENERGETICA Trida A+, uchytení na stěnu	žemě	úhlopříka 160°	1	20 000	20 000	
	ELEKTRO								
B2	stolová lampy		stolová lampy, polohovací, 2 polohovacího ramena, 3000 K, žemě, kov	kov, žemě	výška 117 cm, podstavec o Ø26,5 cm, délka prvního ramene 44 cm, délka druhého ramene 35 cm, světlo ve tvaru válece o Ø4,5 cm a délce 10 cm	7	1 160	8 120	
x	kompletní stěny výrobek) a umístění dle požadavku investora					1	10 000	10 000	
CENA CELKEM V Kč BEZ DPH								642 910	





















G2 VÝKAZ VÝMĚR: 7.6 studovna									
č.	výkres	název	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
NABÝTKOVÉ VYBAVENÍ									
1	T21	stolová deska s obkladem stěny a čalouněným sezením		truhlářský výrobek na míru	březová překližka - bezbarvý lak/mat, lisovaná akustická recyklovaná RE pěna, středně modrá - 63% bavlna 37% len, odolnost proti oděru 36000 cyklů	1400x2330x730, tl. sedáků - 50 mm (viz výkres č.29)	1	20 860	20 860
1a	Z8	konzola - podpěra stolu	x	zámečnický výrobek na míru	nerez jekl 40x40, povrchová úprava komaxit barva černý lak mat, kotvicí materiál - šrouby	délka 600 mm, výška je 2/3 délky konzoly - 400 mm, jekl 40x40, umístít na střed stolu	1	690	690
2	T22	obklad topení		truhlářský výrobek na míru	lakovaná březová překližka - nátěr lak/polomat černá barva	(viz výkres č.29)	1	4 685	4 685
3	T3	věšáková stěna (součástí truhlářského výrobku jsou položky č.3a, 3b, 3c,3d)	x	truhlářský výrobek na míru, pozn.:vyřezat otvor na vypínač!!!	březová překližka - bezbarvý lak/mat	1110x2655x505, (viz výkres č.18), upravit rozměry na místě	1	8 075	8 075
3a	-	čalouněný sedák		výrobek na míru, součást T3, černošedá látka	lisovaná akustická recyklovaná RE pěna, černošedá látka 63% bavlna 37% len, odolnost proti oděru 36000 cyklů	pěna:1110x460 mm, tl. 50 mm, pěna 180 kg/m3, látka šíře 140 cm - 63% bavlna, 37%len, (viz výkres č.18)	1	2 280	2 280
3b	-	věšák		součást T3	jasanové dřevo, černá transparent mat	Ø130 mm ,tl.10 mm, vnitřní 50 mm, tl. 35 mm, (viz výkres č.18)	5	740	3 700
3c	-	výsuvný podnos na třídění odpadu		součást T3	dno: recyklovaný PP plast, trubky/ vodící kolejničky: ocel, úchytka: polyamidový plast, barva bílá	šířka: 26 cm, hloubka: 44 cm, výška: 31,5 cm, (viz výkres č.18)	4	530	2 120
3d	-	odpadkový koš		sklápěcí rukojeť, oblé rohy	recyklovaný PP plast, černá	délka: 38.5 cm, šířka: 23.5 cm, výška: 32.3 cm, objem: 22 l, (viz výkres č.18)	4	210	840
5	-	židle		plastová židle s náklonem, stohovatelná	polypropylen, 2x šedá	v. 78,6cm, š. 50,9cm, h. 55,5cm, v. sedu 46,2cm,	2	5 150	10 300
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	10 000	10 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									63 550

G3_VÝKAZ VÝMÉR KOLEJ 17. LISTOPADU 1.34 VESTIBUL + POKOJE									
označení	umístění	nábytkové vybavení, osvětlení	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
1	vestibul	pohovka		modulární pohovka skládající se z čtvercových dílů, s posuvnými opěrnými částmi a se sňmatelným potahem	100% vinyl, 300.000 cyklů, tmavě modrá, 4x čtvercový díl, 4x područka	čtvercový díl je o rozměru - šířka: 1000 mm, hloubka: 1000 mm, výška: 370 mm, 4x opěrka je o rozměru - šířka: 600 mm, hloubka: 360 mm, výška: 220 mm	1	45 220	45 220
2	vestibul	křeslo		čalouněné křeslo s kovovou podnoží	100% vinyl, 300.000 cyklů, oranžová	délka: 840, hloubka: 760 mm, výška: 900 mm, výška sedací plochy: 450 mm	2	19 170	38 340
3	vestibul	odkládací stolek		odkládací černý stolek s možností umístění spodní části podnože pod pohovku	kov., černá lakovaná deska	Ø 45, výška 560 mm	4	5 145	20 580
4	vestibul	konferenční stolek		konferenční stolek s polygonovou podnoží	kov - chromová ocel, černá lakovaná deska	Ø 45, výška: 560 mm	1	7 560	7 560
S	vestibul	závěsné osvětlení		osvětlení z ručně foukaného skla	pozlaclacená montura, ručně foukané sklo světlé mléčné	150x225 mm	2	7 000	14 000
S	vestibul	závěsné osvětlení		osvětlení z ručně foukaného skla	pozlaclacená montura, ručně foukané sklo tmavé	150x225 mm	1	8 330	8 330
S	vestibul	závěsné osvětlení		osvětlení z ručně foukaného skla	pozlaclacená montura, ručně foukané sklo světlé mléčné	100x150 mm	2	6 940	13 880
S	vestibul	závěsné osvětlení		osvětlení z ručně foukaného skla	pozlaclacená montura, ručně foukané sklo tmavé	100x150 mm	2	7 740	15 480
	pokoje	úložná skříň	x	úložná laminátová skříň - ze 2 dílů - specifikace viz. C2- výkres úložné skříně, který je součástí dokumentace	laminátová deska - dekor buku - vyzorkovat a odsouhlasit investorem, tl. 18 mm, panty - celožitovní garance kování, kovové úchyty	v. 247 mm, š. 60 cm, hl. 61 cm	168	5 730	962 640
x		kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	30 000	30 000
x		doprava					1	30 000	30 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH									1 186 030

G4 VYKAZ VYMER - KOLEJE 17 LISTOPADU, OLOMOUC_PUDNI VESTAVBY JIH A SEVER_UB. JEDNOTKY 1-4

předpokládaná investice		
č.	název	cena/ks v Kč bez DPH
1	JIH - ubytovací jednotka 1	127 970
2	JIH - ubytovací jednotka 2	127 970
3	SEVER - ubytovací jednotka 3	132 050
4	SEVER - ubytovací jednotka 4	132 050
5	doprava	20 000
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH		540 040

G4 VÝKAZ VÝMÉR KOLEJ 17. LISTOPADU PŮDNÍ VESTAVBY JIH UBYTOVACÍ JEDNOTKA 1 A 2 - kusovník je pro jednu místnost								
	nábytkové vybavení, osvětlení	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
1	pohovka		dvoumístná sedačka, rozkládací	rám: dřevo, výplň: standart polyuretanová pěna, materiál nohou: dřevo s černým močením, barva: antracit	šířka: 156 cm, hloubka: 86 cm, výška: 88 cm	1	18 400	18 400
2	křeslo		tmavě zelené sametové křeslo	sametové čalounění, barva čalounění tmavě zelená, černá kovová podnož	v. 82 cm, š. 58 cm, h. 50 cm, hmotnost 16,5 kg	1	6 300	6 300
3	komoda		černá komoda	dřevoflíška, papírová fólie, plastový lem	šířka: 159 cm, hloubka: 44 cm, výška: 50 cm	1	7 270	7 270
4	odkládací stůl		odkládací černý stůl Ø 40 cm	kov, černá barva - matná	Ø 40 cm, výška 43 cm	1	900	900
5	konferenční stůl		černý konferenční stůl Ø 56 cm	kov, černá barva - matná	Ø 56 cm, výška 37,5 cm	1	1 050	1 050
6	koberec		strojově tkaný koberec, geometrický vzor s řadami páří kruhů	80% bavlna, 20% viskóza/um.hedvábí, odstíny béžové	délka: 230 cm, šířka: 160 cm, tloušťka: 5 mm	1	1 580	1 580
7	jídelní židle		dřevěná jídelní židle s čalouněním	bukové dřevo - provedení tmavě wenge, čalounění sedáku v světle růžové barvě	šířka: 45 cm, hloubka: 48,5 cm, výška: 84 cm	4	2 020	8 080
8	jídelní stůl		dřevěný jídelní stůl 120x80	barevné provedení v tmavém wenge, materiálové provedení v buku - druh plátu MDF 18 mm	délka: 120 cm, šířka: 80 cm, výška: 76 cm, výška po lub 70,2 cm	1	9 200	9 200
9	čalouněná postel s přístýlkou		postel s přístýlkou v tmavě šedém čalounění, s přístýlkou	polyester, eukalyptové dřevo, kaučuk, tmavě šedé čalounění	povrch na spaní - 90x200 cm, v. 82 cm, š. 214 cm, h. 96/188 cm, hloubka pro horní matraci: 10 cm. Hloubka pro dolní matraci: 20 cm	2	12 600	25 200
			Pozn.: 1) rozměry navržených postelí budou potvrzeny zaměřením po provedení stavby 2) přístýlka postele u dveří je zamýšlena jako úložný prostor - nepočítá se zde s umístěním matrace					
10a	pěnová matrace	x	střed jádra zpevněn z pojené pěny, která je vložena mezi vrstvy PUR pěny	možnost oboustranného použití matrace, snímatelný prošitý potah matrace	90 x 200 cm, výška jádra matrace: 22 cm, výška matrace v potahu: cca 24 cm, standardní hygienický potah matrace	2	2 040	4 080
10b	pěnová matrace	x	střed jádra zpevněn z pojené pěny, která je vložena mezi vrstvy PUR pěny	možnost oboustranného použití matrace, snímatelný prošitý potah matrace	90 x 200 cm, výška jádra matrace: 16 cm, výška matrace v potahu: cca 17 cm, standardní hygienický potah matrace	1	1 920	1 920
11	nástěnná police		nástěnná police se skrytým upevňujícím kováním, bílá	police: dřevoflíška, dřevovláknitá deska, ABS plast, akrylová barva, výplň: papír	šířka: 59 cm, hloubka: 26 cm, tloušťka: 5cm, max. Nosnost: 3 kg	2	1 270	2 540
12	skříň		bílá skříň s posuvnými dveřmi	masivní borovice, barva - průhledný bílý akrylový lak	šířka: 120 cm, hloubka: 59 cm, výška: 197 cm	1	7 350	7 350
13	lavice s úložnými přihrádkami		bílá lavice s úložnými přihrádkami a posuvnými dveřmi	dřevoflíška, ABS plast, papír, Akrylová bílá barva, Fólie	šířka: 100 cm, hloubka: 35 cm, výška: 51 cm	1	5 100	5 100
14	kulatý koberec		modrý koberec	100% recyklovaný polyester, syntetická guma	Ø 70, délka vlasu: 6mm	1	160	160
15	zrcadlo		zrcadlo s černým rámem	dřevovláknitá deska, plastová fólie, sklo	šířka: 65 cm, výška: 150 cm	1	1 370	1 370
16	stůl		stůl s podnosem, tm. zelená	ocel, Epoxidoví/polyesterový práškový lak	Ø 45 cm, výška: 53 cm	1	530	530
17	háčky		4 ks kulatých háčků	polystone, bílá barva	Ø 8,5 a 4,5 cm, hloubka: 4,5 cm	1	950	950
18	lavice		bambusová lavice	bambus, bezbarvý lak	délka: 80 cm, hloubka: 47 cm, výška: 53 mm	1	2 090	2 090
19	botník		bílý botník s posuvnými dveřmi	dřevoflíška, ABS plast, papír, lím.á akrylová barva, Fólie	šířka: 80 cm, hloubka: 35 cm, výška: 102 cm	2	5 420	10 840
A	nástěnná lampa		nástěnná střívkací lampa s otočným ramenem a kabelem do zásuvky	barva: antracit materiál: ocel, hliník, práškový lak, výrobek nese označení CE	Ø 7 cm, výška: 15 cm, výkon: 8,5 W, délka kabelu: 2,5 m	2	950	1 900
B	stojací lampa		stojací lampa s nastavitelným ramenem lampy a stínidlo	materiál: ocel, práškový lak, barva: antracit	Ø základny 25 cm, Ø stínidla 7 cm výška: 170 cm, výkon: 8,5 W, délka kabelu: 2,3 m	1	1 160	1 160
x	kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	10 000	10 000
CENA CELKEM V Kč BEZ DPH za 1 ubytovací jednotku								127 970

G4 VÝKAZ VÝMÉR KOLEJ 17. LISTOPADU PŮDNÍ VESTAVBY SEVER UBYTOVACÍ JEDNOTKA 3 A 4 - kusovník je pro 1 místnost								
	nábytkové vybavení, osvětlení	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet pro 1 místnost	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
1	pohovka		dvoumístná sedačka, rozkládací	rám: dřevo, výplň: standart polyuretanová pěna, materiál nohou: dřevo s černým mořením, barva: mechová zelená	šířka: 156 cm, hloubka: 86 cm, výška: 88 cm	1	18 400	18 400
2	křeslo		růžové sametové křeslo	sametové čalounění, barva čalounění růžová, černá kovová podnož	v. 82 cm, š. 58 cm, h. 50 cm, hmotnost 16,5 kg	1	6 300	6 300
3	komoda		černá komoda	dřevotříška, papírová fólie, plastový lem	šířka: 159 cm, hloubka: 44 cm, výška: 50 cm	1	7 270	7 270
4	odkládací stůl		odkládací černý stůl Ø 40 cm	kov, černá barva - matná	Ø 40 cm, výška 43 cm	1	900	900
5	konferenční stůl		konferenční stůl Ø 56 cm	kov, zelená barva - matná	Ø 56 cm, výška 37,5 cm	1	1 400	1 400
6	koberec		strojově tkaný koberec	100% vlna, 100% bavlna	délka: 240 cm, šířka: 170 cm, tloušťka: 4 mm, černá ručně vyrobené proužky, krémová proužky černá/krémová	1	4 730	4 730
7	jídelní židle		dřevěná jídelní židle s čalouněním	bukové dřevo - provedení tmavé wenge, čalounění sedáku v modrozelené barvě	šířka: 45 cm, hloubka: 48,5 cm, výška: 84 cm	4	2 020	8 080
8	jídelní stůl		dřevěný jídelní stůl 120x80	barevné provedení v tmavém wenge, materiálové provedení v buku - druh plátu MDF 18 mm	délka: 120 cm, šířka: 80 cm, výška: 76 cm, výška po lub 70,2 cm	1	9 200	9 200
9	čalouněná postel s přístýlkou		postel s přístýlkou v tmavém šedém čalounění, s přístýlkou	polyester, eukalyptové dřevo, kaučuk, tmavě šedé čalounění	povrch na spaní - 90x200 cm, v. 82 cm, š. 214 cm, h. 96/188 cm, hloubka pro horní matraci: 10 cm. Hloubka pro dolní matraci: 20 cm	2	12 600	25 200
			Pozn.: 1) rozměry navržených postelí budou potvrzeny zaměřením po provedení stavby 2) přístýlka postele u dveří je zamýšlena jako úložný prostor - nepočítá se zde s umístěním matrace					
10a	pěnová matrace	x	střed jádra zpevněn z pojené pěny, která je vložena mezi vrstvy PUR pěny	možnost oboustranného použití matrace, sňmatelný prošitý potah matrace	90 x 200 cm, výška jádra matrace: 22 cm, výška matrace v potahu: cca 24 cm, standardní hygienický potah matrace	2	2 040	4 080
10b	pěnová matrace	x	střed jádra zpevněn z pojené pěny, která je vložena mezi vrstvy PUR pěny	možnost oboustranného použití matrace, sňmatelný prošitý potah matrace	90 x 200 cm, výška jádra matrace: 16 cm, výška matrace v potahu: cca 17 cm, standardní hygienický potah matrace	1	1 920	1 920
11	nástěnná police		nástěnná police se skrytým upevňujícím kováním, bílá	police: dřevotříška, dřevovláknitá deska, ABS plast, akrylová barva, výplň: papír	šířka: 59 cm, hloubka: 26 cm, tloušťka: 5cm, max. Nosnost: 3 kg	2	1 270	2 540
12	skříň		bílá skříň s posuvnými dveřmi	masivní borovice, barva - průhledný bílý akrylový lak	šířka: 120 cm, hloubka: 59 cm, výška: 197 cm	1	7 350	7 350
13	lavice s úložnými přihrádkami		bílá lavice s úložnými přihrádkami a posuvnými dveřmi	dřevotříška, ABS plast, papír, Akrylová bílá barva, Fólie	šířka: 100 cm, hloubka: 35 cm, výška: 51 cm	1	5 100	5 100
14	kulatý koberec		koberec z juty	bavlna, juta	Ø 90, délka vlasu: 1cm	1	740	740
15	zrcadlo		zrcadlo s černým rámem	dřevovláknitá deska, plastová fólie, sklo	šířka: 65 cm, výška: 150 cm	1	1 370	1 370
16	stůl		stůl s podnosem, tm. zelená	ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak	Ø 45 cm, výška: 53 cm	1	530	530
17	háčky		4 ks kulatých háčků	polystone, bílá barva	Ø 8,5 a 4,5 cm, hloubka: 4,5 cm	1	950	950
18	lavice		bambusová lavice	bambus, bezbarvý lak	délka: 80 cm, hloubka: 47 cm, výška: 53 mm	1	2 090	2 090
19	botník		bílý botník s posuvnými dveřmi	dřevotříška, ABS plast, papír, lím.á akrylová barva, Fólie	šířka: 80 cm, hloubka: 35 cm, výška: 102 cm	2	5 420	10 840
A	nástěnná lampa		nástěnná stmívací lampa s otočným ramenem a kabelem do zásuvky	barva: bílá, materiál: ocel, hliník, práškový lak, výrobek nese označení CE	Ø 7 cm, výška: 15 cm, výkon: 8,5 W, délka kabelu: 2,5 m	2	950	1 900
B	stojací lampa		stojací lampa s nastavitelným ramenem lampy a stínidlo	materiál: ocel, práškový lak, barva: antracit	Ø základny 25 cm, Ø stínidla 7 cm, výška: 170 cm, výkon: 8,5 W, délka kabelu: 2,3 m	1	1 160	1 160
x	kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	10 000	10 000
CENA CELKEM V Kč BEZ DPH za jednu ubytovací jednotku								132 050

G5 VÝKAZ VÝMĚR_KOLEJ 17. LISTOPADU_informační systém

	nábytkové vybavení, osvětlení	vyobrazení	specifikace	materiál/barva	rozměry	počet ks	cena za jedn. v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
1	označení pater	x	samolepící fezaná folie na stěnu v interiéru, barva bude upřesněna dle požadavku investora	písmo dle Jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci	v. 700 cm, umístění dle návrhu informačního systému - E1 - označení pater	14	140	1 960
2	označení dveří	x	kapsa na označení dveří	kapsa - čiré plexisklo, připevněná na hliníkových profilech v úpravě broušeného hliníku, upevnění dle Jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci - kapsa je složena ze 2 částí - první je fixně kotvena k podkladu, druhá přidržuje plexisklovou kapsu - obě části jsou spojeny pomocí imbusového šroubu ze zápuštnou hlavou. Fixní část je kotvená k podkladu do hmoždinky. Text do kapes bude specifikován investorem.	v. 210 mm, š. 210 mm, h. 4 mm, kapsa (2+2 mm hloubky)vyobrazení viz. E1 - Informační systém	242	660	159 720
3	interiérová informační vitrína	x	klaprám pro formát A2	kov/plast, zadní stěna z šedého plastu, čelní z antireflexní UV fólie, ostré hrany, rám černý nebo stříbrný lak - barva bude upřesněna dle požadavku investora	625x451 mm, umístění do stejné výšky jako označení dveří - přesné umístění bude specifikováno investorem	32	390	12 480
x	kompletace všech výrobků a umístění dle požadavku investora					1	35 970	35 970
x	doprava					1	1 280	1 280
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH								211 410