NAPOJENÍ NA STÁV. KANALIZACI BET 300

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL BLOK D

±0,000 = 211,35 m n. m.

maximální výška zástavby 19,0/23,0m

I. ETAPA

II. ETAPA

OPRAVA KANALIZACE-PP 300 (SN10)-114,80m

PP 300-47,88m-0,44%

PP 300-52,78m-0,49%

PP 300-10,80m-1,79%

PP 300-9,76m-1,02%

PP 125-8,16m-7,8%

PP 125-7,42m-2,0%

PP 200-9,40m-3,83%

PP 300-0,49%

LAPÁK TUKU 2EO VIZ IO 07

ŠACHTA S PŘELIVEM A REGULÁTOREM PRŮTOKU

VENKOVNÍ NABÍJECÍ STANICE PRO 2 VOZY BETON 1,35x1,4

AKUMULAČNÍ OBJEKT

PRŮLEH + DRÉN DN 200

ZÁVORA

VJEZD GARÁŽE

VSTUP

VSTUP DO OBJEKTU

IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 IO 09

SO 01 SO 02

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 ŠD1 ŠD2

1 2 3 4

94/73 94/78 94/80 94/81 94/84 94/85 94/86 94/88

409/1 409/2 409/4 409/6 409/7 409/8 409/9

1503 1505 1654 1655 1656 1657

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ (JEDNOTNÁ) KANALIZACE

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

IO08

±0,000= 211,35 m n. m.

Název projektu

OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a
VĚDECTOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D- I. ETAPA

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Datum zpracování projektu: 03/2020 | *Kat. území:* Olomouc- město | *Zakázkové číslo GP:* 8 - 001 / 120 / 00

Stavebník/ objednatel projektu
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc
tel.: 585 631 111
IČO: 619 89 592

Projektant/ zhotovitel
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Tylova 1136/4, 772 00, OLomouc
tel.:585 206 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČO: 258 49 280

Architekt projektu	*Manažer projektu*	*Hlavní inženýr projektu*
ING. ARCH. EVŽEN ENTNER	ING. FRANTIŠEK BABICA	ING. FRANTIŠEK BABICA

Zodpovědný projektant: ING. JIŘÍ ŠVEC
Vypracoval: ING. JIŘÍ ŠVEC
Autorizace:
Zpracovatel části projektu: **ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.** Tylova 1136/4, 772 00; Olomouc, tel.: 585 206 060, IČ: 258 49 280
Zakázkové číslo:

Objekt/Soubor: **IO 08 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE** -
Formát: 6xA4
Měřítko: 1:250
Datum: 04/2021
Část dokumentace:
Kód části: **D.1.08**
Paré:
Název přílohy: SITUACE
Číslo přílohy: **02**

Stupeň	*Objekt*	*Část*	*Číslo přílohy*	*Příloha*	*Revize*
DPS	IO08	AKD	02	SIT	00