



POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A
ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILSŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KS.				
			1.np	2.np	3.-6.	7.np	celk.
15 T	<p>VNITŘNÍ PROSKLENÁ SKLÁDANÁ STĚNA (M.Č.2.33)</p> <p>POHLED</p>  <p>PŮDORYS</p>  <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA POPIS: REPASE A OTOČENÍ DŘEVĚNÉ SKLÁDANÉ PROSKLENÁ STĚNY Z OTOČNÝCH KŘÍDEL, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ORNAMENTÁLNÍM SKLEM, MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOVÉ KČE: REPASE DŘEVĚNÝCH PROFILŮ, BEZBARVÝ LAK POŽÁRNÍ ODOLNOST CELÉHO PRVKU: NE PANIKOVÉ KOVÁNÍ: NE SAMOZAVÍRAČ: NE KOUŘOTĚSNÁ ÚPRAVA: NE KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÝ, ZADLABÁVACÍ PANIKOVÝ ZÁMEK, VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE (BUDE UPŘESNĚNO UŽIVATELEM), Z VNITŘNÍ STRANY SE PO ZMAČKNUTÍ KLIKY SE MUSÍ OTEVŘÍT I ZAMČENÝ POKOJ, KLIKA – KLIKA, TYP A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ: VIZ PSV 1/H</p>	15 T	-	1	-	-	1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.