


Tabulka místností 2.NP - nový stav					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nátlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
2.01	Kabinet I	35,72	PVC	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.02	Lektor I	21,22	PVC	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.03	Lektor II	21,22	PVC	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.04	Studijní oddělení - doktorandi	32,74	PVC	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.05	Kabinet III	35,64	PVC	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.06	Lektor III	21,22	PVC	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.07	Lektor IV	21,22	PVC	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.08	Studijní oddělení - magisterské	32,17	PVC	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.09	Kuchyňka	9,66	Keramická dlažba	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.10	Chodba	30,14	Keramická dlažba	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.11	Hala + Schodiště	90,78	Keramická dlažba	Omlitka	Minerální kazety 600x600
2.12	Sekretariát	19,21	Koberec	Omlitka	Omlitka
2.13	Čajový kout	3,21	Kamenná dlažba	Omlitka	Omlitka
2.14	Děkan	32,06	Koberec	Omlitka	Omlitka
2.15	WC ženy - předsíň	4,69	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600
2.16	WC ženy	10,12	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600
2.17	WC muži - předsíň	4,37	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600
2.18	WC muži	9,06	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600
2.19	Výťah	2,88	-	Bezprašný náter	Bezprašný náter
		437,34 m²			

Legenda materiálů

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové nenosné zdívo tl. 100, 125, 150 mm, pórobetonové tvárnice
- Nové z.b. stěny tl. 250 mm - ztracené bednění, beton C20/25, svislá výztuž 2x Ø 12 mm / tvárnice, vodorovná výztuž 2x Ø 8 mm v každé ložné spáře
- Nové nosné zdívo tl. 250 mm, pórobetonové tvárnice
- Nové nosné železobetonové konstrukce
- Nové betonové konstrukce
- Nová tepelná izolace, EPS
- Hutěná zásep
- Roslý terén



SAFETY PRO s.r.o., PREROVSKÁ 434/60, HOLICE, 779 01 OLOMOUČ				SAFETY PRO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Ramík			SAFETY PRO s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.			PREROVSKÁ 434/60	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Ramík			779 01 OLOMOUČ	
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 5118, Olomouc, 779 00	PROFESE	AS ČAST		
AKCE		STUPEŇ PD	DSP		
PF ÚPOL - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY A		DATUM	03/2021		
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		FORMÁT	A4		
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení		MĚŘÍTKO	1:1,150		
Půdorys 2.NP - nový stav		C.16.1.01	C.16.1.01		
					D.1.1.15