

BETON DLE ČSN EN 206–1

STĚNY	**C25/30–XC3–Cl 0,4–Dmax 22–S3**
NÁROST PEVNOSTI BETONU	BĚŽNÝ
KRYTÍ VODOROVNÉ	30 mm
SLOUPY	**C35/45–XC3–XD1, Cl 0,4–Dmax 22–S3**
NÁROST PEVNOSTI BETONU	BĚŽNÝ
KRYTÍ VODOROVNÉ	30 mm
STROPNÍ DESKA	**C25/30–XC1–Cl 0,4–Dmax 22–S3**
NÁROST PEVNOSTI BETONU	BĚŽNÝ
KRYTÍ	25 mm
	(dodržet normový modul přetvárnosti Ecm = 30,5 GPa)

VÝZTUŽ **10505 (R)**
NAVRŽENO DLE **ČSN EN 1992–1–1**

– PROSTUPY PROVÉST DLE STAVEBNÍCH VÝKRESŮ – ZDE VYZNAČENY POUZE JÁDRA

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMĚNY REVIZE	Č. REVIZE

SO01

Název projektu
OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D- I. ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Fáze zpracování projektu: DSP/DPS, Ref. časové: Stavba: okolí / Základová část DP k. ú.: 589 / 624 149

Investor (objednatel projektu)
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 779 47, Olomouc
Tel.: 585 631 111
IČ: 61 98 81 92

Projektant (zhotovitel)
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Masarykovo nám. 1, 772 00, Olomouc
tel.: 585 206 860, fax: tel.: 585 227 964
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.eu
IČ: 254 41 280

Hlavní projektant: ING. ARCH. EVŽEN ENTNER	Vedoucí projektu: ING. FRANTIŠEK BABICA
Zodpovědný projektant: ING. LIBOR HRADIL	Autorizace:
Vypracoval: ING. LIBOR HRADIL	Spravovatel části projektu: **ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.** Masarykovo nám. 1, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 860 IČ: 254 41 280 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.eu
Stupeň / Soubor: **SO 01 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK**	Datum: 11/2021 Měřítko: 1:50 Formát: A0 Počet listů: -
Část dokumentace: **STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**	Číslo listu: **D.1.1.2** Počet:
Název přílohy: TVAR STROPU NAD 1NP	Číslo přílohy: **03**

Projekt	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPR	SO01	STK	03	1NP_TV	00