

PŮDORYS 2.NP  
MÉRITKO 1:100

Vysvětlivky k označení PBR

- hranice P0

PK

paníková křídla

R30DP1

požární odolnost staveb, konstrukce

EW-C30DP3

požární odolnost dveří se samozavíracím

vnitřní odběrné místo

únikový výhled

Tento výhled neslouží k evakuaci osob

chráněná úniková cesta

přirozeně odvětrávané
- N1.01. označení P0

záběskový maják

KT

klíčový trezor

požární dveře se samozavíracím a koordinátorem zavírání

CENTRAL STOP

TOTAL STOP

PHP

nouzové osvětlení

směr úniku na terén

požární odolnost stropu

Legenda místností:

Podlaží: 2. NÁDZEMNÍ PODLAŽÍ (2.NP/)		Místnost		Podlaha		Úprava povrchu - Strop		Úprava povrchu - Stěna	
Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Pops	Ozn. skříně	číslo od +0.000	Pops	Ozn. úpravy	Světla výška	Ozn. úpravy
2.01	SECHODSTĚ (CHŮCI) / VEŘEJNOST	42,2	EPPOXIDOVÁ STĚRKA EPPOXIDOVÝ NÁTĚR	P08 P03	-	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3,435	SÁDROVÁ OMÍTKA
2.01b	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P11	-	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,8	-	-	-	-	-	-	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR
2.03a	WC PŘEDSÍN / PERSONÁL - MUŽI	4,9	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P11	-	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.03b	WC KABINA / PERSONÁL - MUŽI	1,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P11	-	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.03c	PISDÁR / PERSONÁL - MUŽI	1,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P11	-	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.04	DEPOZITÁŘ 8 / STACIONÁRNÍ REGALOVÝ SYSTÉM	171,2	EPPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P10	-	HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR	Up08	3,450	HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR
2.05	DEPOZITÁŘ 7 / STACIONÁRNÍ REGALOVÝ SYSTÉM	171,2	EPPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P10	-	HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR	Up08	3,450	HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR
2.06	DEPOZITÁŘ 6 / STACIONÁRNÍ REGALOVÝ SYSTÉM	171,2	EPPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P10	-	HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR	Up08	3,450	HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR
2.07	DEPOZITÁŘ 5 / STACIONÁRNÍ REGALOVÝ SYSTÉM	171,2	EPPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P10	-	HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR	Up08	3,450	HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR
2.08a	WC PŘEDSÍN / PERSONÁL - ŽENY	3,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P11	-	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.08b	WC KABINA / PERSONÁL - ŽENY	1,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P11	-	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.09	NKA PRO TISKÁRNÍ, KOPIRKY, APD.	4,3	EPPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P08	-	SDK PODHLED	Up06	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.10	PORÁDACÍ MÍSTNOST	31,2	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P09	-	PK PODHLED - SDK LEM	Up07	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.11	KANCELÁŘ / ARCHIVÁŘ	31,0	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P09	-	PK PODHLED - SDK LEM	Up07	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.12	KANCELÁŘ / ARCHIVÁŘ	30,9	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P09	-	PK PODHLED - SDK LEM	Up07	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.13	PORÁDACÍ MÍSTNOST	31,2	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P09	-	PK PODHLED - SDK LEM	Up07	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
2.14	NKA PRO ČAJOVOU KUCHYNKU	5,3	EPPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P08	-	SDK PODHLED	Up06	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA
2.15	CHODBA	71,1	EPPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P08	-	SDK PODHLED	Up06	2,800	SÁDROVÁ OMÍTKA
2.16	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP / ROZVADĚČ SLP	6,1	EPPOXIDOVÝ NÁTĚR NÁTĚR SOKLU v=100mm	P12	-	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3,435	SÁDROVÁ OMÍTKA
2.17	SECHODSTĚ (CHŮCI) / PERSONÁL	42,2	EPPOXIDOVÁ STĚRKA EPPOXIDOVÝ NÁTĚR	P08 P03	-	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3,435	SÁDROVÁ OMÍTKA
2.18	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,8	-	-	-	-	-	-	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR

DATUM	VYPRACOVAL	POPS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
Souřadnicový systém: Výškový systém: 20.000=262.550m n. m.			S-JSK
Název a stupeň projektu: Archiv UP v Olomouci			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Datum zpracování projektu: 10/2019   Kat. území:		Neřední   Zakázkové číslo GP: 8-019/116/04	
Generální projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc tel: 585 206 060; fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280		Architekt projektu: ING. ARČIL, AROSLAV ŠTĚPÁN Manáger projektu: ING. FRANTIŠEK BABICA Hlavní inženýr projektu: ING. PETR ZACHRDL	
Zodpovědný projektant: ING. LENKA BABICOVÁ		Autorizace:	
Vypracoval: VÁCLAV BABICA		Zodpovědný částí projektu: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc tel: 585 206 060; fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280 Zakázkové číslo: 8-019/116/04	
Objekt/Seznam: SO01 ARCHIV		Formát: A4 Měřítko: 1:100 Datum 1. vydání: 20.12.2019	
Část dokumentace: Požární bezpečnostní řešení		Kód části: D.1.1.3 Paré	
Název přílohy: PŮDORYS 2.NP		Číslo přílohy: 03	
Stupeň: DPS	Objekt: SO01	Část: PBR	Číslo přílohy: 03
Příloha: 2NP		Revize: 00	