





VLOŽIT VÝZTUŽ ATIKY!!!

TK **TŘMÍNKOVÝ KOŠ** – Ø10/150

„A" SMYKOVÁ VÝZTUŽ

BETON – DLE VÝKRESU TVARU
VÝZTUŽ 10505 (R)
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
PŘEDPOKLADANÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 170 kg/m3 BETONU

POZNÁMKY:
- KRYTÍ VÝZTUŽE DESKY 20 MM
- KRYTÍ VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ 25 MM (VZTAŽENO K TŘMÍNCÍM)
- PRŮVLAKY BETONOVAT ZÁROVEŇ SE STROPNÍ DESKOU
- TOLERANCE POLOHY A TVARU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 13670-1
- VÝKRESY VÝZTUŽÍ JSOU ZPRACOVÁNY V ROZSAHU DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 62/2017 PŘÍLOHY Č. 13. VÝKRESY SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE – DOKUMENTACE ZAJIŠŤUJÍCÍ ZHOTOVITELEM STAVBY
- PŘI ZPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE MUSÍ BÝT DPLNĚNA OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYTVÁZÁNÍ ŽB KONSTRUKCÍ (KOTEVNÍ DÉLKY, NÁSOBOVÁNÍ, VZDÁLENOSTI VLOŽEK ATD...) DLE ČSN EN 1992-1-1
- PODROBNÉ VÝKRESY VÝZTUŽE BUDOU SCHVÁLENY HLAVNÍM PROJEKTANTEM STAVBY

SCHP	VYPRACOVAL	PSPS SEGMENTACE	M 1:50

±0,000=262.550m n. m.

Název a číslo projektu	**Archiv UP v Olomouci**
Druh a stupeň projektu	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Část projektové dokumentace	Technická zpráva konstrukční

Zpracovatel projektové dokumentace	**AZAPROJEKT OLOMOUC, a.s.** Tychonova 703a/4, 772 00, Olomouc tel: 585 206 840, fax: 585 227 166 e-mail: office-brno@azaprojekt.com IČ: 258 24 288	Architekt projektu	ING. FRANTIŠEK BABKA
		Hlavní inženýr projektu	ING. PETR ZACHEJLA

Odpovědný projektant	ING. JAN BLAŽEK	Autorizace	
Kontrolnil	ING. JAN BLAŽEK		
Stupeň řízení	**SO01 ARCHIV**		
Část dokumentace	**Stavebně konstrukční řešení**	Číslo výkresu	D.1.1.2
Název výkresu	STROP NAD 3NP - DOLNÍ VÝZTUŽ	Měřítko	1:50
		Číslo listu	**119**

Objekt	Stupeň	Část	Číslo výkresu	Číslo listu	Soubor	Revize
DPS	SO01	STK		119	3NP_DV	00