



Poznámka:  
Rozvody pro kamerový systém budou provedeny v chráničkách 1423/1 LSOH, při hrobé stavbě budou do chrániček připraveny (zataženy) protahovací vodiče. datový kabel UTP 4x2x0,5 cat6 bude zatažen až při kompletaci systému. V datové rozvodnici RACK bude při kompletaci systému doplněn PATCH panel cat6 24 port, vyzvacovací panel a NVR.

- Legenda značek:
- RACK Datová rozvodnice RACK
  - K1 IP kamera, 5MP, smart IR přísvit 40m, Poe

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA m2
101	VSTUPNÍ HALA	26,30
102	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	96,65
103	KANCELÁŘ	28,35
104	ZIMNÍ ZAHRADA	28,40
105	SKLAD	10,80
106	KOMUNIKACE	17,05
107	OKLIDOVÁ KODORA	4,45
108	PŘEDSÍŘ WC	4,70
109	PISOÁRY	2,60
110	WC - MUŽI	1,55
111	PŘEDSÍŘ WC	5,30
112	WC - ŽENY	1,45
113	WC - ŽENY	1,95
114	WC PRO MOBILNÍ OSOBY (s zaiskeno)	4,90
115	ČAJOVÁ KUCHYŔKA	6,10
116	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,65
117	ROZVODNA	6,15
118	VENKOVNÍ SCHODIŠTŘE	5,75

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index	zm	Popis	změny	Datum
				Provedl
				Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁČ & BRAVENEC s.r.o.		POLÁČ & BRAVENEC IČO: 25870082, DIČ: 25870089	
PALACKÉHO 15, 772 00 OLOMOUČ, TEL:595 225 508, e-mail:atelier@atelierpolac.cz					
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁČ	AUTORIZACE	- ČKA 00 231		
	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE	- ČKA17 1307/11		
Autor	Ing. arch. Jan POLÁČ, Ing. Robert BRAVENEC				
Projektant	Ing. Dušan SKOPAL			R-SP	
Vypracoval	Ing. Dušan SKOPAL			R-SP	
Projekt - název stavby					
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PPF ÚPOL					
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUČ - MĚSTO					
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI				Číslo vyhotovení
Adresa	Křižkovského 8, 771 47 OLOMOUČ		IČO	61 989 592	
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUČ - MĚSTO		Kraj	OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum	2021 - II	
Část	ELEKTROINSTALACE		#Hlo	1 : 100	
č. zakázky	252/ 2021	Jazyk	CZ		
Název dokumentu					Číslo dokumentu
Kamerový systém					D1.4g-02