



VÝPIS VÝZTUŽE :

OZN.	PROFIL	DELKA m	POČET ks	R8	R10	R12	R14	R20	KARISÍ#8-100/#8-100	KARISÍ#8-150/#8-150
1	#8-100/#8-100	CELKEM+21%							48,56	
2	R12	1,20	16			19,20				
3	#8-150/#8-150	CELKEM+21%								48,56
4	R14	1,66	90				149,40			
5	R14	2,55	90				229,50			
6	R14	1,59	90				143,10			
7	R10	7,31	30		219,30					
8	R8	6,83	8	54,64						
9	R10	7,82	15		117,30					
10	R8	6,65	10	66,50						
11	R20	6,65	4					26,60		
12	R20	6,82	5					34,10		
13	R14	1,66	45				74,70			
14	R10	1,58	90		142,20					
15	R14	2,55	43				109,65			
16	R14	1,59	43				68,37			
17	R14	1,66	43				71,38			
DELKA (PLOCHA)		m (m2)	121,14	478,80	19,20	846,10	60,70	48,56	48,56	
VAHA / m (m2)		kg	0,395	0,617	0,888	1,208	2,466	7,90	5,27	
VAHA CELKEM		kg	47,86	295,42	17,05	1022,09	149,69	383,63	255,92	

POZNÁMKA : 1) VÝZTUŽ DESKY NEZAHRAJNJE PODPORY HORNÍ VÝZTUŽE, BUDOU PROVEDENY PODLE ZVYKLOSTI ZHOTOVITELE.
2) VÝKRES NEMUSÍ ZAHRAJNOVAT VŠECHNY DROBNÉ PROSTUPY, TOTO JE NUTNO ZHARMONIZOVAT S ŘEŠENÍM OSTATKŮ PROFESÍ.
3) PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘED NÁSLEDUJÍCÍ BETONÁŽÍ OČIŠŤENY A ZVHČENY.
4) JEDNÁ SE O BETONÁŽ NA ŠIKMÉ ROVINĚ, JE NUTNO ZAJISTIT, ABY BETONOVÁ SMĚS NESTĚKALA.
5)
6)

BETON : C30/37
VÝZTUŽ : B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE : TRÁMNÍKŮ 20mm
DESKA ZE SPODA 35mm
DESKA ZHORA 20mm

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		POLÁCH BRAVENEC	
MAJELÉPNA 15, 772 01 OLOMOUČ, telefon 585 225 500, e-mail: atelier@atelierpolach.cz, AČ: 59070900, IČ: 25870900		TAS	
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 233	
	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC, Miroslav OLŠOVÁ		
Vypracoval	ING. JAN ZWITZELÝ		
Projekt - výstavby VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL			
parc.č. 355, k.ú. Olomouc - město			
Investor	UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	Číslo vyhotovení	
Adresa	KŘÍŽOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUČ	818 88 582	
Město	parc.č.335, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO kraj OLOMOUCKÝ		
Stavba	DOKUM. PRO PROVEDENÍ STAVBY	Datum	07/11/2021
Číslo	KONSTRUKČNÍ	Wřítko	1:50, 1:25
Č. základky	25/2021	Autorka	CZ
Název dokumentu	VÝZTUŽ ŽB STŘECHY NAD KANCELÁŘÍ	Číslo dokumentu	D.1.2.09